



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

OFÍCIO Nº 844/2025

Foz do Iguaçu, 03 de Julho de 2025

Ao Sr(a)
Polyana dos Santos Varlett
Gerente Regional da SANEPAR em Foz do Iguaçu

Assunto: **Encaminha Requerimento**

Senhor Gerente,

Pelo presente encaminhamos o Requerimento nº 436/2025, de autoria do Vereador Bosco Foz, aprovado em Sessão Ordinária levada a efeito no dia 01 de julho corrente, o qual solicita informações e providências relacionadas à proteção dos profissionais leitores de medidores de água, conforme especifica.

Atenciosamente,

PAULO APARECIDO DE SOUZA
Presidente





Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

REQUERIMENTO Nº 436/2025

Requer da Gerência Regional da SANEPAR em Foz do Iguaçu informações e providências relacionadas à proteção dos profissionais leitores de medidores de água, conforme específica.

Senhor Presidente,

O Vereador abaixo assinado requer a Vossa Excelência o envio de expediente ao Gerente Regional da Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR em Foz do Iguaçu, para que se digne encaminhar a esta Casa de Leis, informações e providências relacionadas à proteção dos profissionais leitores de medidores de água, que realizam suas atividades externas, expostos às intempéries climáticas, especialmente em dias de chuva intensa e frio rigoroso.

JUSTIFICATIVA

Os profissionais leitores de medidores de água desempenham um papel essencial na manutenção dos serviços de saneamento básico para a população. Contudo, em dias de forte chuva e frio, mesmo com a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) como botas e capas de chuva, esses trabalhadores estão expostos a condições climáticas adversas que elevam significativamente os riscos de doenças, como gripes, resfriados, pneumonia, entre outras patologias relacionadas à exposição prolongada ao frio e à umidade.

Essa situação não apenas compromete a saúde e bem-estar desses profissionais como também pode acarretar aumento de despesas no sistema público de saúde, além de afastamentos que impactam a eficiência operacional da companhia.

Diante disso, requer-se estudo para a adoção de medidas que reduzam a vulnerabilidade desses profissionais em condições climáticas extremas, alinhando-se às práticas já adotadas em outros setores, como Agentes Comunitários de Saúde (ACS), Agentes de Controle de Zoonoses (CCZ) e Correios, entre outros.



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

PEDIDO DE INFORMAÇÕES E PROVIDÊNCIAS

1) Existe algum estudo ou planejamento por parte da SANEPAR que contemple a possibilidade de suspensão das atividades externas dos profissionais leitores de medidores de água em dias de chuva intensa e frio extremo?

2) Quais são os critérios atuais utilizados pela SANEPAR para avaliar as condições climáticas e a segurança dos trabalhadores em atividades externas?

3) A SANEPAR possui um plano de contingência para reposição de leituras em dias que as atividades externas sejam inviáveis devido às condições climáticas?

4) Já foi realizado algum levantamento pela SANEPAR sobre o impacto das condições climáticas adversas na saúde dos leitores de medidores de água?

5) Quais são os procedimentos adotados pela SANEPAR para garantir a proteção à saúde dos trabalhadores em dias de muita chuva e frio?

6) Há a possibilidade de implementar medidas semelhantes às adotadas por outros setores, como a suspensão temporária das atividades externas em dias de condições meteorológicas adversas?

7) A SANEPAR oferece assistência ou suporte médico específico aos trabalhadores que adoecem em decorrência das condições climáticas enfrentadas no exercício da função?

8) Existe algum programa de conscientização ou treinamento para que os supervisores e gestores identifiquem os riscos climáticos e tomem decisões que priorizem a saúde dos trabalhadores?





Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

9) A SANEPAR já considerou a possibilidade de investir em tecnologias alternativas, como medições remotas ou automáticas, para reduzir a exposição dos trabalhadores às intempéries?

10) Quais são os investimentos atuais da SANEPAR em melhorias nas condições de trabalho dos leitores de medidores de água, especialmente em relação à proteção contra intempéries?

Diante do exposto, requer-se que a SANEPAR forneça respostas às perguntas acima e avalie a viabilidade de implementar medidas que protejam os leitores de medidores de água das intempéries, alinhando-se às boas práticas de segurança do trabalho e garantia de saúde dos colaboradores.

Sala das Sessões, 27 de junho de 2025.

Bosco Foz

Vereador



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CE41-DD27-A520-50CB

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA MELO (CPF 919.XXX.XXX-87) em 30/06/2025 08:45:10 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/CE41-DD27-A520-50CB>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F6BF-1DD6-F658-4AE4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU (CPF 829.XXX.XXX-68) em 03/07/2025

10:39:36 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/F6BF-1DD6-F658-4AE4>