



Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

PROJETO DE LEI, DE 14 DE MARÇO DE 2019.

CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
Protocolo Interno - D.A.L.

- Proj. de Lei.
 Proj. de Lei Complementar
 Proj. de Emenda a LOM.

DATA 22/03/19 Nº 36/2019

A Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, aprova:

Estabelece as normas para instalação e o uso de *parklet* no Município de Foz do Iguaçu.

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Para fins desta Lei considera-se *parklet* a ampliação da calçada, realizada por meio da implantação de plataforma sobre a área pública, ocupada pelo estacionamento de veículos; no leito carroçável da via, com a função de suprir as áreas carentes de espaços destinados à recreação, cultura, descanso e convívio social.

Art. 2º O *parklet*, assim como os elementos nele instalados, serão plenamente acessíveis ao público, sendo vedada, em qualquer hipótese, a utilização exclusiva do espaço por seu mantenedor ou terceiros.

CAPÍTULO II DO PROCEDIMENTO

Art. 3º A instalação, manutenção e remoção do *parklet* se dará por requerimento formulado por pessoas físicas ou jurídicas, no Protocolo Geral do Município, o qual passará pela análise técnica do Instituto de Transportes e Trânsito de Foz do Iguaçu – FOZTRANS – e pela Secretaria Municipal de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos.

§ 1º Tratando-se de pessoa física, o pedido deverá ser instruído com:

- I - cópia do documento de identidade;
- II - cópia da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF; e
- III - cópia do comprovante de residência;
- IV - projeto de implantação do *parklet* demonstrando as características do local de instalação.

§ 2º Tratando-se de pessoa jurídica, o pedido deverá ser instruído com:

- I - cópia da Licença para Localização e Funcionamento (Alvará de Licença) ou ato constitutivo e alterações subsequentes, conforme o caso;
- II - cópia da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;

92



Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

.../Projeto de Lei – fl. 02

III - projeto de implantação do *parklet* demonstrando as características do local de instalação.

§ 3º O pedido deverá, ainda, ser instruído com comprovante de comunicação por escrito – via postal (AR) – aos proprietários dos lotes lindeiros na mesma via e dos lotes localizados em frente ao *parklet*.

Art. 4º É admitida a instalação de *parklets* nas seguintes áreas da cidade:

I - vias públicas ou trecho de via com limite de velocidade de até 50 km/h;

II - vias públicas de circulação ou trecho de via com até 12,5% (doze vírgula cinco por cento) de inclinação longitudinal.

Parágrafo único. É vedada a instalação de *parklet* nos seguintes locais:

I - onde haja faixa exclusiva de ônibus, ciclovias ou ciclofaixas, equipamentos de combate a incêndios, rebaixamentos para acesso de pessoas com mobilidade reduzida, pontos de parada de ônibus, pontos de permissionários e faixas de travessia de pedestres;

II - na hipótese de supressão de vagas especiais de estacionamento, obstrução do acesso às caixas de inspeção e passagem ou, ainda, caso dificulte a manutenção da infraestrutura urbana;

III - em áreas de risco, ou sujeitas a alagamento, e suas influências.

Art. 5º A escolha do local de instalação do *parklet* na via deverá atender aos seguintes requisitos:

I - o *parklet* deverá ser projetado em área de estacionamento na via pública;

II - respeitar o distanciamento mínimo de 1,5m (um vírgula cinco metros) entre o *parklet* e as guias rebaixadas adjacentes;

III - respeitar o distanciamento mínimo de 10m (dez metros) da projeção do meio-fio da via transversal, desde que não interfira na intervisibilidade entre as vias.

IV - respeitar a capacidade limite de implantação de *parklet* de, no máximo, 2 (dois) equipamentos por quarteirão.

Art. 6º O projeto de implantação do *parklet* deverá ser instruído, no mínimo, com os seguintes elementos:

I - planta de levantamento do local e da implantação do *parklet*, com fotografias que mostrem a localização e esboço da instalação, incluindo suas dimensões e as distâncias dos elementos circundantes, imóveis confrontantes, a largura da calçada e da pista existente, a inclinação transversal e longitudinal da calçada, bem como todos os equipamentos e mobiliários instalados na calçada nos 20m (vinte metros) de cada lado do local do *parklet* proposto;



Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

.../Projeto de Lei – fl. 03

II - memorial descritivo, com a descrição dos tipos de equipamentos que serão alocados, conforme previsto no art. 8º desta Lei, assim como os critérios de instalação, manutenção e retirada do *parklet*;

III - apresentação do projeto em perspectiva 3D; e

IV - registro de Responsabilidade Técnica ou Anotação de Responsabilidade Técnica.

Art. 7º O projeto de *parklet* deverá atender aos seguintes requisitos:

I - a largura do *parklet* deverá respeitar a mesma largura da área de estacionamento, descontados 20cm (vinte centímetros) na face voltada à faixa de rolamento;

II - a extensão mínima do *parklet* instalado em vagas de estacionamento paralelas ao meio-fio deverá ser de 5,00m (cinco metros);

III - a extensão mínima do *parklet* instalado em estacionamento em ângulo deverá ser de 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros) condicionados à angulação da vaga de estacionamento;

IV - em vias com inclinação até 8,33%, (oito vírgula trinta e três por cento) o piso do *parklet* deverá ter inclinação máxima de 8,33% (oito vírgula trinta e três por cento) em toda sua extensão, acompanhando a calçada;

V - em vias com inclinação entre 8,33% (oito vírgula trinta e três por cento) e 12,5% (doze vírgula cinco por cento), o piso do *parklet* deverá ter inclinação máxima de 2% (dois por cento) para cada segmento do *parklet* de até 5,00m (cinquenta metros) de extensão.

§ 1º Considera-se como extensão do *parklet* a medida paralela ao meio-fio e largura do *parklet* a medida perpendicular ao meio-fio, independente do tipo de vaga de estacionamento utilizada.

§ 2º No caso de vias com inclinação entre 8,33% (oito vírgula trinta e três por cento) e 12,5% (doze vírgula cinco por cento), deverá ser previsto pelo menos um acesso no mesmo nível da calçada adjacente para cada segmento de até 5,00m (cinco metros) de extensão.

§ 3º O acesso ao *parklet* deverá ocorrer exclusivamente a partir da calçada e deverá ter no mínimo 1,20m (um metro e vinte centímetros) de largura.

§ 4º O projeto deverá atender às normas e recomendações técnicas de acessibilidade, segurança, ergonomia e durabilidade e às diretrizes estabelecidas no Manual de Implantação de *parklets* e na NBR 9050 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

Art. 8º São elementos obrigatórios do *parklet*:

I - barreira física de proteção em todas as faces voltadas para o leito carroçável com altura de 90cm (noventa centímetros) e assegurada à visibilidade geral do espaço público e das fachadas das edificações;

7-a



Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

.../Projeto de Lei – fl. 04

II - assentos;

III - vegetação ornamental de pequeno porte ou floreiras, assegurada à visibilidade geral do espaço público e das fachadas das edificações;

IV - paraciclos no caso de *parklets* com extensão superior a 5,00m (cinco metros) em vagas de estacionamento paralela ao meio-fio e 2,5m (dois metros e cinco centímetros) para vagas em ângulo;

V - sinalização com dispositivos delimitadores refletivos, tais como tachões e segregadores, posicionados a 10cm (dez centímetros) da face do *parklet* voltada à faixa de rolamento e a 80cm (oitenta centímetros) das extremidades do *parklet*, junto às demais vagas de estacionamento;

VI - placa indicativa do espaço público de 30cm x 40cm, instalada em local visível junto do acesso ao *parklet*, com a exposição da seguinte mensagem: “Este é um espaço público acessível a todos”;

VII - placa de identificação do mantenedor de 30cm x 40cm, instalada junto à placa indicativa do espaço público, com informações sobre a cooperação celebrada, sendo admitida somente a referência a seus produtos, serviços e endereço eletrônico;

VIII - iluminação junto à estrutura do *parklet*, em postes de até 3,00m (três metros);

IX - lixeira.

§ 1º Além da comunicação visual de que trata o inciso VII deste artigo, é vedada a utilização de logotipos, imagens, fotos, pinturas, textos e apliques nos *parklets*, qualquer elemento com fins promocionais ou publicitários, que visem chamar a atenção da população para ofertas, produtos, marcas comerciais, promoções, liquidações e demais comunicações com caráter comercial, colocados em quaisquer dos elementos constituintes dos *parklets*, inclusive mobiliário.

§ 2º Para *parklets* com extensão superior a 10,00m (dez metros), deverá ser instalado um segundo jogo de placas indicativas, nos termos dos incisos VI e VII, deste artigo.

Art. 9º Os elementos verticais destinados à cobertura e sombreamento do *parklet* deverão ser móveis e restringirem-se à vegetação e guarda-sóis ou ombrelones, assegurada à visibilidade geral do espaço público e das fachadas das edificações.

Parágrafo único. Os guarda-sóis ou ombrelones deverão ter altura máxima de 2,5m (dois vírgula cinco metros) e projeção horizontal dentro dos limites do *parklet*.

Art. 10. O *parklet* poderá ser fixado no meio-fio, respeitada a profundidade máxima de 12cm (doze centímetros), desde que o responsável pela instalação do *parklet* assuma a responsabilidade pela reparação de danos e/ou alterações.



Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

.../Projeto de Lei – fl. 05

Art. 11. As condições de drenagem e de segurança do local de instalação deverão ser preservadas, bem como os demais serviços e infraestrutura urbanos.

Art. 12. As alterações de projeto e da instalação poderão ser aceitas e indicadas pelo Poder Executivo, como condição para a implantação do *parklet*, ficando a cargo do responsável pela manutenção, instalação e retirada do *parklet* todos os custos envolvidos em remanejamentos de equipamentos existentes e sinalizações necessárias, bem como a restauração das condições originárias do espaço público.

CAPÍTULO III DA ANÁLISE E DA APROVAÇÃO

Art. 13. Caberá ao FOZTRANS averiguar o atendimento ao interesse público, a conveniência do pedido, bem como o atendimento de todos os requisitos estabelecidos nesta Lei e na legislação aplicável, e a ela a prerrogativa do indeferimento do pedido.

Art. 14. Cumpridos todos os requisitos previstos nesta Lei e na hipótese de decisão favorável à instalação, o FOZTRANS firmará o Termo de Cooperação com o interessado, para instalação, manutenção e remoção do *parklet*.

§ 1º O mantenedor ficará autorizado a instalar o equipamento, após a assinatura do Termo de Cooperação e pagamento da taxa de 5 UFFI's – Unidades Fiscais de Foz do Iguaçu – por mês e por vaga de estacionamento ocupada.

§ 2º O Termo de Cooperação terá prazo máximo de 2 (dois) anos, renovável por igual período, a critério do FOZTRANS.

§ 3º É permitida a transferência de responsabilidade pela manutenção dos *parklets* na hipótese de comum interesse das partes, mediante prévia anuência do FOZTRANS, que formalizará termo aditivo ao Termo de Cooperação, observado o prazo máximo previsto no § 2º, deste artigo.

CAPÍTULO IV DAS OBRIGAÇÕES DO MANTENEDOR

Art. 15. O mantenedor do *parklet* será o único responsável pela realização dos serviços descritos no respectivo Termo de Cooperação, bem como por quaisquer danos eventualmente causados, inclusive a terceiros.

Parágrafo único. Os custos financeiros referentes à instalação, manutenção e remoção do *parklet* serão de responsabilidade exclusiva do mantenedor.

Art. 16. Na hipótese de qualquer solicitação de intervenção por parte do Município, obras na via ou implantação de desvios de tráfego, restrição total ou parcial ao estacionamento no lado da via, implantação de faixa exclusiva de ônibus, bem como em qualquer outra hipótese de interesse público, o mantenedor será notificado pelo FOZTRANS e será responsável pela remoção do equipamento em até 10 (dez) dias úteis, com a restauração do logradouro público ao seu estado original.

Ja



Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

.../Projeto de Lei – fl. 06

Parágrafo único. A remoção de que trata o *caput* deste artigo não gera qualquer direito à reinstalação, realocação ou indenização ao mantenedor.

Art. 17. Em caso de descumprimento do Termo de Cooperação, o mantenedor será notificado para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar a regularização dos serviços, sob pena de rescisão e multa de 30 UFFI's – Unidades Fiscais de Foz do Iguaçu.

Art. 18. A rescisão do Termo de Cooperação poderá ser determinada por ato do FOZTRANS, devidamente justificado, em razão da inobservância das condições de manutenção previstas no Termo de Cooperação ou presentes quaisquer outras razões de interesse público.

Art. 19. O abandono, a desistência ou o descumprimento do Termo de Cooperação não dispensa o mantenedor da obrigação de remoção e restauração do logradouro público ao seu estado original.

Art. 20. O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no que couber.

Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, em 14 de março de 2019.

Francisco Lacerda Brasileiro
Prefeito Municipal



Prefeitura

Processo: **0446/2019**

Requerente: PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Assunto: Mensagem do Prefeito Municipal

Data: 20/03/2019 11:57



Iguaçu

MENSAGEM Nº 018/2019

Ao Senhor

ROGÉRIO JORGE DOS SANTOS FERREIRA DE QUADROS

Presidente da Câmara Municipal

FOZ DO IGUAÇU – PR

Senhor Presidente,

Encaminhamos para os respectivos trâmites legislativos, o apenso Projeto de Lei que dispõe sobre a instalação e uso de *parklet* no Município de Foz do Iguaçu.

O *parklet* foi criado em São Francisco, nos Estados Unidos, como uma extensão temporária da calçada instalada sobre o espaço de estacionamento de automóveis na via pública.

É um espaço destinado exclusivamente aos pedestres, construído junto à calçada, que pode ser equipado com bancos, floreiras, mesas e até equipamentos de ginástica para o lazer ativo, transformando a rua em um lugar compartilhado e rico em atividades.

O objetivo da “parceria” com empresários da cidade é elevar a qualidade da paisagem urbana e dos espaços públicos utilizados por pedestres e diminuir a prevalência do automóvel na via pública, estimulando a caminhada e o uso de bicicleta para pequenos deslocamentos.

Desta forma, busca a inversão de prioridade no trânsito urbano, valorizando os meios de transportes não motorizados, conforme prevê a Lei Federal nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que institui a Política Nacional de Mobilidade Urbana.

Todas as pessoas devem sentir-se acolhidas pelos *parklets*. O responsável por ele pode ser pessoa física ou jurídica, porém seu uso é gratuito e não exclusivo; para tanto, diversos requisitos para a implementação foram propostos, a exemplos de placas indicativas de que o mesmo é um espaço público.

Destacamos que para a instalação do *parklet* no Município o pedido passará pela análise técnica do Instituto de Transportes e Trânsito de Foz do Iguaçu – FOZTRANS – e pela Secretaria Municipal de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos.

Pelo exposto, submetemos o presente Projeto de Lei para apreciação dos Nobres Vereadores dessa Casa de Leis.

Foz do Iguaçu, em 14 de março de 2019.

Francisco Lacerda Brasileiro
Prefeito Municipal