



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

REQUERIMENTO Nº 270/2022

Requer da Gerência Regional da SANEPAR em Foz do Iguaçu esclarecimentos sobre extravasamento na rede coletora de esgoto na Rua Aracajú, bairro Itaipu C, conforme especifica.

Senhor Presidente,

O(s) Vereador(es) abaixo assinado(s) requer(em) a Vossa Excelência, ouvida a Casa, o envio de expediente ao Gerente Regional da SANEPAR em Foz do Iguaçu, para que se digne encaminhar a esta Casa de Leis, esclarecimentos sobre extravasamento na rede coletora de esgoto na Rua Aracajú, no Bairro Itaipu C, cabendo informar, minimamente, quais as ações preventivas realizadas pela SANEPAR para evitar casos como o apresentado, e quais ações corretivas estão programadas para a efetiva solução do problema.


JUSTIFICATIVA

Trata-se de reivindicação de moradores da Rua Aracajú, que em contato com este parlamentar, informaram através de vídeo (link para acesso ao vídeo citado: <https://www.facebook.com/CanaldoGalhardo/videos/655901242303177>) alguns problemas relacionados a infraestrutura local. Dentre os problemas apresentados, tem-se que em dias chuvosos ocorre extravasamento da rede coletora de esgoto pelo PV e o esgoto fica aparente, escoando pela rua, com forte odor, causando transtornos às famílias que residem na região e prejudicando a qualidade de vida da população.

Diante do exposto, por se tratar de um problema de infraestrutura, sanitário e de saúde pública com a população que paga pela prestação do serviço de coleta e tratamento de esgoto à SANEPAR, é que se tem este requerimento.

Nestes termos, pede deferimento.

Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 2022.


Galhardo
Vereador