PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br

Foz do Iguaçu, 05 de fevereiro de 2024.

Ofício nº 992/24 – GAB - GABINETE DO PREFEITO

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 828/2023**

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento nº 828/2023, de autoria do Nobre Vereador Galhardo, encaminhado pelo Ofício nº 1690/2023-GP, de 11 de dezembro de 2023, dessa Casa de Leis, requerendo informações e esclarecimentos a respeito da aquisição de equipamentos hospitalares, remetemos a manifestação da Secretaria Municipal da Saúde, por meio do Memorando nº 39, de 31 de janeiro de 2024.

Atenciosamente,

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:

Nilton Aparecido Bobato – **Secretário Municipal da Transparência e Governança**

Francisco Lacerda Brasileiro - **Prefeito Municipal**

Ao Senhor
JOÃO MORALES
Presidente da Câmara Municipal
FOZ DO IGUAÇU – PR

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c96ffeb2-bed7-4514-add7-5c2c7b0facda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br

MEMORANDO INTERNO		
Emitente:	SMSA - GABINETE / DEMANDAS LEGISLATIVAS E JURÍDICAS	**Data:** 31/01/2024
Destinatário:	SMAD / DIAD / DVCMR - DIVISÃO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DOS REQUERIMENTOS LEGISLATIVOS.	**Número:** 39/2024
Assunto:	R: REQUERIMENTO Nº 828/2023 MI 69293/2023	

Prezada Senhora,

Em atendimento ao Memorando Interno em epígrafe, referente ao **Requerimento n° 828/2023**, o qual requer informações e esclarecimentos a respeito da aquisição de equipamentos hospitalares, encaminhamos o Memorando Interno 70096/2023 emitido pela SMSA-Diretoria Financeira e Compras.

Na oportunidade, manifestamos-lhe a expressão da nossa mais elevada consideração.

Atenciosamente,

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
Rose Meri da Rosa - **Secretária Municipal da Saúde**

Este documento foi assinado eletronicamente por ROSE MERI DA ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br

MEMORANDO INTERNO		
Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / DVCLO - DIVISÃO DE COMPRAS E LOGÍSTICA	**Data:** 15/12/2023
Destinatário:	SMSA - GABINETE / DEMANDAS LEGISLATIVAS E JURÍDICAS.	**Número:** 70096/2023
Assunto:	RESPOSTA AO MEMORANDO 69293/2023 REFERENTE AO REQUERIMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES Nº. 898/2023	

Prezado,

Em atendimento ao memorando nº 69293/2023, referente ao requerimento nº 828/2023, da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, informamos que o recurso de R$ 497.933,00 é referente à Proposta do Ministério da Saúde nº. 10573.693000/1210-03, tendo como objeto inicial a aquisição de equipamentos para instalação de lavanderia destinada ao Hospital Municipal Padre Germano Lauck.

Conforme informado na Resolução do COMUS, a Fundação Municipal de Saúde se manifestou sobre a inviabilidade da aquisição de tais equipamentos listados na proposta.

Deste modo, foi solicitada ao COMUS a alteração dos itens da proposta, para a aquisição de equipamentos e mobiliários, sendo aprovado por unanimidade dos membros.

Informamos que foi aprovada apenas a alteração dos itens, não a aquisição final deles, e que os mobiliários cama elétrica, cadeira de banho, cadeira de rodas em alumínio e macas hidráulicas ainda não foram adquiridos.

A métrica utilizada para a base dos valores dos itens solicitados são baseados através do Fundo Nacional de Saúde – FNS https://portalfns.saude.gov.br/sigem/.

Tais aquisições são realizadas através de Pregão Eletrônico, e a Secretaria Municipal de Saúde já encaminhou os documentos necessários para dar início aos trâmites internos do pregão.

Segue em anexo os documentos da fase interna do aludido pregão eletrônico, com a declaração de cotação de preços realizada por esta Divisão de Compras e Logística, onde dispõe que os valores referenciais dos itens somaram apenas R$130.412,52 para 11 CAMAS ELETRÍCAS, 15 CADEIRAS DE BANHO EM ALUMÍNIO, 20 CADEIRAS DE RODAS PARA OBESOS e 11 MACAS DE TRANSPORTE.

Este documento foi assinado eletronicamente por ROSE MERI DA ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

Salientamos que o processo licitatório esta na fase interna de elaboração para em seguida ser publicado, então não temos informações sobre empresas que serão vencedoras do certame e quais serão os valores finais. Ressaltamos apenas que as aquisições dos itens NÃO PODERÃO ULTRAPASSAR o valor referencial acima disposto.

Por fim, enfatizamos que o recurso em sua totalidade não será utilizado para a aquisição dos equipamentos informados, o que será reprogramado o uso do saldo repassado. re

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
Ana Neri Mateus -
Jefferson Cezar Bueno

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible].
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

Detalhe Equipamento

Nomenclatura

Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica

Item

1002

Sinônimos

Leito Hospitalar Tipo Fawler Elétrico

Classificação

Médico Assistencial

Definição e Aplicação

Cama com movimentos fawler (deve possuir motores elétricos) para acomodação de pacientes pediátrico, adulto e obeso.

A Especificação Sugerida não é de uso obrigatório, podendo o proponente alterar conforme sua necessidade, exceto para os itens de informática e unidades móveis.

Ver Especificação Sugerida 1

Preço Sugerido

R$ 21.458,00

Estrutura em tubo de aço com tratamento antioxidante e acabamento com pintura em epóxi pó ou material superior. Movimentos Mínimos: Cabeceira, Fawler, Trendelemburg, Reverso do Trendelemburg, Cardíaco, Elevação de Altura. Grades laterais articuláveis e fabricadas em polietileno ou material compatível. Acionamento através de controle remoto a fio ou teclado de membrana localizado nas grades/peseira. Cabeceira e peseira removíveis fabricadas em polietileno ou material compatível. Rodízios de no mínimo 4 polegadas de diâmetro, totalmente em material plástico com pelo menos 1 freio. Capacidade de carga de no mínimo 180Kg. Acompanha colchão compatível, mínimo densidade 28. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas

Indicar:
- material de confecção da estrutura (aço, aço inox, etc), grades (aço, aço inox, polietileno, etc), cabeceira e peseira.(aço, aço inox, polietileno, etc);
- movimentos realizados pela cama e o tipo de acionador (controle remoto por fio, nas grades, na peseira, etc);
- acessórios aplicáveis e recursos que deverão acompanhar o equipamento (bateria, suporte de soro, balança acoplada, etc)
- capacidade de carga/peso.
- material de confecção, espessura mínima e densidade do colchão.

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible] ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

Ambientes

Programa Estratégico / Componente

Empresa Participante do PROCOT	Página na Internet	Telefone
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	http://www.airliquidehealthcare.com.br	(11)55098471
ARJO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	http://www.arjo.com	(11)972437960
CAUMAQ INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA	http://caumaq.com.br/	(51)37239087
DESEMATEC MOVEIS HOSPITALARES LTDA	http://https://www.desematec.com.br	(47)33370898
KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA - EPP	http://www.grupokss.com.br/	(41)33822066
LINET DO BRASIL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES	http://www.linetbrasil.com.br	(11)32848404
MEDI SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.	http://www.medisaude.ind.br	(62)32780223
META MÓVEIS DE METAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	http://www.metahospitalar.com.br	(62)32829920
R.C - MOVEIS LTDA.	http://www.rcmoveis.com.br	(19)21199000
STRYKER DO BRASIL LTDA.	http://www.stryker.com.br	(11)51892500
VITA CARE REPRESENTAÇÕES LTDA	http://www.vitacare.com.br	(11)35647420

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: **procot@saude.gov.br**

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible].
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

Detalhe Equipamento

Nomenclatura

Cadeira de Rodas Adulto

Item

3052

Sinônimos

Cadeira de Rodas, Cadeira de Transporte

Classificação

Apoio

Definição e Aplicação

Equipamento utilizado no transporte de pessoas fragilizadas ou impossibilitada de andar.

A Especificação Sugerida não é de uso obrigatório, podendo o proponente alterar conforme sua necessidade, exceto para os itens de informática e unidades móveis.

Ver Especificação Sugerida 1

Preço Sugerido

R$ 1.505,00

MATERIAL DE CONFECÇÃO | APOIO PARA BRAÇOS| APOIO PARA PÉS | ELEVAÇÃO DE PERNAS: AÇO OU FERRO PINTADO | ESCAMOTEÁVEL | REMOVIVEL | COM ELEVAÇÃO

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas

Nos sistemas de cadastro de propostas de projeto de investimentos junto ao Ministério da Saúde, este item não possui o campo "especificação técnica" disponível para digitação. As características a serem especificadas encontram-se pré-definidas na forma de opções de múltipla escolha (agrupadores) que devem ser selecionadas para a composição da configuração desejada, conforme opções apresentadas a seguir:

- MATERIAL DE CONFECÇÃO/APOIO PARA BRAÇOS/APOIO PARA PÉS/ELEVAÇÃO DE PERNAS:
Opção 1: AÇO OU FERRO PINTADO/ESCAMOTEÁVEL/REMOVIVEL/COM ELEVAÇÃO
Opção 2: AÇO OU FERRO PINTADO/FIXO/FIXO/SEM ELEVAÇÃO
Opção 3: ALUMÍNIO/ESCAMOTEÁVEL/REMOVIVEL/COM ELEVAÇÃO

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible].
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

Para o processo licitatório, o proponente/convenente deverá descrever toda a especificação técnica do item, compatibilizando no descritivo todas as características (agrupadores) selecionadas no sistema, não devendo inserir ou retirar características que modifiquem seu porte e/ou seu valor.

Ambientes

Programa Estratégico / Componente

Empresa Participante do PROCOT	Página na Internet	Telefone
SITMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	http://www.sitmed.com.br	(54)32921024

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: **procot@saude.gov.br**

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible].
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

Detalhe Equipamento

Nomenclatura

Cadeira de Banho/ Higiênica

Item

1736

Sinônimos

Cadeira de banho

Classificação

Apoio

Definição e Aplicação

Utilizada para proceder no banho de aspersão em pacientes debilitados.

A Especificação Sugerida não é de uso obrigatório, podendo o proponente alterar conforme sua necessidade, exceto para os itens de informática e unidades móveis.

Ver Especificação Sugerida 1

Preço Sugerido

R$ 455,00

MATERIAL DE CONFECÇÃO | ESTRUTURA | CAPACIDADE | COLETOR: AÇO | FERRO PINTADO | ATÉ 100 KG | SEM COLETORAPOIO DE BRAÇO: POSSUI APOIO DE PÉS: POSSUI

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas

Nos sistemas de cadastro de propostas de projeto de investimentos junto ao Ministério da Saúde, este item não possui o campo "especificação técnica" disponível para digitação.
As características a serem especificadas encontram-se pré-definidas na forma de opções de múltipla escolha (agrupadores) que devem ser selecionadas para a composição da configuração desejada, conforme opções apresentadas a seguir:

- MATERIAL DE CONFECÇÃO/ESTRUTURA/CAPACIDADE/COLETOR:
Opção 1: AÇO INOXIDÁVEL/ACIMA DE 150 KG /SEM COLETOR
Opção 2: AÇO OU FERRO PINTADO/ATÉ 100 KG/SEM COLETOR
Opção 3: AÇO OU FERRO PINTADO/FIXA/ATÉ 100 KG/COM COLETOR
Opção 4: AÇO OU FERRO PINTADO/FIXA/DE 101 A 150 KG/SEM COLETOR
Opção 5: ALUMÍNIO/ATÉ 100 KG/SEM COLETOR
Opção 6: ALUMÍNIO/ATÉ 100 KG/COM COLETOR

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible].
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

Opção 7: ALUMÍNIO/FIXA/DE 101 A 150 KG/COM COLETOR

- APOIO DE BRAÇO:
Opção 1: POSSUI

- APOIO DE PÉS:
Opção 1: POSSUI

Para o processo licitatório, o proponente/convenente deverá descrever toda a especificação técnica do item, compatibilizando no descritivo todas as características (agrupadores) selecionadas no sistema, não devendo inserir ou retirar características que modifiquem seu porte e/ou seu valor.

Ambientes

Programa Estratégico / Componente

Empresa Participante do PROCOT	Página na Internet	Telefone
ARJO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	http://www.arjo.com	(11)972437960

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: **procot@saude.gov.br**

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible].
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

Detalhe Equipamento

Nomenclatura

Carro Maca Avançado

Item

10805

Sinônimos

Maca de Transporte com elevação, Maca hidráulica.

Classificação

Apoio

Definição e Aplicação

Maca, com rodízios, que apresenta recursos avançados, utilizada para transportar e acomodar o paciente.

A Especificação Sugerida não é de uso obrigatório, podendo o proponente alterar conforme sua necessidade, exceto para os itens de informática e unidades móveis.

Ver Especificação Sugerida 1

Preço Sugerido

R$ 21.485,00

ESTRUTURA | LEITO | ELEVAÇÃO: AÇO | TERMOPLÁSTICO OU SIMILAR | HIDRÁULICA

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas

Nos sistemas de cadastro de propostas de projeto de investimentos junto ao Ministério da Saúde, este item não possui o campo "especificação técnica" disponível para digitação. As características a serem especificadas encontram-se pré-definidas na forma de opções de múltipla escolha (agrupadores) que devem ser selecionadas para a composição da configuração desejada, conforme opções apresentadas a seguir:

ESTRUTURA | LEITO | ELEVAÇÃO:

- Opção 1: AÇO | AÇO | HIDRÁULICA
- Opção 2: AÇO | AÇO INOXIDÁVEL | HIDRÁULICA
- Opção 3: AÇO | RADIOTRANSPARENTE | HIDRÁULICA
- Opção 4: AÇO | TERMOPLÁSTICO OU SIMILAR | HIDRÁULICA

Para o processo licitatório, o proponente / convenente deverá descrever toda a

Este documento foi assinado eletronicamente por ROSE MERI DA ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

especificação técnica do item, compatibilizando no descritivo todas as características (agrupadores) selecionadas no sistema, não devendo inserir ou retirar características que modifiquem seu porte e / ou seu valor.

Ambientes

Programa Estratégico / Componente

Empresa Participante do PROCOT	Página na Internet	Telefone
KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA - EPP	http://www.grupokss.com.br/	(41)33822066
LINET DO BRASIL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES	http://www.linetbrasil.com.br	(11)32848404
META MÓVEIS DE METAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	http://www.metahospitalar.com.br	(62)32829920
R.C - MOVEIS LTDA.	http://www.rcmoveis.com.br	(19)21199000
STRYKER DO BRASIL LTDA.	http://www.stryker.com.br	(11)51892500
VITA CARE REPRESENTAÇÕES LTDA	http://www.vitacare.com.br	(11)35647420

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: **procot@saude.gov.br**

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible].
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DASAÚDE

TERMO DE REFERÊNCIA

REGISTRO DE NECESSIDADE Nº. 1655/2023

1. OBJETO

1.1. Registro de preço para aquisição de Equipamentos Médicos Hospitalares em cumprimento a PROPOSTA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº. 10573.693000/1210-03 e em atendimento a necessidade dos serviços, conforme condições, quantidades e especificações contidas neste Termo de Referência.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A aquisição dos mobiliários e equipamentos médicos hospitalares se faz necessário em cumprimento a PROPOSTA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº. 10573.693000/1210-03 proporcionando assim maior qualidade no atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS.

2.2 Já a aquisição do equipamento colposcópio é imprescindível uma vez que auxiliará o profissional médico no momento da realização de procedimentos de colposcopia, analisando de maneira mais detalhada o colo do útero, a fim de investigar lesões benignas (inflamação), pré-malignas (que antecedem o câncer) e malignas (câncer).

3. DA MARGEM DE PREFERÊNCIA PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS SEDIADOS LOCALMENTE

3.1. Justifica-se a não adoção do critério da exclusividade nos certames para a aquisição de material médico hospitalar, pois poderá representar prejuízo ao Município, já que as empresas tradicionais que oferecem o referido material em sua maioria não são enquadradas como ME ou EPP e haveria restrição à participação de fabricantes e de distribuidores, que oferecem os menores preços nas licitações;

3.2. Além disso, a aplicação da norma não é absoluta e comporta restrições, vigora ainda hoje e após a LC nº 147/14, o art. 49 da LC nº 123/06, incisos II e III, valendo a transcrição.

> *Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar quando:*

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible].
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DASAÚDE

II - não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório;

III - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado;

3.3. Vale destacar que nas licitações para a aquisição de materiais da área hospitalar e medicamentos, nas ultimas licitações realizadas não houve participação de nenhuma empresa sediada localmente e regionalmente, e se destacam como vencedores dos itens, na sua grande maioria, as grandes distribuidoras e fabricantes;

4. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

4.1. A presente licitação, para aquisição do objeto, deverá conter as quantidades e especificações conforme item abaixo:

Item	CATMAT	GIIG	Unid	Qtd	Descritivo	Menor Valor	Valor Total	Metodologia
1	449618	122060	unid	5	**Conjunto de laringoscópio com cabo em metal recartilhado e alimentação através de pilhas tipo C.** Lâmpada de LED com vida útil aproximada de 50.000 horas, que proporcione maior luminosidade. Lâminas em aço inoxidável com transmissão de luz por fibra óptica. Deverá acompanhar seis lâminas, modelo Macintosh, tamanhos 0,1, 2, 3, 4 e 5, e seis lâminas modelo Miller, tamanhos 0,1, 2, 3, 4 e 5. Todas as lâminas deverão ser isentas de pontos de soldas e autoclaváveis. As lâminas e os cabos devem possuir sistema codificado verde compatíveis com laringoscópios de fibra óptica padrão internacional. Deve acompanhar um estojo para acondicionar o conjunto, duas lâmpadas sobressalentes e manuais de instruções em português "	1.307,91	6.539,55	Utilizado como valor de referência o menor valor
Item	**CATMAT**	**GIIG**	**Unid**	**Qtd**	**Descritivo**	**Menor Valor**	**Valor Total**	**Metodologia**

Este documento foi assinado eletronicamente por ROSE MERI DA ROSA. / várias signatárias.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DASAÚDE

2	438187	121790	**unid**	**15**	**CADEIRA DE BANHO EM ALUMÍNIO ATÉ 150 KG -** A cadeira de banho multifuncional, pode ser usada sobre o vaso sanitário. Deve possuir frontal removível que facilita a higienização do usuário sentado. A cadeira deve possuir 4 rodas com travas que facilitam o transporte interno mesmo em locais com espaços reduzidos. Deve possuir encosto em plástico anatômico reforçado e apoio de braços escamotáveis com sistema de engate e desengate rápido para facilitar o acesso a lateral da cadeira. A cadeira deverá vir equipada com assento acolchoado impermeável, comadre e apoio de pés rebatível com sistema anti-tombo. 4 em 1: transporte interno, banho, sobrevaso e higiene; Ideal para usuários com dificuldade de locomoção; Facilita a higienização do paciente sentado; assento impermeável com tampa removível; com sistema de assistente para desníveis; confortável para transporte interno; antiferrugem, chassis em alumínio; encosto em plástico termo moldado resistente; quatro rodas giratórias com travas; alta resistência a umidade; apoio de mãos do condutor acolchoado; rodízios 360º, permitem mobilidade total em ambientes com espaço reduzido; cadeira desmontável; braços escamoteáveis com sistema de engate rápido; acompanha comadre removível; apoio de pés removível; acopla vaso sanitário; composição: Alumínio - Polipropileno - PVC; estrutura em alumínio antiferrugem; suporte até 150 kg; largura interna aproximadamente 48 cm; largura x profundidade do assento aproximadamente 44cm x 44cm; altura do encosto aproximadamente 23 cm; Altura do piso a parte inferior do assento aproximadamente 42,5cm; distância interna entre os braços aproximadamente 46 cm; altura x largura x	735,00	11.025,00	Menor Valor

Este documento foi assinado eletronicamente por Fábio Vigna Dias.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible]

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DASAÚDE

					comprimento total aproximadamente 96,5 cm x 61 cm x 83 cm; possuir registro na Anvisa.			
Item	**CATMAT**	**GIIG**	**Unid**	**Qtd**	**Descritivo**	**Menor Valor**	**Valor Total**	**Metodologia**
3	400780	121791	**unid**	**20**	**CADEIRA DE RODAS PARA OBESOS ATE 160KG** - Confeccionada em aço com pintura em epoxi; assentos super reforçados com tiras tensoras especiais, indicada para usuários ate 160kg com almofada em espuma de alta densidade com mínimo 05(cinco) cm de espessura forrada dobrável em x; apoio para braços escamoteável; apoio para pés removíveis; grandes rodas traseiras com aros de propulsão, pneus traseiros infláveis 26 polegadas; freio bilateral; pequenas rodas dianteiras com pneus maciços 8 polegadas. o produto deverá ser de primeira qualidade, ter acabamento perfeito, isento de quaisquer imperfeições. Garantia mínima de 01 ano.	1.380,00	27.600,00	Menor Valor
Item	**CATMAT**	**GIIG**	**Unid**	**Qtd**	**Descritivo**	**Menor Valor**	**Valor Total**	**Metodologia**
4	402647	122703	**unid**	11	**CAMA ELÉTRICA HOSPITALAR COM COLCHÃO** Com estrutura em tubo de aço com tratamento antioxidante e acabamento com pintura em epóxi ou material superior, com cabeceira, peseira e grades laterais bipartidas confeccionadas em material termoplástico sem espaço entre as mesmas para que o paciente não possa sair do leito. Estrado ou base do colchão da cama em chapa de aço ou polímero de alta resistência dividido em 04 secções, em epóxi ou material superior, deve possuir 04 (quatro) grades laterais com amortecedores para reduzir o impacto ao abaixar, fabricadas em material termoplástico de alta resistência. Área para colocação de suporte de soro nos 04 (quatro) cantos da cama; Cabeceira e peseira removíveis, sistema para evitar que durante o	6.744,99	74.194,89	Menor Valor

Este documento foi assinado eletronicamente por Rodrigo Vieira Dias.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible]

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DASAÚDE

					transporte a cabeceira ou a peseira desencaixe da cama, confeccionadas em material termoplástico de alta resistência, 04 (quatro) rodízios antirruído, de 125 mm de diâmetro no mínimo, Sistema de freios central com acionador em cada roda, permitindo o bloqueio total em qualquer canto da cama, Controle remoto cabeado para enfermagem com todas as funções da cama com sistema de encaixe na peseira da cama, visando evitar quedas do acessório, controle de grade para paciente com funções básicas que possa ser bloqueado pelo controle principal da enfermagem. Deve permitir, no mínimo, as seguintes posições motorizadas: Subir, abaixar, dorso, joelhos, trendelemburg, trendelemburg reverso, ajuste para posição de cadeira com atuação em um único botão e posição plana. Indicadores de angulação, para: dorso, trendelenburg e trendelenburg reverso posicionados nas grades laterais da cama, no lado direito e esquerdo, comando mecânico que retorna o dorso na posição horizontal em casos de atendimento de paradas cardiorrespiratórias (CPR Manual); Protetores contra impacto nos quatro cantos do leito; Ganchos laterais para colocação de bolsas e dispositivos urinários em ambos os lados ; Elevação do encosto com sistema que diminui a pressão sobre o corpo do paciente, esse movimento deverá impedir a movimentação, diminuindo o stress e a compressão sobre o corpo do paciente. Altura do estrado do leito entre abaixada, menor ou igual a 40 cm e elevada maior ou igual a 68 cm. Superfície mínima para acomodação do paciente: largura não superior a 100 cm e comprimento 200 cm;, Angulação do dorso: de no mínimo 65˚; Angulação do joelho: de no mínimo 25˚; Comando de trendelemburg e			

Este documento foi assinado eletronicamente por ROSE MERI DA ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DASAÚDE

					reverso trendelemburg com inclinação mínima de 12º; Carga máxima de trabalho 250kg: Peso do paciente de até 215kg, Grau de proteção: IPX4. Alimentação elétrica: Bivolt Automático, 60 Hz, cabo de alimentação padrão ABNT. Deve possuir bateria interna, com sistema de comutação automática em caso de queda de energia ou desconexão da tomada. ACESSÓRIOS*: 01 (um) colchão compatível com a capacidade e dimensões da cama, com no mínimo 12 cm de espessura densidade 28 ou superior, revestido por material impermeável isento de qualquer tipo de látex em sua composição não ultrapassando 10kg e cobertura retardante de fogo, com dimensões compatíveis com o tamanho do leito hospitalar com capa impermeável, com aditivo retardante, de chamas, e aditivo para tratamento antibacteriano, 01 (um) suporte de soro em aço inox ou revestimento antiferrugem; ASSISTENCIA TÉCNICA: Todo transporte ou deslocamento necessários para assistência técnica, durante o período de garantia, será de responsabilidade da contratada, seja por custo e/ou logística. TREINAMENTO: O fornecedor deverá realizar treinamento para o usuário . PRAZO DE ENTREGA: até 90 dias, a partir da emissão daOrdem de Compra. GARANTIA: 12 (Doze) meses a contar da data de instalação do equipamento.			
Item	**CATMAT**	**GIIG**	**Unid**	**Qtd**	**Descritivo**	**Menor Valor**	**Valor Total**	**Metodologia**

Este documento foi assinado eletronicamente por Rosa Signatarios.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible]

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DASAÚDE

Item	CATMAT	GIIG	Unid	Qtd	Descritivo	Menor Valor	Valor Total	Metodologia
5	404916	122569	unid	2	**COLPOSCÓPIO - BINOCULAR 5 AUMENTOS:** Cabeça óptica estereoscópica com regulagem de altura e distância. Imagem de alta definição obtida através de prismas e lentes de cristal. Binóculo reto e angulado proporcionando maior nitidez da imagem. Focalização ajustável através da macro regulagem realizada com a movimentação a estativa e da micro regulagem de distância realizada por ajuste manual através da alavanca lateral com cremalheira. Alimentação elétrica selecionável em 110 ou 220 v 50/60 Hz; possuir fusível de proteção contra sobrecarga da corrente elétrica; dimensões: (L. P. A.) 50 x 50 x 135 cm; iluminação através de LED; regulagem da intensidade de luz através do potenciômetro ou "dimmer"; filtro móvel luz verde; **aumento variável em 05 opções: 06,10,16,25,40 veze**s; macro regulagem de altura entre a mínima de 95cm até a máxima de 135 cm; objetiva de alta resolução com distância focal de 300 mm ou 400 mm; diâmetro do campo de visão: 15, 25, ou 50 mm campo iluminado 80 mm; oculares: Grande angular 12,5 x, uma fixa outra móvel e regulável através do ajuste de dioptrias, utilizada para que seja coincidentes à linha de visão com precisão da DIP (distância Inter pupilar) regulável; pintura epóxi a 250°C permitindo alta resistência e evitando corrosão; NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2.	23.000,00	46.000,00	Menor Valor
Item	**CATMAT**	**GIIG**	**Unid**	**Qtd**	**Descritivo**	**Menor Valor**	**Valor Total**	**Metodologia**

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários / RÓISE MERI DA ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DASAÚDE

6	427660		unid	11	**MACA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM COLCHÃO** - Com estrutura construída em aço com pintura eletrostática; - Plataforma de repouso construído de material termo plástico (ABS) ou aço que confere longa durabilidade e eficiência, com pintura eletrostática; - Altura do chão até a plataforma de repouso da Maca variável (+/-5%): posição baixa de 0,57 m e posição alta de 0,88 m; - Possuir grade lateral protetora escamoteável em ambos os lados construidas em tubo de aço inox ou alumínio, ou grade lateral com função prancha em material plástico, com acionamento manual e no botão/trava para assegurar o recolhimento com segurança das grades; - Estrutura da grade confeccionada em aço inox ou níquel-cromo, acabamento em material plástico na parte superior, com altura acima da plataforma de repouso de no mínimo 30 cm, - Comprimento total da grade de no mínimo 130 cm com sistema de proteção anti esmagamento de dedos;- Possuir protetores no mínimo nos 4 cantos da maca;- Apresentar 4 pontos para fixação de suporte de soro localizada nos cantos externos da maca; - Possuir capacidade de peso máxima: maior ou igual 210 Kg; - Largura total (com grades elevadas): 80 cm; - Comprimento total: 215 cm; - Largura da plataforma de repouso:de 60 a 65 cm; - Comprimento da plataforma de repouso: 190 cm; - Possuir 04 rodas giratórias com calotas de diâmetro mínimo 20 cm revestidos em material resistente; - Possuir 5ª roda localizada no centro da maca, retrátil, permitindo giro de 360° sobre o eixo e acionada por pedal; - Possuir sistema central de freio (um único pedal trava todas as rodas	1.599,33	17.592,63	Menor Valor

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible] ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DASAÚDE

					simultaneamente) e de direção acionados através de pedal localizados nas extremidades da cabeça, dos pés e laterais; - Possuir sistema hidráulico para a subida e descida da plataforma de repouso, posições de trendelemburg e trendelemburg reverso, com no mínimo 12 a 17 graus, acionado por pedal; - Permitir posição fawler com comando pneumático, acionado manualmente por alavancas localizadas na parte traseira do dorso e que possua fácil funcionamento, com variação de 0º a 90º; - Possuir manoplas articuláveis em formato ergonômico para facilitar o transporte, localizadas na cabeceira, em material resistente e lavável; - Possuir no mínimo 1 suportes/ganchos de cada lado das laterais da maca para bolsa de drenagem; - Toda a estrutura da maca bem como os seus componentes sejam constituídos de material que permita a limpeza sem prejuízo para as funções do equipamento; ACESSÓRIOS*: 01 (Um)suporte de soro (mínimo) em aço inoxidável ou cromado,integrado a maca localizado na cabeceira e rebatível; 01 (Um) Suporte de cilindro de Oxigênio, embutido ou acoplado;01 (Um) colchão com espuma em poliuretano flexível com altura mínima de 08 cm, capa com tecido macio, elástico e impermeável, com velcro na parte inferior para não deslizar no estrado. Costuras laterais seladas por solda de radiofrequência para evitar a entrada de líquidos e reduzir o risco de infecção, e dimensões compatíveis com a maca; LEGISLAÇÃO: O equipamento deve possuir registro vigente na ANVISA e estar em conformidade com as normas de segurança. Apresentar o Certificado de conformidade INMETRO constando a Norma ABNT NBR IEC			

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible].
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

					60601-2-52.GARANTIA: 12 (Doze) meses a contar da data de instalação do equipamento. ASSISTENCIA TÉCNICA: Todo transporte ou deslocamento necessários para assistência técnica, durante o período de garantia, será de responsabilidade da contratada, seja por custo e/ou logística. Compra.			
						Valor Total	**182.952,07**	

Obs. : Havendo divergências entre a descrição do objeto constante no Edital e a descrição do objeto constante no SITE COMPRASGOV, "SIASG" OU NOTA DE EMPENHO, **prevalecerá sempre a descrição deste Edital.**
**DEVERÁ SER ENVIADO JUNTAMENTE COM A PROPOSTA FINAL DO ARREMATANTE O CATÁLOGO PARA AFERIÇÃO DA QUALIDADE DO PRODUTO COTADO, O NÃO ATENDIMENTO AO EXIGIDO IMPLICA NA DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPONENTE E AUTOMÁTICA CONVOCAÇÃO DA CLASSIFICADA SEGUINTE. A PROPOSTA NÃO PODE DIVERGIR DO CATÁLOGO, ENTENDENDO-SE QUE O CATÁLOGO DEVE SER UM COMPLEMENTO À PROPOSTA.

5. VALOR TOTAL DE REFERÊNCIA

5.1. O valor total de referência da presente contratação é de R$ **182.952,07** (cento e oitenta e dois mil novecentos e cinqüenta e dois reais e sete centavos).

5.2. Todos os custos/despesas oriundos do objeto da presente aquisição serão suportados pelo licitante vencedor;

6. ANTI FRAUDE E CORRUPÇÃO

6.1. Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

6.1.1. "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

6.1.2. "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;

6.1.3. "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible].
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

6.1.4. “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

6.1.5. “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

6.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

6.3. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA com relação ao objeto deste Termo de Referência;

7.2. Permitir que somente pessoas autorizadas pela empresa vencedora prestem assistência técnica, dentro do prazo de garantia dos itens;

7.3. Rejeitar o recebimento dos itens que não estiverem em conformidade com as condições estabelecidas neste Termo de Referência.

7.4. Atestar e efetuar o pagamento das faturas correspondentes ao objeto deste Termo de Referência;

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible].
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

7.5. Notificar a contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. Responsabilizar-se pelo controle qualitativo e quantitativo de todos os itens que integram o escopo de fornecimento;

8.2. Constatada a falha ou defeitos nos itens, a CONTRATANTE notificará a CONTRATADA para sanar a deficiência e/ou substituir o item danificado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias;

8.3. Arcar com todas as despesas relativas ao seu ramo de atividade e necessárias à plena execução do fornecimento e todos os tributos incidentes sobre o objeto deste Termo de Referência, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos previstos em lei;

8.4. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar à CONTRATANTE ou a terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;

8.5. Responsabilizar-se pelo ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros que lhe venham a ser exigidas por força de lei, ligadas ao cumprimento deste Termo de Referência;

8.6. Comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 2 (dois) dias que antecedem o prazo da entrega, os motivos que impossibilite o seu cumprimento;

8.7. Deverá apresentar os atestados de procedência fornecida, sempre que solicitado;

8.8. Fornecer o produto conforme determinações e normas ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, com todos os dispositivos de segurança;

8.9. É de responsabilidade da CONTRATADA a montagem e/ou instalação dos equipamentos, quando for o caso, nos locais indicados pela CONTRATANTE;

8.10. É de responsabilidade da CONTRATADA fornecer capacitação e ou treinamento para uso dos equipamentos conforme disponibilidade da equipe técnica.

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible].
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

8.11. Em nenhuma hipótese, veicular publicidade ou qualquer informação acerca das atividades, do objeto contratado.

9. DO FISCAL DO CONTRATO

9.1. A fiscalização comunicará à CONTRATADA, por escrito, as deficiências que forem verificadas nos itens entregues, para correção, sem prejuízos das sanções cabíveis;

9.2. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos;

9.3. Não serão aceitos pela Fiscalização itens que não satisfaçam às condições do presente Termo de Referência;

9.4. A Gestão do Contrato será exercida pelo servidor Nelson Guilherme Trindade, e a Fiscalização do Contrato será exercida pela servidora Adriana Inácio da Cruz, aos quais, no exercício de suas funções incumbirão providências para o acompanhamento e a verificação do cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas para a execução regular e efetiva dos trabalhos por parte da CONTRATADA.

10. DA GARANTIA

10.1. A CONTRATADA garantirá o bem, objeto do fornecimento, contra defeitos de fabricação pelo período de garantia do fabricante, contado a partir do recebimento definitivo pela CONTRATANTE.

10.2. Durante o período da garantia, a CONTRATADA substituirá as partes, conjunto ou bens defeituosos ou degradados em decorrência de falhas da fabricação, sem ônus para o CONTRATANTE, cabendo a este comunicar por escrito a constatação de defeito ou degradação.

10.3. A garantia dos itens, objeto deste Termo de Referência será de no mínimo 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissão do Termo de Recebimento e Contrato.

11. ENTREGA: PRAZOS, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA:

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible].
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

11.1. Prazo de entrega: em até 20 (vinte dias) dias corridos após a assinatura do contrato/recebimento do empenho.

11.2. Os materiais deverão ser entregues acondicionados em embalagem oficial do fabricante, contendo a identificação da marca, garantia/validade, cor e dimensões, respeitando todas as especificações contidasno presente Edital.

11.3. O licitante deverá atentar para a qualidade dos produtos a serem entregues, pois somente serão aceitos aqueles que estiverem dentro dos parâmetros solicitados, atendam aos padrões exigidos pelo Mercado, e que forem entregues de acordo com o estabelecido no item anterior.

11.4. Os itens deverão ser entregues no Almoxarifado de Insumos da Secretaria Municipal de Saúde, sito à Av. Juscelino Kubitscheck, 3287 - Vila Paraguaia, Foz do Iguaçu - PR, 85864-000 – Fone: (45) 3308-2002 ou 3308-2092,de segunda a sexta das 08:00h as 17:00h, respeitando a quantidade do pedido, onde serão feitas as análises e os aceites por parte da Administração.

11.5. Responsável pelo recebimento: Adriana Inácio da Cruz - responsável pelo Patrimônio da Saúde.

12. DA NOTA DE EMPENHO E NOTA FISCAL

12.1. A empresa será comunicada, via e-mail, da disponibilidade da Nota de Empenho. O prazo para entrega dos bens começará a contar a partir do recebimento do e-mail. Caso a empresa não confirme o recebimento do e-mail, o prazo começará a contar 24 horas após o envio do e-mail;

12.2. As notas fiscais deverão ser contempladas em nome da **PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU sob CNPJ: 76.206.606/0001-40;**

12.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação;

12.4. Quando da emissão da Nota Fiscal, deverá ser informado os dados bancários da Empresa (banco, agência e conta corrente), terão obrigatoriamente que constar a informação da retenção do IR, sob pena de devolução da referida Nota Fiscal para correção, conforme estabelecido no Decreto nº 31.634 de 31 de julho de 2023.

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible].
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

13. DO PAGAMENTO

13.1. O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias após a entrega do objeto licitado, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada (certificada) pelo órgão responsável, as despesas decorrentes desta licitação correrão por conta das dotações orçamentárias;

13.2. A contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes de mudança de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações na legislação pertinente;

13.3. As notas fiscais deverão ser encaminhadas para a Divisão de Patrimônio da Secretaria Municipal da Saúde, localizada na Av. Juscelino Kubitschek, n° 3287, Vila Paraguaia, Foz do Iguaçu – PR (antigo Bordin Materiais de Construção), atendendo obrigatoriamente os seguintes requisitos:

13.3.1. Conter o nome do banco, agência e conta corrente para depósito. A conta corrente obrigatoriamente deverá ser da própria Adjudicatária.

13.3.2. Conter o mesmo CNPJ que o constante dos documentos apresentados para a licitação;

13.4. O pagamento somente ocorrerá depois de atestada, pela Divisão de Patrimônio da Secretaria Municipal da Saúde de Foz do Iguaçu - PR, a conformidade dos materiais recebidos com aqueles que foram exigidos neste edital.

13.5. Previamente à realização de todo e qualquer pagamento, será verificada pela CONTRATANTE documentação comprovante do cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias da CONTRATADA, especialmente no que diz respeito aos seguintes documentos:

13.5.1. Certidão Conjunta Negativa ou positiva com efeitos de negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União emitida pela Secretaria da Receita Federal;

13.5.2. Certidão Negativa ou positiva com efeitos de negativa de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual – emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual;

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible].
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

13.5.3. Certidão Negativa ou positiva com efeitos de negativa de Débitos Tributários e de Divida Ativa Municipal – emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal;

13.5.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, expedida pela Justiça do Trabalho.

13.5.5. Comprovante de quitação com débitos decorrentes do Fundo de Garantia e Tempo de Serviço, mediante apresentação de Certidão de Regularidade de Situação - FGTS;

13.6. A regularidade de que tratam os subitens acima poderá ser verificada por meio de consulta on-line no SICAF, cabendo à Adjudicatária a devida atualização no Sistema; ou mediante apresentação de cópia das respectivas certidões.

13.7. A irregularidade para com qualquer dos itens relacionados no item 11 ou a não apresentação das certidões que comprovem a situação de regularidade, quando solicitada pela Justiça Federal por qualquer meio idôneo, caracterizará descumprimento de obrigação acessória.

13.8. Por ocasião do pagamento poderá haver retenção de crédito referente ao ressarcimento de eventuais danos provocados pela Adjudicatária, correspondentes ao prejuízo sofrido pela Administração ou multas (principais ou acessórias) que porventura vierem a ser aplicadas à Adjudicatária.

14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto deste Termo de Referência correrão a expensas de recursos financeiros provenientes das seguintes dotações orçamentárias:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EXERCÍCIO	POJETO ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
10.01.10.302.0570	2023	2095	44.90.52	2.500 Rec. 1179
10.01.10.302.0560	2023	2062	44.90.52	1.500

NOME	FUNÇÃO
Ana Néri Mateus	**Resp. pela Elaboração do Termo de Referência**

Este documento foi assinado eletronicamente por ROSE MERI DA ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DASAÚDE

Nelson Guilherme Trindade	**Diretoria de Assistência Especializada;**
Rose Meri da Rosa	**Secretária Municipal da Saúde**
Foz do Iguaçu, de 28 novembro de 2023.	

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários. ROSE MERI DA ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DASAÚDE

PLANILHA COMPARATIVA DE PREÇOS

Item	CATMAT	GIIG	Unid	Qtd	Descritivo	Celmat	Banco de Preços Negócios Públicos	Compras.gov	Saudmed					Menor Valor	Valor Total	Metodologia
1	449618	122060	unid	5	**Conjunto de laringoscópio com cabo em metal recartilhado e alimentação através de pilhas tipo C.** Lâmpada de LED com vida útil aproximada de 50.000 horas, que proporcione maior luminosidade. Lâminas em aço inoxidável com transmissão de luz por fibra óptica. Deverá acompanhar seis lâminas, modelo Macintosh, tamanhos 0,1, 2, 3, 4 e 5, e seis lâminas modelo Miller, tamanhos 0,1, 2, 3, 4 e 5. Todas as lâminas deverão ser isentas de pontos de soldas e autoclaváveis. As lâminas e os cabos devem possuir sistema codificado verde compatíveis com laringoscópios de fibra óptica padrão internacional. Deve acompanhar um estojo para acondicionar o	3.500,00	1.307,91	1.345,00	2.425,50					1.307,91	6.539,55	Utilizado como valor de referência o menor valor

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible].
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

					conjunto, duas lâmpadas sobressalentes e manuais de instruções em português "											
Item	**CATMAT**	**GIIG**	**Unid**	**Qtd**	**Descritivo**	**Siasg**	**Cavenaghi**	**Generalmed**	**Mobraz**	**Alget**	**Casa Saúde**	**G&G**	**WB Health**	**Menor Valor**	**Valor Total**	**Metodologia**
2	438187	121790	**unid**	**15**	**CADEIRA DE BANHO EM ALUMÍNIO ATÉ 150 KG -** A cadeira de banho multifuncional, pode ser usada sobre o vaso sanitário. Deve possuir frontal removível que facilita a higienização do usuário sentado. A cadeira deve possuir 4 rodas com travas que facilitam o transporte interno mesmo em locais com espaços reduzidos. Deve possuir encosto em plástico anatômico reforçado e apoio de braços escamotáveis com sistema de engate e desengate rápido para facilitar o acesso a lateral da cadeira. A cadeira deverá vir equipada com assento acolchoado impermeável, comadre e apoio de pés rebatível com sistema anti-tombo. 4 em 1: transporte	1.148,32	1.764,00	1.778,94	1.516,20	987,40	735,00	872,80	1.040,00	735,00	11.025,00	Menor Valor

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible].
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

					interno, banho, sobrevaso e higiene; Ideal para usuários com dificuldade de locomoção; Facilita a higienização do paciente sentado; assento impermeável com tampa removível; com sistema de assistente para desníveis; confortável para transporte interno; antiferrugem, chassis em alumínio; encosto em plástico termo moldado resistente; quatro rodas giratórias com travas; alta resistência a umidade; apoio de mãos do condutor acolchoado; rodízios 360º, permitem mobilidade total em ambientes com espaço reduzido; cadeira desmontável; braços escamoteáveis com sistema de engate rápido; acompanha comadre removível; apoio de pés removível; acopla vaso sanitário; composição: Alumínio - Polipropileno - PVC; estrutura em alumínio antiferrugem; suporte até 150 kg; largura interna												

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible].
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

					aproximadamente 48 cm; largura x profundidade do assento aproximadamente 44cm x 44cm; altura do encosto aproximadamente 23 cm; Altura do piso a parte inferior do assento aproximadamente 42,5cm; distância interna entre os braços aproximadamente 46 cm; altura x largura x comprimento total aproximadamente 96,5 cm x 61 cm x 83 cm; possuir registro na Anvisa.											
Item	**CATMAT**	**GIIG**	**Unid**	**Qtd**	**Descritivo**	**compras. gov**	**MarcaMédica**	**Cirurgica Sinete**	**Casa Médica**	**SIASG**	**Alget**	**Casa Saúde**	**G&G**	**Menor Valor**	**Valor Total**	**Metodologia**
3	400780	121791	**unid**	**20**	**CADEIRA DE RODAS PARA OBESOS ATE 160KG** - Confeccionada em aço com pintura em epoxi; assentos super reforçados com tiras tensoras especiais, indicada para usuários ate 160kg com almofada em espuma de alta densidade com mínimo 05(cinco) cm de espessura forrada dobrável em x; apoio para braços escamoteável; apoio para pés removíveis; grandes rodas	1.914,61	1.795,50	1.517,86	1.380,00	2.407,36	4.603,50	1.889,00	2.199,45	1.380,00	27.600,00	Menor Valor

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible].
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

					traseiras com aros de propulsão, pneus traseiros infláveis 26 polegadas; freio bilateral; pequenas rodas dianteiras com pneus maciços 8 polegadas. o produto deverá ser de primeira qualidade, ter acabamento perfeito, isento de quaisquer imperfeições. Garantia mínima de 01 ano.											
Item	**CATMAT**	**GIIG**	**Unid**	**Qtd**	**Descritivo**	**Cotação Zênite**	**Banco de Preços Negócios Públicos**	**MM Hospitalar**	**Stryker**	**SIASG**				**Menor Valor**	**Valor Total**	**Metodologia**

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible] ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

4	402647	122703	**unid**	11	**CAMA ELÉTRICA HOSPITALAR COM COLCHÃO** Com estrutura em tubo de aço com tratamento antioxidante e acabamento com pintura em epóxi ou material superior, com cabeceira, peseira e grades laterais bipartidas confeccionadas em material termoplástico sem espaço entre as mesmas para que o paciente não possa sair do leito. Estrado ou base do colchão da cama em chapa de aço ou polímero de alta resistência dividido em 04 secções, em epóxi ou material superior, deve possuir 04 (quatro) grades laterais com amortecedores para reduzir o impacto ao abaixar, fabricadas em material termoplástico de alta resistência. Área para colocação de suporte de soro nos 04 (quatro) cantos da cama; Cabeceira e peseira removíveis, sistema para evitar que durante o transporte a cabeceira ou a peseira desencaixe da cama,	6.744,99	13.993,33	20.913,05	21.500,00	9.206,53				6.744,99	74.194,89	Menor Valor

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible] ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

					confeccionadas em material termoplástico de alta resistência, 04 (quatro) rodízios antirruído, de 125 mm de diâmetro no mínimo, Sistema de freios central com acionador em cada roda, permitindo o bloqueio total em qualquer canto da cama, Controle remoto cabeado para enfermagem com todas as funções da cama com sistema de encaixe na peseira da cama, visando evitar quedas do acessório, controle de grade para paciente com funções básicas que possa ser bloqueado pelo controle principal da enfermagem. Deve permitir, no mínimo, as seguintes posições motorizadas: Subir, abaixar, dorso, joelhos, trendelemburg, trendelemburg reverso, ajuste para posição de cadeira com atuação em um único botão e posição plana. Indicadores de angulação, para: dorso, trendelenburg e trendelenburg												

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible].
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

					reverso posicionados nas grades laterais da cama, no lado direito e esquerdo, comando mecânico que retorna o dorso na posição horizontal em casos de atendimento de paradas cardiorrespiratórias (CPR Manual); Protetores contra impacto nos quatro cantos do leito; Ganchos laterais para colocação de bolsas e dispositivos urinários em ambos os lados ; Elevação do encosto com sistema que diminui a pressão sobre o corpo do paciente, esse movimento deverá impedir a movimentação, diminuindo o stress e a compressão sobre o corpo do paciente. Altura do estrado do leito entre abaixada, menor ou igual a 40 cm e elevada maior ou igual a 68 cm. Superfície mínima para acomodação do paciente: largura não superior a 100 cm e comprimento 200 cm;, Angulação do dorso: de no mínimo 65˚; Angulação do joelho: de no mínimo 25˚;												

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible].
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

					Comando de trendelemburg e reverso trendelemburg com inclinação mínima de 12º; Carga máxima de trabalho 250kg: Peso do paciente de até 215kg, Grau de proteção: IPX4. Alimentação elétrica: Bivolt Automático, 60 Hz, cabo de alimentação padrão ABNT. Deve possuir bateria interna, com sistema de comutação automática em caso de queda de energia ou desconexão da tomada. ACESSÓRIOS*: 01 (um) colchão compatível com a capacidade e dimensões da cama, com no mínimo 12 cm de espessura densidade 28 ou superior, revestido por material impermeável isento de qualquer tipo de látex em sua composição não ultrapassando 10kg e cobertura retardante de fogo, com dimensões compatíveis com o tamanho do leito hospitalar com capa impermeável, com aditivo retardante, de chamas, e aditivo												

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible].
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

					para tratamento antibacteriano, 01 (um) suporte de soro em aço inox ou revestimento antiferrugem; ASSISTENCIA TÉCNICA: Todo transporte ou deslocamento necessários para assistência técnica, durante o período de garantia, será de responsabilidade da contratada, seja por custo e/ou logística. TREINAMENTO: O fornecedor deverá realizar treinamento para o usuário . PRAZO DE ENTREGA: até 90 dias, a partir da emissão daOrdem de Compra. GARANTIA: 12 (Doze) meses a contar da data de instalação do equipamento.											
Item	**CATMAT**	**GIIG**	**Unid**	**Qtd**	**Descritivo**	**Banco de Preços Negócios Públicos**	**Cirúrgica Ouro verde**	**Hospitel**	**Saudmed**	**SIASG**				**Menor Valor**	**Valor Total**	**Metodologia**

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible].
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

5	404916	122569	unid	2	**COLPOSCÓPIO - BINOCULAR 5 AUMENTOS:** Cabeça óptica estereoscópica com regulagem de altura e distância. Imagem de alta definição obtida através de prismas e lentes de cristal. Binóculo reto e angulado proporcionando maior nitidez da imagem. Focalização ajustável através da macro regulagem realizada com a movimentação a estativa e da micro regulagem de distância realizada por ajuste manual através da alavanca lateral com cremalheira. Alimentação elétrica selecionável em 110 ou 220 v 50/60 Hz; possuir fusível de proteção contra sobrecarga da corrente elétrica; dimensões: (L. P. A.) 50 x 50 x 135 cm; iluminação através de LED; regulagem da intensidade de luz através do potenciômetro ou "dimmer"; filtro móvel luz verde; **aumento variável em 05 opções: 06,10,16,25,40 veze**s; macro	23.000,00	25.900,00	28.900,00	23.000,00	Item não condiz com o descritivo solicitado				23.000,00	46.000,00	Menor Valor

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible].
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

					regulagem de altura entre a mínima de 95cm até a máxima de 135 cm; objetiva de alta resolução com distância focal de 300 mm ou 400 mm; diâmetro do campo de visão: 15, 25, ou 50 mm campo iluminado 80 mm; oculares: Grande angular 12,5 x, uma fixa outra móvel e regulável através do ajuste de dioptrias, utilizada para que seja coincidentes à linha de visão com precisão da DIP (distância Inter pupilar) regulável; pintura epóxi a 250°C permitindo alta resistência e evitando corrosão; NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2.											
Item	**CATMAT**	**GIIG**	**Unid**	**Qtd**	**Descritivo**	**Banco de Preços Negócios Públicos**	**Cotação Zênite**	**SIASG**	**MM Hospitalar**					**Menor Valor**	**Valor Total**	**Metodologia**

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible] ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DASAÚDE

6	427660		unid	11	**MACA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM COLCHÃO** - Com estrutura construída em aço com pintura eletrostática; - Plataforma de repouso construído de material termo plástico (ABS) ou aço que confere longa durabilidade e eficiência, com pintura eletrostática; - Altura do chão até a plataforma de repouso da Maca variável (+/-5%): posição baixa de 0,57 m e posição alta de 0,88 m; - Possuir grade lateral protetora escamoteável em ambos os lados construidas em tubo de aço inox ou alumínio, ou grade lateral com função prancha em material plástico, com acionamento manual e no botão/trava para assegurar o recolhimento com segurança das grades; - Estrutura da grade confeccionada em aço inox ou níquel-cromo, acabamento em material plástico na parte superior, com altura acima da plataforma de	1.599,33	9.336,00	8.774,57	25.014,96					1.599,33	17.592,63	Menor Valor

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible].
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

					repouso de no mínimo 30 cm, - Comprimento total da grade de no mínimo 130 cm com sistema de proteção anti esmagamento de dedos;- Possuir protetores no mínimo nos 4 cantos da maca;- Apresentar 4 pontos para fixação de suporte de soro localizada nos cantos externos da maca; - Possuir capacidade de peso máxima: maior ou igual 210 Kg; - Largura total (com grades elevadas): 80 cm; - Comprimento total: 215 cm; - Largura da plataforma de repouso:de 60 a 65 cm; - Comprimento da plataforma de repouso: 190 cm; - Possuir 04 rodas giratórias com calotas de diâmetro mínimo 20 cm revestidos em material resistente; - Possuir 5ª roda localizada no centro da maca, retrátil, permitindo giro de 360° sobre o eixo e acionada por pedal; - Possuir sistema central de freio (um único pedal trava todas as rodas simultaneamente) e														

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible] ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible]

					de direção acionados através de pedal localizados nas extremidades da cabeça, dos pés e laterais; - Possuir sistema hidráulico para a subida e descida da plataforma de repouso, posições de trendelemburg e trendelemburg reverso, com no mínimo 12 a 17 graus, acionado por pedal; - Permitir posição fawler com comando pneumático, acionado manualmente por alavancas localizadas na parte traseira do dorso e que possua fácil funcionamento, com variação de 0º a 90º; - Possuir manoplas articuláveis em formato ergonômico para facilitar o transporte, localizadas na cabeceira, em material resistente e lavável; - Possuir no mínimo 1 suportes/ganchos de cada lado das laterais da maca para bolsa de drenagem; - Toda a estrutura da maca bem como os seus componentes sejam constituídos de												

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible] ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

					material que permita a limpeza sem prejuízo para as funções do equipamento; ACESSÓRIOS*: 01 (Um)suporte de soro (mínimo) em aço inoxidável ou cromado,integrado a maca localizado na cabeceira e rebatível; 01 (Um) Suporte de cilindro de Oxigênio, embutido ou acoplado;01 (Um) colchão com espuma em poliuretano flexível com altura mínima de 08 cm, capa com tecido macio, elástico e impermeável, com velcro na parte inferior para não deslizar no estrado. Costuras laterais seladas por solda de radiofrequência para evitar a entrada de líquidos e reduzir o risco de infecção, e dimensões compatíveis com a maca; LEGISLAÇÃO: O equipamento deve possuir registro vigente na ANVISA e estar em conformidade com as normas de segurança. Apresentar o Certificado de											

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible] ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible]

					conformidade INMETRO constando a Norma ABNT NBR IEC 60601-2-52.GARANTIA: 12 (Doze) meses a contar da data de instalação do equipamento. ASSISTENCIA TÉCNICA: Todo transporte ou deslocamento necessários para assistência técnica, durante o período de garantia, será de responsabilidade da contratada, seja por custo e/ou logística. Compra.											
														Valor Total	**182.952,07**	

Este documento foi assinado eletronicamente por PAOLA VIEIRA DA ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 461367.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **TERMO DE REFERÊNCIA**

Número: **423/2023**

Assunto: **REGISTRO DE PREÇO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:

https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=086c2206-0aaa-46d8-99de-a5b61c669936&cpf=02857575980

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
086c2206-0aaa-46d8-99de-a5b61c669936

Hash do Documento

F02666143FFD3FCC40587D461F390D9D6D38B9307DD166443843C9786EC90488

Anexos

2. TERMO MÓVEIS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS.pdf - **109fbfc9-08bf-47eb-b2a4-84a52297f819**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/11/2023 é(são) :

Ana Neri Mateus (Signatário) - CPF: ***57575980** em 29/11/2023 11:08:26 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

ROSE MERI DA ROSA (Signatário) - CPF: ***58005049** em 29/11/2023 17:04:19 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

NELSON GUILHERME TRINDADE (Signatário) - CPF: ***92467928** em 29/11/2023 13:16:19 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

Este documento foi assinado eletronicamente por ROSE MERI DA ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 086c2206-0aaa-46d8-99de-a5b61c669936.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

DECLARAÇÃO DE COTAÇÃO E ASSINATURA ELETRÔNICA DOS DOCUMENTOS

Eu, **Ana Néri Mateus**, Atendente de Farmácia Plena, matrícula 13.490-01 declaro para os devidos fins, conforme orientação contida no Acórdão nº 3516/07 – TCU Plenário, que fiz os orçamentos das folhas anexas a este e que as empresas e licitações de outros órgãos pesquisadas são pertinentes ao objeto em questão.

Ainda, seguem anexos à declaração as cotações, pesquisa de preços e a planilha de formação de preços assinadas eletronicamente, por este serem documentos integrantes do procedimento licitatório.

Por fim, com esteio na assinatura eletrônica do Sistema de Informações Digitais, restam também todos os documentos anexos a esta declaração.

Foz do Iguaçu/PR, data e assinatura pelo Sistema de Informações Digitais (SID).

Este documento foi assinado eletronicamente por ANA NERI MATEUS ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 487165.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS, PLANILHA COMPARATIVA E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA

O presente relatório é resultado da pesquisa de preços abaixo discriminado em cumprimento ao determinado na Lei n˚ 8.666/93 e demais dispositivos legais, em conformidade com a Instrução Normativa n˚ 73/2020 e 65/2021 – SEGES/ME.

AGENTE RESPONSÁVEL PELA PESQUISA: Ana Néri Mateus

OBJETO: Registro de preço para aquisição de Equipamentos Médicos Hospitalares em cumprimento a PROPOSTA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº. 10573.693000/1210-03 e em atendimento a necessidade dos serviços, conforme condições, quantidades e especificações contidas neste Termo de Referência.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: Novembro de 2023

MÉTODO ESTATÍSTICO APLICADO COM JUSTIFICATIVAS PARA A METODOLOGIA UTILIZADA, EM ESPECIAL PARA A DESCONSIDERAÇÃO DE VALORES INCONSISTENTES, INEXEQUÍVEIS OU EXCESSIVAMENTE ELEVADOS, SE APLICÁVEL: a cesta de preços foi regularmente formada por no mínimo 03 (TRÊS) orçamentos, a metodologia utilizada para o Valor de Referência foi o de menor valor dentre os cotados.

Justifica-se o menor preço pela suficiência dos valores encontrados e pela vantagem ao órgão pela aplicação do menor valor a ser pago.

CARACTERIZAÇÃO DAS FONTES DE PESQUISA CONSULTADAS: Foi realizada a pesquisa de preços utilizando os seguintes parâmetros, observado o art. 5º da IN 73/2020 e ING 65/2021– SEGES/ME: composição de custos unitários menores do item correspondente nos sistemas oficiais de governo, como Banco de Preços em Saúde, Siasg, utilizados os sites do Banco de Preços Negócios Públicos, Compras.gov e de sites especializados na venda dos produtos.

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible] ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible]

JUSTIFICATIVA DAS FONTES CONSULTADAS: Priorizou-se igualmente a pesquisa digital e os valores de compras públicas realizados por outros órgãos e entidades que fazem licitação, bem como a consulta em sítios especializados.

Por meio da pesquisa realizada, o menor preço aferido é capaz de demonstrar valor justo inicial de licitação, sem excessos, do qual se espera a devida economia.

Ademais, demonstra condição favorável para viabilizar a concorrência a nível nacional, e dessa maneira, com esteio na norma vigente, registra-se o presente relatório e a disposição de valores se dá conforme segue abaixo.

FONTE 1: Compras.gov
Novembro de 2023

FONTE 2: Banco de Preços em Saúde/SIASG
Novembro de 2023

FONTE 3: Banco de Preços Negócios Públicos
Novembro de 2023

FONTES 4: INTERNET – SITIOS ELETRÔNICOS ESPECIALIZADOS OU DE DOMÍNIO AMPLO
Novembro de 2023

Segue em anexo relatório detalhado descrevendo as cotações de cada um dos fornecedores, sendo detalhado o objeto a ser contratado e a série de preços coletadas.

VALOR MÁXIMO DE REFERÊNCIA: R$ 182.952,07 (cento e oitenta e dois mil novecentos e cinquenta e dois reais e sete centavos).

ANEXOS: A memória de cálculo consta da planilha apresentada. Por sua vez, os documentos que dão suporte, tratando-se de documentação comprobatória contendo a orçamentação que compõe a pesquisa de preços segue anexa a este relatório.

Equipe de elaboração e assinatura por SISTEMA DIGITAL MUNICIPAL do RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS:

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible] ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Certifico que sou responsável pela elaboração do presente documento: **RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS.** Sistema Eletrônico oficial municipal utilizado para elaboração e validação legal do presente documento: SISTEMA DE INFORMAÇÕES DIGITAIS (SID). A ASSINATURA ELETRÔNICA E ELABORAÇÃO DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO: DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021. LEI Nº 4536, DE 4 DE SETEMBRO DE 2017. Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nº s 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

AGENTE	ASSINATURA
Ana Néri Mateus	*(assinatura eletrônica via SID)*
Local e data: Foz do Iguaçu/PR, data da assinatura eletrônica.	

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible] ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible]

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Planilha de Preços

Item	Unid	Qtd	Descritivo	Celmat	Banco de Preços Negócios Públicos	Compras.gov	Saudmed					Menor Valor	Valor Total	Metodologia
1	unid	5	**Conjunto de laringoscópio com cabo em metal recartilhado e alimentação através de pilhas tipo C.** Lâmpada de LED com vida útil aproximada de 50.000 horas, que proporcione maior luminosidade. Lâminas em aço inoxidável com transmissão de luz por fibra óptica. Deverá acompanhar seis lâminas, modelo Macintosh, tamanhos 0,1, 2, 3, 4 e 5, e seis lâminas modelo Miller, tamanhos 0,1, 2, 3, 4 e 5. Todas as lâminas deverão ser isentas de pontos de soldas e autoclaváveis. As lâminas e os cabos devem possuir sistema codificado verde compatíveis com laringoscópios de fibra óptica padrão internacional. Deve acompanhar um estojo para acondicionar o conjunto, duas lâmpadas sobressalentes e manuais de instruções em português "	3.500,00	1.307,91	1.345,00	2.425,50					1.307,91	6.539,55	Utilizado como valor de referência o menor valor
Item	**Unid**	**Qtd**	**Descritivo**	**Siasg**	**Cavenaghi**	**Generalmed**	**Mobraz**	**Alget**	**Casa Saúde**	**G&G**	**WB Health**	**Menor Valor**	**Valor Total**	**Metodologia**

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible] ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

2	**unid**	**15**	**CADEIRA DE BANHO EM ALUMÍNIO ATÉ 150 KG -** A cadeira de banho multifuncional, pode ser usada sobre o vaso sanitário. Deve possuir frontal removível que facilita a higienização do usuário sentado. A cadeira deve possuir 4 rodas com travas que facilitam o transporte interno mesmo em locais com espaços reduzidos. Deve possuir encosto em plástico anatômico reforçado e apoio de braços escamotáveis com sistema de engate e desengate rápido para facilitar o acesso a lateral da cadeira. A cadeira deverá vir equipada com assento acolchoado impermeável, comadre e apoio de pés rebatível com sistema anti-tombo. 4 em 1: transporte interno, banho, sobrevaso e higiene; Ideal para usuários com dificuldade de locomoção; Facilita a higienização do paciente sentado; assento impermeável com tampa removível; com sistema de assistente para desníveis; confortável para transporte interno; antiferrugem, chassis em alumínio; encosto em plástico termo moldado resistente;	1.148,32	1.764,00	1.778,94	1.516,20	987,40	735,00	872,80	1.040,00	735,00	11.025,00	Menor Valor

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible] ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

			quatro rodas giratórias com travas; alta resistência a umidade; apoio de mãos do condutor acolchoado; rodízios 360º, permitem mobilidade total em ambientes com espaço reduzido; cadeira desmontável; braços escamoteáveis com sistema de engate rápido; acompanha comadre removível; apoio de pés removível; acopla vaso sanitário; composição: Alumínio - Polipropileno - PVC; estrutura em alumínio antiferrugem; suporte até 150 kg; largura interna aproximadamente 48 cm; largura x profundidade do assento aproximadamente 44cm x 44cm; altura do encosto aproximadamente 23 cm; Altura do piso a parte inferior do assento aproximadamente 42,5cm; distância interna entre os braços aproximadamente 46 cm; altura x largura x comprimento total aproximadamente 96,5 cm x 61 cm x 83 cm; possuir registro na Anvisa.											
Item	**Unid**	**Qtd**	**Descritivo**	**compras. gov**	**MarcaMédica**	**Cirurgica Sinete**	**Casa Médica**	**SIASG**	**Alget**	**Casa Saúde**	**G&G**	**Menor Valor**	**Valor Total**	**Metodologia**

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible] ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

3	**unid**	**20**	**CADEIRA DE RODAS PARA OBESOS ATE 160KG** - Confeccionada em aço com pintura em epoxi; assentos super reforçados com tiras tensoras especiais, indicada para usuários ate 160kg com almofada em espuma de alta densidade com mínimo 05(cinco) cm de espessura forrada dobrável em x; apoio para braços escamoteável; apoio para pés removíveis; grandes rodas traseiras com aros de propulsão, pneus traseiros infláveis 26 polegadas; freio bilateral; pequenas rodas dianteiras com pneus maciços 8 polegadas. o produto deverá ser de primeira qualidade, ter acabamento perfeito, isento de quaisquer imperfeições. Garantia mínima de 01 ano.	1.914,61	1.795,50	1.517,86	1.380,00	2.407,36	4.603,50	1.889,00	2.199,45	1.380,00	27.600,00	Menor Valor
Item	**Unid**	**Qtd**	**Descritivo**	**Cotação Zênite**	**Banco de Preços Negócios Públicos**	**MM Hospitalar**	**Stryker**	**SIASG**				**Menor Valor**	**Valor Total**	**Metodologia**

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible] ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

4	**unid**	11	**CAMA ELÉTRICA HOSPITALAR COM COLCHÃO** Com estrutura em tubo de aço com tratamento antioxidante e acabamento com pintura em epóxi ou material superior, com cabeceira, peseira e grades laterais bipartidas confeccionadas em material termoplástico sem espaço entre as mesmas para que o paciente não possa sair do leito. Estrado ou base do colchão da cama em chapa de aço ou polímero de alta resistência dividido em 04 secções, em epóxi ou material superior, deve possuir 04 (quatro) grades laterais com amortecedores para reduzir o impacto ao abaixar, fabricadas em material termoplástico de alta resistência. Área para colocação de suporte de soro nos 04 (quatro) cantos da cama; Cabeceira e peseira removíveis, sistema para evitar que durante o transporte a cabeceira ou a peseira desencaixe da cama, confeccionadas em material termoplástico de alta resistência, 04 (quatro) rodízios antirruído, de 125	6.744,99	13.993,33	20.913,05	21.500,00	9.206,53				6.744,99	74.194,89	Menor Valor

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible] ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

			mm de diâmetro no mínimo, Sistema de freios central com acionador em cada roda, permitindo o bloqueio total em qualquer canto da cama, Controle remoto cabeado para enfermagem com todas as funções da cama com sistema de encaixe na peseira da cama, visando evitar quedas do acessório, controle de grade para paciente com funções básicas que possa ser bloqueado pelo controle principal da enfermagem. Deve permitir, no mínimo, as seguintes posições motorizadas: Subir, abaixar, dorso, joelhos, trendelemburg, trendelemburg reverso, ajuste para posição de cadeira com atuação em um único botão e posição plana. Indicadores de angulação, para: dorso, trendelenburg e trendelenburg reverso posicionados nas grades laterais da cama, no lado direito e esquerdo, comando mecânico que retorna o dorso na posição horizontal em casos de atendimento de paradas cardiorrespiratórias (CPR Manual); Protetores contra impacto nos quatro cantos do leito											

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible] ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

			Ganchos laterais para colocação de bolsas e dispositivos urinários em ambos os lados ; Elevação do encosto com sistema que diminui a pressão sobre o corpo do paciente, esse movimento deverá impedir a movimentação, diminuindo o stress e a compressão sobre o corpo do paciente. Altura do estrado do leito entre abaixada, menor ou igual a 40 cm e elevada maior ou igual a 68 cm. Superfície mínima para acomodação do paciente: largura não superior a 100 cm e comprimento 200 cm;, Angulação do dorso: de no mínimo 65˚; Angulação do joelho: de no mínimo 25˚; Comando de trendelemburg e reverso trendelemburg com inclinação mínima de 12º; Carga máxima de trabalho 250kg: Peso do paciente de até 215kg, Grau de proteção: IPX4. Alimentação elétrica: Bivolt Automático, 60 Hz, cabo de alimentação padrão ABNT. Deve possuir bateria interna, com sistema de comutação automática em caso de queda de energia ou desconexão da tomada. ACESSÓRIOS*: 01 (um) colchão												

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible] ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

			compatível com a capacidade e dimensões da cama, com no mínimo 12 cm de espessura densidade 28 ou superior, revestido por material impermeável isento de qualquer tipo de látex em sua composição não ultrapassando 10kg e cobertura retardante de fogo, com dimensões compatíveis com o tamanho do leito hospitalar com capa impermeável, com aditivo retardante, de chamas, e aditivo para tratamento antibacteriano, 01 (um) suporte de soro em aço inox ou revestimento antiferrugem; ASSISTENCIA TÉCNICA: Todo transporte ou deslocamento necessários para assistência técnica, durante o período de garantia, será de responsabilidade da contratada, seja por custo e/ou logística. TREINAMENTO: O fornecedor deverá realizar treinamento para o usuário . PRAZO DE ENTREGA: até 90 dias, a partir da emissão daOrdem de Compra. GARANTIA: 12 (Doze) meses a contar da data de instalação do equipamento.											

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible].
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Item	Unid	Qtd	Descritivo	Banco de Preços Negócios Públicos	Cirúrgica Ouro verde	Hospitel	Saudmed	SIASG				Menor Valor	Valor Total	Metodologia
5	unid	2	**COLPOSCÓPIO - BINOCULAR 5 AUMENTOS:** Cabeça óptica estereoscópica com regulagem de altura e distância. Imagem de alta definição obtida através de prismas e lentes de cristal. Binóculo reto e angulado proporcionando maior nitidez da imagem. Focalização ajustável através da macro regulagem realizada com a movimentação a estativa e da micro regulagem de distância realizada por ajuste manual através da alavanca lateral com cremalheira. Alimentação elétrica selecionável em 110 ou 220 v 50/60 Hz; possuir fusível de proteção contra sobrecarga da corrente elétrica; dimensões: (L. P. A.) 50 x 50 x 135 cm; iluminação através de LED; regulagem da intensidade de luz através do potenciômetro ou "dimmer"; filtro móvel luz verde; **aumento variável em 05 opções: 06,10,16,25,40 veze**s; macro regulagem de altura entre a mínima de 95cm até a máxima de 135 cm; objetiva	23.000,00	25.900,00	28.900,00	23.000,00	Item não condiz com o descritivo solicitado				23.000,00	46.000,00	Menor Valor

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible] ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

			de alta resolução com distância focal de 300 mm ou 400 mm; diâmetro do campo de visão: 15, 25, ou 50 mm campo iluminado 80 mm; oculares: Grande angular 12,5 x, uma fixa outra móvel e regulável através do ajuste de dioptrias, utilizada para que seja coincidentes à linha de visão com precisão da DIP (distância Inter pupilar) regulável; pintura epóxi a 250°C permitindo alta resistência e evitando corrosão; NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2.											
Item	**Unid**	**Qtd**	**Descritivo**	**Banco de Preços Negócios Públicos**	**Cotação Zênite**	**SIASG**	**MM Hospitalar**					**Menor Valor**	**Valor Total**	**Metodologia**
6	unid	11	**MACA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM COLCHÃO** - Com estrutura construída em aço com pintura eletrostática; - Plataforma de repouso construído de material termo plástico (ABS) ou aço que confere longa durabilidade e eficiência, com pintura eletrostática; - Altura do chão até a plataforma de repouso da Maca variável (+/-5%): posição baixa de 0,57 m e posição alta de 0,88 m; - Possuir grade lateral protetora	1.599,33	9.336,00	8.774,57	25.014,96					1.599,33	17.592,63	Menor Valor

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible] ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/pls/pidpublico/verificar e utilize o código [illegible]

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

			escamoteável em ambos os lados construidas em tubo de aço inox ou alumínio, ou grade lateral com função prancha em material plástico, com acionamento manual e no botão/trava para assegurar o recolhimento com segurança das grades; - Estrutura da grade confeccionada em aço inox ou níquel-cromo, acabamento em material plástico na parte superior, com altura acima da plataforma de repouso de no mínimo 30 cm, - Comprimento total da grade de no mínimo 130 cm com sistema de proteção anti esmagamento de dedos;- Possuir protetores no mínimo nos 4 cantos da maca;- Apresentar 4 pontos para fixação de suporte de soro localizada nos cantos externos da maca; - Possuir capacidade de peso máxima: maior ou igual 210 Kg; - Largura total (com grades elevadas): 80 cm; - Comprimento total: 215 cm; - Largura da plataforma de repouso:de 60 a 65 cm; - Comprimento da plataforma de repouso: 190 cm; - Possuir 04 rodas giratórias com calotas de diâmetro mínimo												

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible] ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

			20 cm revestidos em material resistente; - Possuir 5ª roda localizada no centro da maca, retrátil, permitindo giro de 360° sobre o eixo e acionada por pedal; - Possuir sistema central de freio (um único pedal trava todas as rodas simultaneamente) e de direção acionados através de pedal localizados nas extremidades da cabeça, dos pés e laterais; - Possuir sistema hidráulico para a subida e descida da plataforma de repouso, posições de trendelemburg e trendelemburg reverso, com no mínimo 12 a 17 graus, acionado por pedal; - Permitir posição fawler com comando pneumático, acionado manualmente por alavancas localizadas na parte traseira do dorso e que possua fácil funcionamento, com variação de 0º a 90º; - Possuir manoplas articuláveis em formato ergonômico para facilitar o transporte, localizadas na cabeceira, em material resistente e lavável; - Possuir no mínimo 1 suportes/ganchos de cada lado das laterais da maca para bolsa												

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible] ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

			de drenagem; - Toda a estrutura da maca bem como os seus componentes sejam constituídos de material que permita a limpeza sem prejuízo para as funções do equipamento; ACESSÓRIOS*: 01 (Um)suporte de soro (mínimo) em aço inoxidável ou cromado,integrado a maca localizado na cabeceira e rebatível; 01 (Um) Suporte de cilindro de Oxigênio, embutido ou acoplado;01 (Um) colchão com espuma em poliuretano flexível com altura mínima de 08 cm, capa com tecido macio, elástico e impermeável, com velcro na parte inferior para não deslizar no estrado. Costuras laterais seladas por solda de radiofrequência para evitar a entrada de líquidos e reduzir o risco de infecção, e dimensões compatíveis com a maca; LEGISLAÇÃO: O equipamento deve possuir registro vigente na ANVISA e estar em conformidade com as normas de segurança. Apresentar o Certificado de conformidade INMETRO constando a Norma ABNT NBR IEC 60601-2-												

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible] ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

			52.GARANTIA: 12 (Doze) meses a contar da data de instalação do equipamento. ASSISTENCIA TÉCNICA: Todo transporte ou deslocamento necessários para assistência técnica, durante o período de garantia, será de responsabilidade da contratada, seja por custo e/ou logística. Compra.											
												Valor Total	**182.952,07**	

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible] ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

1 Ir para conteúdo 2 Ir para menu 3 Ir para a busca Alto-contraste Aumentar Fonte Diminuir Fonte

Atendimento ao cliente: Loja SP - (11) 2380.3050 | Loja RJ - (21) 2208.8398 (https://api.whatsapp.com/send/?phone=5511940056880&text&type=phone_number&app_absent=0/?utm_source=homesite&utm_medium=homesite&utm_campaign=homesite)

Wh... (11) 94005.6880 (https://api.whatsapp.com/send/?phone=5511940056880&text&type=phone_number&app_absent=0/?u... =homesite&utm_medium=homesite&utm_campaign=homesite)

cavenaghi (/) Sempre na sua direção

Digite aqui sua busca Buscar

Login/Cadastro

Meus Pedidos (/_secure/account#/orders)

0 Item(s) (/checkout/#/cart)

...a e Banheiro ...enaghi.com.br/mobilia-...anheiro?...estDiscountDESC)

Almofada e Colchão (https://www.cavenaghi.com.br/almofada-e-colchao?O=OrderByBestDiscountDESC)

Reabilitação (https://www.cavenaghi.com.br/reabilitacao?O=OrderByBestDiscountDESC)

Veículos Acessíveis (https://www.cavenaghi.com.br/ve... acessiveis?O=OrderByBestDiscountDES...

› Cadeira de Rodas (https://www.cavenaghi.com.br/cadeira-de-rodas?O=OrderByScoreDESC) ›

Cadeira de Rodas Higiênica e Banho (https://www.cavenaghi.com.br/cadeira-de-rodas/cadeira-de-rodas-higienica-e-banho?O=OrderByScoreDESC) ›

Cadeira de Banho Alumínio Dobrável em X - Jaguaribe

-10%

Jaguaribe (https://www.cavenaghi.com.br/cadeira-de-rodas/cadeira-de-rodas-higienica-e-banho/jaguaribe)

Cadeira de Banho Alumínio Dobrável em X - Jaguaribe

★★★★★ (5 Avaliações)

~~De: R$ 2.190,00~~

À vista no boleto com **10% de desconto**

R$ 1.764,00

No cartão por R$ 1.960,00

ou até **12x** de **R$ 163,33** sem juros

COMPRAR (/CHECKOUT/CART/ADD?SKU=8&QTY=1&SELLER=1...

Compre com **Dois cartões**

CONSULTE O FRETE

OK

Não sei meu CEP (http://www.buscacep.correios.com.br/sistemas/buscacep/)

Controle sua privacidade AdOpt (https://...

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

Política de Privacidade (https://www.cavenaghi.com.br/institucional/politica-de-privacidade) - Termos de uso (https://www.cavenaghi.com.br/institucional/termos-e-condicoes-de-uso) - Opt-out

Minhas opções Rejeitar Aceitar

...ttps://wa.me/551194005688...

Este documento foi assinado eletronicamente por ROSE MEIRE DA ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmf.sc.gov.br/sidpublico/verificar e utilize o código ...

Descrição **do produto**

Cadeira de Banho Dobrável é ideal para quem tem pouco espaço no banheiro. Além de ser ótima para o usuário, ela pode ser facilmente guardada.

Especificações Técnicas

Material:	**Construída em alumínio aeronáutico**
Freios:	**Freios bilaterais**
Braços:	**Apoios de braço removíveis**
Pedais:	**Apoios de pé articuláveis, removíveis e reguláveis em altura**
Acabamento:	**Pintura eletrostática epóxi**
Dimensões:	**Largura assento: 40 cm** **Profundidade assento: 42,5 cm** **Altura encosto: 35 cm** **Largura total da cadeira: 58 cm**
Capacidade:	**Capacidade para 90 Kg**
ANVISA:	**80336090003**

Quem viu, viu também!

(https://www.cavenaghi.com.br/cadeira-de-banho-aco-pneu-macico-rg-jaguaribe/p) -25%
★★★★★ (4)
Cadeira de Banho Alumínio Dobrável em X - Jaguaribe

~~De R$ 1.590,00~~
Por: **R$ 1.062,00** à vista
ou **12x** de **R$ 98,33** por **R$ 1.180,00**
(https://www.cavenaghi.com.br/cadeira-de-banho-aco-pneu-macico-rg-jaguaribe/p)
(HTTPS://WWW.CAVENAGHI.COM.BR/CADEIRA-DE-BANHO-ACO-PNEU-MACICO-RG-JAGUARIBE/P) COMPRAR

(https://www.cavenaghi.com.br/cadeira-de-banho-hygienika-ortobras/p)
★★★★★
Cadeira de Banho Alumínio Dobrável em X - Jaguaribe
Por: R$ 2.700,00 à vista
ou **12x** de **R$ 250,00** por **R$ 3.000,00**
(https://www.cavenaghi.com.br/cadeira-de-banho-hygienika-ortobras/p)
(HTTPS://WWW.CAVENAGHI.COM.BR/CADEIRA-DE-BANHO-HYGIENIKA-ORTOBRAS/P) COMPRAR

(https://www.cavenaghi.com.br/cadeira-de-banho-standard-plus-ortomix/p)
★★★★☆ (8)
Cadeira de Banho Alumínio Dobrável em X - Jaguaribe
Por: R$ 3.060,00 à vista
ou **12x** de **R$ 283,33** por **R$ 3.400,00**
(https://www.cavenaghi.com.br/cadeira-de-banho-standard-plus-ortomix/p)
(HTTPS://WWW.CAVENAGHI.COM.BR/CADEIRA-DE-BANHO-STANDARD-PLUS-ORTOMIX/P) COMPRAR

Controle sua privacidade AdOpt (https://g
Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.
Política de Privacidade (https://www.cavenaghi.com.br/institucional/politica-de-privacidade) - **Termos de uso (https://www.cavenaghi.com.br/institucional/termos-e-condicoes-de-uso)** - **Opt-out**

https://wa.me/551194005688

Este documento foi assinado eletronicamente por ROSE MEIRE DA ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.mpmt.mp.br/...

Avaliações do Produto

★★★★★
Baseado em 5 avaliações

Antônio J.

• ★★★★★ • *3 anos atrás*
Produto muito bom e fácil de transportar. A durabilidade também é um ponto positivo dessa cadeira de banho. No entanto, são necessários alguns cuidados, como por exemplo, colocar a cadeira para secar, sempre que possível, em ambiente arejado, uma vez que os parafusos não são de alumínio e precisam de uma atenção com aqueles produtos do tipo antiferrugem. Esses cuidados também devem ser dispensados para os parafusos das rodas.

✔ Sim, recomendaria este produto a um amigo

4 0 Compartilhar...

Wallace

☑ Compra Verificada

• ★★★★★ • *4 anos atrás*
Sem comentários, dentro das expectativas. Descrição do produto é exatamente o recebido. Boa qualidade.

✔ Sim, recomendaria este produto a um amigo

0 0 Compartilhar...

Renata

☑ Compra Verificada

• ★★★★★ • *4 anos atrás*
Atende as necessidades, bonita e reforçada.

✔ Sim, recomendaria este produto a um amigo

1 0 Compartilhar...

Celia

☑ Compra Verificada

• ★★★★★ • *4 anos atrás*
produto muito bom, leve, fácil de usar

✔ Sim, recomendaria este produto a um amigo

0 0 Compartilhar...

Controle sua privacidade AdOpt (https://g

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.
Política de Privacidade (https://www.cavenaghi.com.br/institucional/politica-de-privacidade) - **Termos de uso (https://www.cavenaghi.com.br/institucional/termos-e-condicoes-de-uso)** - **Opt-out**

https://wa.me/551194005688

Juliano

☑ Compra Verificada

• ★★★★★ • *4 anos atrás*
Ótima qualidade

Este documento foi assinado eletronicamente por ... ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código ...

ID.: 69/168

✔ Sim, recomendaria este produto a um amigo

2 1 Compartilhar...

ESCREVER AVALIAÇÃO...

Controle sua privacidade AdOpt (https://g

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.
Política de Privacidade (https://www.cavenaghi.com.br/institucional/politica-de-privacidade) - **Termos de uso (https://www.cavenaghi.com.br/institucional/termos-e-condicoes-de-uso)** - **Opt-out**

https://wa.me/551194005688

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible] ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

Dúvidas dos consumidores

Tem alguma dúvida sobre este produto? Pergunte ao lojista e a outros compradores!

Pergunte sobre o produto, como utilizá-lo ou peça alguma dica

ENVIAR PERGUNTA

Mercia T. • *4 anos atrás* • *1*
Qual largura?
Responder

Loja • *4 anos atrás* • *0*
Olá Mercia,

Boa tarde.

A Cadeira de Banho Alumínio Dobrável possui Largura de assento de 40 cm e largura total de 58 cm.

Att.

Cavenaghi

Antonio • *3 anos atrás* • *0*
Antonio Fernandes Qual a altura até o assento
Responder

Loja • *3 anos atrás* • *0*
Olá Antonio, tudo bem? Obrigado pela sua mensagem! Por favor, me passe o seu telefone ou whatsapp para que a nossa equipe comercial possa entrar em contato? Aguardamos!

Debora • *3 anos atrás* • *0*
CADEIRA DE BANHO ALUMÍNIO DOBRÁVEL - JAGUARIBE, tem com capacidade para 130 kg? Qual o preço?
Responder

Loja • *3 anos atrás* • *0*
Bom dia, Debora, tudo bem?
Por: R$ 1.135,00R$ 1.021,50 com 10% de desconto no Boleto
ou 12x de R$ 94,58 no cartão.

Seguimos à Disposição!

Antonio • *3 anos atrás* • *0*
Antonio Fernandes Qual a altura até o assento
Responder

Loja • *3 anos atrás* • *0*
Olá Antonio, tudo bem? Obrigado pela sua mensagem! Por favor, me passe o seu telefone ou whatsapp para que a nossa equipe comercial possa entrar em contato? Aguardamos!

Controle sua privacidade AdOpt (https://g
Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.
Política de Privacidade (https://www.cavenaghi.com.br/institucional/politica-de-privacidade) - Termos de uso (https://www.cavenaghi.com.br/institucional/termos-e-condicoes-de-uso) - Opt-out

Nossos Fornecedores

(https://www.cavenaghi.com.br/ottobock) (https://www.cavenaghi.com.br/ortobras) (https://www.cavenaghi.com.br/Jaguaribe) (https://www.cavenaghi.c

https://wa.me/551194005688

Este documento foi assinado eletronicamente por ROSE MEIRE DA ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código

Conheça a Cav

cavenaghi
Sempre na sua direção

Com mais de 50 anos, a CAVENAGHI é pioneira e líder no mercado brasileiro de veículos acessíveis. Ao longo de sua história, consolidou-se nesse segmento por criar, produzir, instalar e entregar adaptações veiculares com rigorosos padrões de qualidade, tecnologia, segurança e inovação, cumprindo todas as normativas previstas na legislação brasileira de trânsito, tornando viável a condução veicular e/ou transporte das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, além de ser homologada pelas montadoras de veículos para adaptar diversos modelos automotivos. Com isso, torna-se um centro de referência em produtos e serviços de mobilidade, autonomia e reabilitação, fortalecendo sua marca e propósito perante esse segmento. A partir daí, inicia a comercialização de produtos de tecnologia assistiva e amplia a sua área de atuação, oferecendo seis plataformas de atendimento: Linha Direção, Linha Transporte, Linha Cadeira de Rodas e Acessórios, Linha Adequação Postural, Linha Conforto e Bem Estar e Linha Autonomia, disponibilizando uma gama de produtos renomados - nacionais e importados – em um espaço de 500m², localizado no bairro do Jaguaré em São Paulo, que conta com nossa loja e uma grande oficina, onde são realizadas as adaptações veiculares e a confecção e manutenção dos demais produtos, além do atendimento e avaliação terapêutica presencial gratuita para os clientes em uma área especial reservada. Também possui uma loja na cidade do Rio de Janeiro, localizada no bairro de Vila Isabel. Além dessas lojas, a CAVENAGHI conta com mais de 40 centros automotivos credenciados – CAC – presentes na maioria das regiões brasileiras, que estão aptos e autorizados para instalação e manutenção das adaptações veiculares.

Veículos Acessíveis (/veiculos-acessiveis)

Cadeira de Rodas (/cadeira-de-rodas)

Acessórios Para Cadeira De Rodas (/Cadeira-De-Rodas/Acessorios-Para-Cadeira-De-Rodas)

Cadeira De Rodas Alta Performance (/Cadeira-De-Rodas/Cadeira-De-Rodas-Alta-Performance)

Cadeira De Rodas Higiênica E Banho (/Cadeira-De-Rodas/Cadeira-De-Rodas-Higienica-E-Banho)

Cadeira De Rodas Manual (/Cadeira-De-Rodas/Cadeira-De-Rodas-Manual)

Cadeira De Rodas Praia E Esporte (/Cadeira-De-Rodas/Cadeira-De-Rodas-Praia-E-Esporte)

Pneu, Câmara E Roda (/Cadeira-De-Rodas/Pneu-Camara-E-Roda)

Rolamentos (/Cadeira-De-Rodas/Rolamentos)

Mobília e Banheiro (/mobilia-e-banheiro)

Banheiro (/Mobilia-E-Banheiro/Banheiro)

Camas Hospitalares (/Mobilia-E-Banheiro/Camas-Hospitalares)

Colchões Para Cama Motorizada E Travesseiros (/Mobilia-E-Banheiro/Colchoes-Para-Cama-Motorizada-E-Travesseiros)

Poltronas E Mesinhas (/Mobilia-E-Banheiro/Poltronas-E-Mesinhas)

Cadeira de Rodas Motorizada (/cadeira-de-rodas-motorizada)

Bateria (/Cadeira-De-Rodas-Motorizada/Bateri...

Cadeira De Roda... Motorizada (/Cad... De-Rodas-Motorizada/Cade... Rodas-Motorizad...

Motorização De ... Manual (/Cadeira... Rodas-Motorizada/Moto... De-Cadeira-Manu...

Scooter (/Cadeira-De-Rodas-Motorizada/Scooter)

Reabilitação (/reabilitacao)

Andador (/Reabilitacao/Andador)

Bengalas E Muletas (/Reabilitacao/Bengalas-E-Muletas)

Ortopédico (/Reabilitacao/Ortopedico)

Pediátrico (/pediatrico)

Andador Infanto-Juvenil (/Pediatrico/Andador-Infanto-Juvenil)

Cadeira De Banho Infantil (/Pediatrico/Cadeira-De-Banho-Infantil)

Cadeira De Rodas Infantil (/Pediatrico/Cadeira-De-Rodas-Infantil)

Carrinho Postural ...

Almofada e Colchão (/almofada-e-colchao)

Almofada (/Almofada-E-Colchao/Almofada)

Capa E Acessórios (/Almofada-E-Colchao/Capa-E-Acessorios)

Guincho e Transferência (/guincho-e-transferencia)

Guincho De Transferência (/Guincho-E-Transferencia/Guincho-De-Transferencia)

Transferência (/Guincho-E-Transferencia/Transferencia)

Adaptação Veicular (/adaptacao-veicular)

...celerador E Freio ...anual (/Adaptacao-...eicular/Acelerador-E-...reio-Manual)

...utomação Veicular ...Adaptacao-...eicular/Automacao-...eicular)

...mpunhadura De ...olante (Pomo) ...Adaptacao-Veicular/Empunhadura-De-Volante—Pomo-)

Inversão Do Acelerador (/Adaptacao-

Combos (/combos)

Promoção (/promocao)

Controle sua privacidade AdOpt (https://...

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.
Política de Privacidade (https://www.cavenaghi.com.br/institucional/politica-de-privacidade) - **Termos de uso (https://www.cavenaghi.com.br/institucional/termos-e-condicoes-de-uso)** - **Opt-out**

...ttps://wa.me/551194005688...

Este documento foi assinado eletronicamente por ROSE MERI DA ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código ...

Veicular/Inversao-Do-Acelerador)

Atendimento

Loja Virtual

(11) 2380-3050 / 2380-3060

Loja Física

São Paulo: (11) 2380-3050

Rio de Janeiro: (21) 2208-8398

Whatsapp: (11) 94005-6880

Sobre a Cavenaghi

A Cavenaghi (/institucional/nossa-empresa)

Nossas Lojas (/institucional/nossas-lojas)

Projeto Mais Perto (/institucional/projeto-mais-perto)

Política de Privacidade (/institucional/politica-de-privacidade)

Fale Conosco (/fale-conosco)

Blog (https://blogdacavenaghi.art.blog/)

Produtos e Serviços

Dúvidas? Clique aqui (/institucional)

Compra e venda de carros acesíveis (http://www.acessivelweb.com.br/)

Meus Pedidos (/_secure/account#/orders)

Métodos de Pagamento

Segurança

(https://www.lojaconfiavel.com/cavenaghi)

Junte-se à nós

(https://www.instagram.com/cavenaghiloja/)

(https://www.facebook.com/SiteCavenaghi/)

(https://www.youtube.com/c/CavenaghiLoja)

Cavenaghi Industria e Comercio de Equipamentos Especiais Ltda - Endereço: Avenida Jaguaré, 1.046, Jaguaré, São Paulo, SP CEP 05346-000 - CNPJ: 04.589.483/0001-62 Inscrição Estadual: 116.220.734.111

agênciae-Plus (https://www.agenciaeplus.com.br/) VTEX (https://www.vtex.com/pt-br/)

Controle sua privacidade AdOpt (https://g

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

Política de Privacidade (https://www.cavenaghi.com.br/institucional/politica-de-privacidade) - **Termos de uso (https://www.cavenaghi.com.br/institucional/termos-e-condicoes-de-uso)** - **Opt-out**

https://wa.me/551194005688

Este documento foi assinado eletronicamente por ... ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código ...

COMPRA 100% SEGURA
Seus dados seguros
(institucional/entrega)

PAGUE ATÉ 10X CARTÃO
Parcela mínima R$ 30,00
(institucional/formas-de-pagamento)

DEPOIMENTO DE CLIENTES
Veja as opiniões dos nossos clientes
(depoimentos)

ATENDIMENTO ESPECIALIZADO
Tire todas as suas dúvidas conosco
(central-de-atendimento)

-5%

* Imagens meramente ilustrativas. Confirme as especificações técnicas abaixo.

Cadeira de Banho em Alumínio - Jaguaribe

(https://wa.me/5541999440112)

Este documento foi assinado eletronicamente por ROSE MERI DA ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/...

(./) (minha-conta) (carrinho)

Mobilidade (https://www.mobraz.com.br/produtos/mobilidade) > Cadeira de Banho (https://www.mobraz.com.br/produtos/mobilidade/cadeira-de-banho) > Cadeira de Banho em Alumínio (https://www.mobraz.com.br/produtos/mobilidade/cadeira-de-banho/cadeira-de-banho-em-aluminio)

(41) 3023-4365
(41) 99944-0112 (http://bit.ly/2KZqVHJ)

A cadeira de banho alumínio dobrável da Jaguaribe é construída em alumínio aeronáutico, dobrável em X, pintura eletrostática epóxi, apoios de pé articuláveis, removíveis e reguláveis em altura, freios bilaterais, garantindo total conforto, segurança e praticidade ao usuário. Com capacidade de 90 kg.

por **R$1.596,00**

em até **10x** de **R$ 159,60**

5,00% à vista **R$ 1.516,20 no Boleto**

COMPRAR (CARRINHO/ADD/1484)

Referência: CADEIRA-X
Prazo de postagem do produto: **20 dias**

CALCULE O PREÇO E O PRAZO DE ENTREGA PARA ESTE PRODUTO

Calcular

Detalhes do produto

A cadeira da Jaguaribe possuiu design sofisticado e garante conforto e segurança extra na hora do banho. Garantindo maior durabilidade a estrutura foi desenvolvida em liga de alumínio aeronáutico temperado.

Características:

- Marca: Jaguaribe;
- Modelo: Cadeira de Banho Alumínio Dobrável;
- Capacidade: 90 Kg;
- Possui apoios de braço removíveis e apoios de pé articuláveis;
- A cadeira de banho é dobrável;
- Freios bilaterais;
- Construída em alumínio aeronáutico;
- Dobrável em X;
- Pintura eletrostática epóxi;
- Apoios de pé articuláveis, removíveis e reguláveis em altura;
- Largura do assento 46 cm.

DÚVIDAS SOBRE ESTE PRODUTO

Envie todas as suas dúvidas sobre este produto que responderemos o mais breve possível.

Nome:*

E-mail:*

Pergunta:

ENVIAR PERGUNTA

RECOMENDAMOS PARA VOCÊ

(https://wa.me/5541999440112)

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible] ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site [illegible]

-5%

(produto/cadeira-de-banho)
(produto/cadeira-de-banho)

COMPRAR (PRODUTO/CADEIRA-DE-BANHO)

Cadeira de Banho Infantil H2 Concha - Ortobras

Por **R$1.140,00**
10x de **R$ 114,00**
Ou R$ 1.083,00 à vista

-6%

(produto/cadeira-de-banho-reclinavel-em-aluminio-jaguaribe)
(produto/cadeira-de-banho-reclinavel-em-aluminio-jaguaribe)

COMPRAR (PRODUTO/CADEIRA-DE-BANHO-RECLINAVEL-EM-ALUMINIO-JAGUARIBE)

Cadeira de Banho Reclinável em Alumínio

Por **R$3.489,00**
10x de **R$ 348,90**
Ou R$ 3.279,66 à vista

AVALIAÇÕES E COMENTÁRIOS

MARCAS

INSTITUCIONAL

Sobre a Mobraz (institucional/sobre-a-mobraz)
A Mobraz é Confiável? (institucional/a-mobraz-e-confiavel)
Formas de Pagamento (institucional/formas-de-pagamento)
Perguntas Frequentes (institucional/perguntas-frequentes)
Depoimentos de clientes (depoimentos)
Blog (https://www.mobraz.com.br/blog/)

LOJA ÁGUA VERDE

Rua Saint Hilaire, 230 - Água Verde
Curitiba - PR

(https://wa.me/5541999440112)

Este documento foi assinado eletronicamente por ROSE MARY DA ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/sidpublico/verificar e utilize o código

(41) 3023-4365 99944-0112 (./) (minha-conta) (carrinho)

*Os preços praticados na loja física podem ser diferentes dos preços praticados na loja virtual.

(41) 3023-4365
(41) 99944-0112
(http://bit.ly/2KZqVHJ)

POLÍTICAS DA LOJA

Privacidade (institucional/politicas-de-privacidade)
Troca e Devolução (institucional/politica-de-trocas-e-devolucoes)
Segurança (institucional/compre-com-seguranca)
Entrega (institucional/entrega)

FORMAS DE ENVIO

FORMAS DE PAGAMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO

(central-de-atendimento) (central-de-atendimento) (central-de-atendimento)

REDES SOCIAIS

(https://www.facebook.com/...) (https://...) (https://...) (https://www.youtube.com/...) (https://plus.google.com/...SaudeBemE

(https://transparencyreport.google.com/safe-browsing/search?url=www.mobraz.com.br)

2015 © Todos os Direitos Reservados a **Mobraz.com.br**

(https://wa.me/5541999440112)

Este documento foi assinado eletronicamente por ROSE MEIRE DA ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmf.pr.gov.br/sidpublico/verificar e utilize o código

SEJA BEM-VINDO, **LOGIN** OU **CADASTRE-SE**

MEUS PEDIDOS **ACESSE SUA CONTA**

Buscar

QUER PREÇOS E CONDIÇÕES ESPECIAIS?
FALE COM NOSSO SETOR DE VENDAS!
vendas@generalmed.com.br
11 2359-7257

Indique a um amigo Tire suas Dúvidas

Cadeira de Banho Alumínio Dobrável

Marca: **JAGUARIBE**
Modelo: **Alumínio Dobrável**
Disponibilidade: **Disponível em 15 dias úteis**

por:

R$ 1.778,94

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible] ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.ar.gov.br/sp/sidp/public/verificar e utilize o código [illegible].

R$ 1.761,15 à vista com desconto
ou **12x** de **R$ 188,01** com juros

1 COMPRAR

CEP: - CALCULAR FRETE

Descrição Geral | Garantia | Formas de Pagamento | Avaliações

- Construída em alumínio aeronáutico
- Dobrável em X
- Pintura eletrostática epóxi
- Apoios de pé articuláveis, removíveis e reguláveis em altura
- Freios bilaterais
- Apoios de braço removíveis
- Largura do assento 46 cm
- Capacidade para 90 Kg

CONFIRA TAMBÉM

PRODUTOS VISITADOS

Divã clínico para obesos 200kg

R$ 1.490,00
R$ 1.475,10
à vista com desconto
ou 12x de R$ 157,47 com juros

Mesa ginecológica

R$ 1.679,35
R$ 1.662,56
à vista com desconto
ou 12x de R$ 177,49 com juros

Total de Produtos Visitados (2) Pá Limpar

Termos pesquisados

Categorias Visitadas

Detalhes da Navegação

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible] ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.gov.br/sp/sidp/publico/verificar e utilize o código [illegible].

Empresa com REGISTRO ANVISA

NEWSLETTER

Digite seu nome.

Digite seu email.

CADASTRAR

INSTITUCIONAL

Como comprar
Segurança
Envio
Pagamento
Tempo de Garantia
Depoimentos de Clientes
Política de Troca e Devolução
Entre em contato conosco

ENTRE EM CONTATO CONOSCO

segundas aos sábados das 8 as 20 hs

(11) 5583-8022
(11) 2359-7251

vendas@generalmed.com.br
vendas1@generalmed.com.br

REDE SOCIAL

(11) 944730801

PAGAMENTO

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible] ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.gov.br/sp/sidp/publico/verificar e utilize o código [illegible].

SEGURANÇA

CNPJ 23.188.464/0001-79

TECNOLOGIA **TRAYCOMMERCE**

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible] ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.gov.br/sp/sidp/publico/verificar e utilize o código [illegible].

BPS Banco de Preços em Saúde

Ministerio da Saúde
Secretaria Executiva
Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento
Coordenação Geral de Economia da Saúde

BPS - Banco de Preços em Saúde

Segunda-feira 14 Agosto 2023 09:47 **GERAL** Usuário: Ana Néri Mateus

ITENS

CÓDIGO BR	DESCRIÇÃO CATMAT	UNIDADE DE FORNECIMENTO	GENÉRICO
BR0438187	CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO:		

MODALIDADE

Modalidade Compra: Registro de Preços

PERÍODO

Data da Compra: 01/03/2023 à 01/08/2023

SIASG

DADOS DO ITEM				DADOS DA COMPRA				DADOS DO FABRICANTE/FORNECEDOR		DADOS DA INSTITUIÇÃO			VALORES		
CÓDIGO BR	DESCRIÇÃO CATMAT	UNIDADE DE FORNECIMENTO	GENÉRICO	DATA COMPRA	MODALIDADE DA COMPRA	DATA INSERÇÃO	TIPO COMPRA	FABRICANTE	FORNECEDOR	NOME DA INSTITUIÇÃO	MUNICÍPIO	UF	QTD ITENS COMPRADOS	PREÇO UNITÁRIO	MÉDIA PONDERADA
BR0438187	CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO:MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO:DOBRÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA:AÇO CARBONO, ACABAMENTO ESTRUTURA:PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO USO:BANHO, APOIO BRAÇO:APOIO BRAÇOS REMOVÍVEIS, TIPO PNEU TRASEIRO:TRASEIRO INFLÁVEL ATÉ 24", TIPO FREIO:C/ FREIO, APOIO PÉS:APOIO PÉS REMOVÍVEL,	UNIDADE		20/06/2023	Dispensa de Licitação	20/06/2023			PRODUTOS SALINAS LTDA	INST.F.ED.,CIENC. E TEC.DE NORTE DE MG/C.SALIN		MG	2	0,0000	1.148,3238

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible] ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

BPS Banco de Preços em Saúde

Ministerio da Saúde
Secretaria Executiva
Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento
Coordenação Geral de Economia da Saúde

BPS - Banco de Preços em Saúde

Segunda-feira 14 Agosto 2023 09:47 **GERAL** Usuário: Ana Néri Mateus

SIASG

DADOS DO ITEM				DADOS DA COMPRA				DADOS DO FABRICANTE/FORNECEDOR		DADOS DA INSTITUIÇÃO			VALORES		
CÓDIGO BR	DESCRIÇÃO CATMAT	UNIDADE DE FORNECIMENTO	GENÉRICO	DATA COMPRA	MODALIDADE DA COMPRA	DATA INSERÇÃO	TIPO COMPRA	FABRICANTE	FORNECEDOR	NOME DA INSTITUIÇÃO	MUNICÍPIO	UF	QTD ITENS COMPRADOS	PREÇO UNITÁRIO	MÉDIA PONDERADA
BR0438187	CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO:MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO:DOBRÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA:AÇO CARBONO, ACABAMENTO ESTRUTURA:PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO USO:BANHO, APOIO BRAÇO:APOIO BRAÇOS REMOVÍVEIS, TIPO PNEU TRASEIRO:TRASEIRO INFLÁVEL ATÉ 24", TIPO FREIO:C/ FREIO, APOIO PÉS:APOIO PÉS REMOVÍVEL,	UNIDADE		22/06/2023	Pregão	22/06/2023		CDS	MAPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PB	45	270,0000	1.148,3238
BR0438187	CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO:MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO:DOBRÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA:AÇO CARBONO, ACABAMENTO ESTRUTURA:PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO USO:BANHO, APOIO	UNIDADE		22/06/2023	Pregão	22/06/2023		CDS	MAPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PB	854	270,0000	1.148,3238

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible] ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

BPS Banco de Preços em Saúde

Ministerio da Saúde
Secretaria Executiva
Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento
Coordenação Geral de Economia da Saúde

BPS - Banco de Preços em Saúde

Segunda-feira 14 Agosto 2023 09:47 **GERAL** Usuário: Ana Néri Mateus

SIASG

DADOS DO ITEM				DADOS DA COMPRA				DADOS DO FABRICANTE/FORNECEDOR		DADOS DA INSTITUIÇÃO			VALORES		
CÓDIGO BR	DESCRIÇÃO CATMAT	UNIDADE DE FORNECIMENTO	GENÉRICO	DATA COMPRA	MODALIDADE DA COMPRA	DATA INSERÇÃO	TIPO COMPRA	FABRICANTE	FORNECEDOR	NOME DA INSTITUIÇÃO	MUNICÍPIO	UF	QTD ITENS COMPRADOS	PREÇO UNITÁRIO	MÉDIA PONDERADA
BR0438187	REMOVÍVEIS, TIPO PNEU TRASEIRO:TRASEIRO INFLÁVEL ATÉ 24", TIPO FREIO:C/ FREIO, APOIO PÉS:APOIO PÉS REMOVÍVEL, CAPACIDADE	UNIDADE		22/06/2023	Pregão	22/06/2023		CDS	MAPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PB	854	270,0000	1.148,3238
BR0438187	CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO:MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO:DOBRÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA:AÇO CARBONO, ACABAMENTO ESTRUTURA:PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO USO:BANHO, APOIO BRAÇO:APOIO BRAÇOS REMOVÍVEIS, TIPO PNEU TRASEIRO:TRASEIRO INFLÁVEL ATÉ 24", TIPO FREIO:C/ FREIO, APOIO PÉS:APOIO PÉS REMOVÍVEL,	UNIDADE		15/05/2023	Pregão	15/05/2023		DELLAMED	ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	PREFEITURA MUNUNICIPAL DE TELEMARCO BORBA-PR		PR	30	398,9400	1.148,3238

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible] ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

BPS Banco de Preços em Saúde

Ministerio da Saúde
Secretaria Executiva
Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento
Coordenação Geral de Economia da Saúde

BPS - Banco de Preços em Saúde

Segunda-feira 14 Agosto 2023 09:47 **GERAL** Usuário: Ana Néri Mateus

SIASG

DADOS DO ITEM				DADOS DA COMPRA				DADOS DO FABRICANTE/FORNECEDOR		DADOS DA INSTITUIÇÃO			VALORES		
CÓDIGO BR	DESCRIÇÃO CATMAT	UNIDADE DE FORNECIMENTO	GENÉRICO	DATA COMPRA	MODALIDADE DA COMPRA	DATA INSERÇÃO	TIPO COMPRA	FABRICANTE	FORNECEDOR	NOME DA INSTITUIÇÃO	MUNICÍPIO	UF	QTD ITENS COMPRADOS	PREÇO UNITÁRIO	MÉDIA PONDERADA
BR0438187	CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO:MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO:DOBRÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA:AÇO CARBONO, ACABAMENTO ESTRUTURA:PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO USO:BANHO, APOIO BRAÇO:APOIO BRAÇOS REMOVÍVEIS, TIPO PNEU TRASEIRO:TRASEIRO INFLÁVEL ATÉ 24", TIPO FREIO:C/ FREIO, APOIO PÉS:APOIO PÉS REMOVÍVEL,	UNIDADE		15/06/2023	Pregão	15/06/2023		DUNE	M & B COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS - PR		PR	7	420,0000	1.148,3238
BR0438187	CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO:MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO:DOBRÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA:AÇO CARBONO, ACABAMENTO ESTRUTURA:PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO USO:BANHO, APOIO	UNIDADE		03/04/2023	Pregão	03/04/2023		DELLAMED / D40	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO		SC	1	450,0000	1.148,3238

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible] ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

BPS Banco de Preços em Saúde

Ministerio da Saúde
Secretaria Executiva
Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento
Coordenação Geral de Economia da Saúde

BPS - Banco de Preços em Saúde

Segunda-feira 14 Agosto 2023 09:47 **GERAL** Usuário: Ana Néri Mateus

SIASG

DADOS DO ITEM				DADOS DA COMPRA				DADOS DO FABRICANTE/FORNECEDOR		DADOS DA INSTITUIÇÃO			VALORES		
CÓDIGO BR	DESCRIÇÃO CATMAT	UNIDADE DE FORNECIMENTO	GENÉRICO	DATA COMPRA	MODALIDADE DA COMPRA	DATA INSERÇÃO	TIPO COMPRA	FABRICANTE	FORNECEDOR	NOME DA INSTITUIÇÃO	MUNICÍPIO	UF	QTD ITENS COMPRADOS	PREÇO UNITÁRIO	MÉDIA PONDERADA
BR0438187	REMOVÍVEIS, TIPO PNEU TRASEIRO:TRASEIRO INFLÁVEL ATÉ 24", TIPO FREIO:C/ FREIO, APOIO PÉS:APOIO PÉS REMOVÍVEL, CAPACIDADE	UNIDADE		03/04/2023	Pregão	03/04/2023		DELLAMED / D40	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO		SC	1	450,0000	1.148,3238
BR0438187	CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO:MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO:DOBRÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA:AÇO CARBONO, ACABAMENTO ESTRUTURA:PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO USO:BANHO, APOIO BRAÇO:APOIO BRAÇOS REMOVÍVEIS, TIPO PNEU TRASEIRO:TRASEIRO INFLÁVEL ATÉ 24", TIPO FREIO:C/ FREIO, APOIO PÉS:APOIO PÉS REMOVÍVEL,	UNIDADE		03/04/2023	Pregão	03/04/2023		ORTOMOBIL	ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE		SC	50	691,0000	1.148,3238

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible] ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

BPS Banco de Preços em Saúde

Ministerio da Saúde
Secretaria Executiva
Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento
Coordenação Geral de Economia da Saúde

BPS - Banco de Preços em Saúde

Segunda-feira 14 Agosto 2023 09:47 **GERAL** Usuário: Ana Néri Mateus

SIASG

DADOS DO ITEM				DADOS DA COMPRA				DADOS DO FABRICANTE/FORNECEDOR		DADOS DA INSTITUIÇÃO			VALORES		
CÓDIGO BR	DESCRIÇÃO CATMAT	UNIDADE DE FORNECIMENTO	GENÉRICO	DATA COMPRA	MODALIDADE DA COMPRA	DATA INSERÇÃO	TIPO COMPRA	FABRICANTE	FORNECEDOR	NOME DA INSTITUIÇÃO	MUNICÍPIO	UF	QTD ITENS COMPRADOS	PREÇO UNITÁRIO	MÉDIA PONDERADA
BR0438187	CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO:MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO:DOBRÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA:AÇO CARBONO, ACABAMENTO ESTRUTURA:PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO USO:BANHO, APOIO BRAÇO:APOIO BRAÇOS REMOVÍVEIS, TIPO PNEU TRASEIRO:TRASEIRO INFLÁVEL ATÉ 24", TIPO FREIO:C/ FREIO, APOIO PÉS:APOIO PÉS REMOVÍVEL,	UNIDADE		22/06/2023	Pregão	22/06/2023		ORTOMETAL	ORTOMETAL METALURGICA E ORTOPEDIA INDUSTRIAL LTDA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PB	2	700,0000	1.148,3238
BR0438187	CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO:MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO:DOBRÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA:AÇO CARBONO, ACABAMENTO ESTRUTURA:PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO USO:BANHO, APOIO	UNIDADE		22/06/2023	Pregão	22/06/2023		ORTOMETAL	ORTOMETAL METALURGICA E ORTOPEDIA INDUSTRIAL LTDA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PB	28	700,0000	1.148,3238

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible] ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

BPS Banco de Preços em Saúde

Ministerio da Saúde
Secretaria Executiva
Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento
Coordenação Geral de Economia da Saúde

BPS - Banco de Preços em Saúde

Segunda-feira 14 Agosto 2023 09:47 **GERAL** Usuário: Ana Néri Mateus

SIASG

DADOS DO ITEM				DADOS DA COMPRA				DADOS DO FABRICANTE/FORNECEDOR		DADOS DA INSTITUIÇÃO			VALORES		
CÓDIGO BR	DESCRIÇÃO CATMAT	UNIDADE DE FORNECIMENTO	GENÉRICO	DATA COMPRA	MODALIDADE DA COMPRA	DATA INSERÇÃO	TIPO COMPRA	FABRICANTE	FORNECEDOR	NOME DA INSTITUIÇÃO	MUNICÍPIO	UF	QTD ITENS COMPRADOS	PREÇO UNITÁRIO	MÉDIA PONDERADA
BR0438187	REMOVÍVEIS, TIPO PNEU TRASEIRO:TRASEIRO INFLÁVEL ATÉ 24", TIPO FREIO:C/ FREIO, APOIO PÉS:APOIO PÉS REMOVÍVEL, CAPACIDADE	UNIDADE		22/06/2023	Pregão	22/06/2023		ORTOMETAL	ORTOMETAL METALURGICA E ORTOPEDIA INDUSTRIAL LTDA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PB	28	700,0000	1.148,3238
BR0438187	CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO:MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO:DOBRÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA:AÇO CARBONO, ACABAMENTO ESTRUTURA:PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO USO:BANHO, APOIO BRAÇO:APOIO BRAÇOS REMOVÍVEIS, TIPO PNEU TRASEIRO:TRASEIRO INFLÁVEL ATÉ 24", TIPO FREIO:C/ FREIO, APOIO PÉS:APOIO PÉS REMOVÍVEL,	UNIDADE		02/03/2023	Pregão	02/03/2023		ORTOMETAL	ORTOMETAL METALURGICA E ORTOPEDIA INDUSTRIAL LTDA	DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - LESTE RR		RR	10	750,0000	1.148,3238

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible] ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

BPS Banco de Preços em Saúde

Ministerio da Saúde
Secretaria Executiva
Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento
Coordenação Geral de Economia da Saúde

BPS - Banco de Preços em Saúde

Segunda-feira 14 Agosto 2023 09:47 **GERAL** Usuário: Ana Néri Mateus

SIASG

DADOS DO ITEM				DADOS DA COMPRA				DADOS DO FABRICANTE/FORNECEDOR		DADOS DA INSTITUIÇÃO			VALORES		
CÓDIGO BR	DESCRIÇÃO CATMAT	UNIDADE DE FORNECIMENTO	GENÉRICO	DATA COMPRA	MODALIDADE DA COMPRA	DATA INSERÇÃO	TIPO COMPRA	FABRICANTE	FORNECEDOR	NOME DA INSTITUIÇÃO	MUNICÍPIO	UF	QTD ITENS COMPRADOS	PREÇO UNITÁRIO	MÉDIA PONDERADA
BR0438187	CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO:MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO:DOBRÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA:AÇO CARBONO, ACABAMENTO ESTRUTURA:PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO USO:BANHO, APOIO BRAÇO:APOIO BRAÇOS REMOVÍVEIS, TIPO PNEU TRASEIRO:TRASEIRO INFLÁVEL ATÉ 24", TIPO FREIO:C/ FREIO, APOIO PÉS:APOIO PÉS REMOVÍVEL,	UNIDADE		02/05/2023	Pregão	02/05/2023		MM	PORTO SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO/BA		BA	1	830,0000	1.148,3238
BR0438187	CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO:MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO:DOBRÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA:AÇO CARBONO, ACABAMENTO ESTRUTURA:PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO USO:BANHO, APOIO	UNIDADE		30/05/2023	Pregão	30/05/2023		PROLIFE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		PA	2	920,0000	1.148,3238

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible] ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

BPS Banco de Preços em Saúde

Ministerio da Saúde
Secretaria Executiva
Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento
Coordenação Geral de Economia da Saúde

BPS - Banco de Preços em Saúde

Segunda-feira 14 Agosto 2023 09:47 **GERAL** Usuário: Ana Néri Mateus

SIASG

DADOS DO ITEM				DADOS DA COMPRA				DADOS DO FABRICANTE/FORNECEDOR		DADOS DA INSTITUIÇÃO			VALORES		
CÓDIGO BR	DESCRIÇÃO CATMAT	UNIDADE DE FORNECIMENTO	GENÉRICO	DATA COMPRA	MODALIDADE DA COMPRA	DATA INSERÇÃO	TIPO COMPRA	FABRICANTE	FORNECEDOR	NOME DA INSTITUIÇÃO	MUNICÍPIO	UF	QTD ITENS COMPRADOS	PREÇO UNITÁRIO	MÉDIA PONDERADA
BR0438187	REMOVÍVEIS, TIPO PNEU TRASEIRO:TRASEIRO INFLÁVEL ATÉ 24", TIPO FREIO:C/ FREIO, APOIO PÉS:APOIO PÉS REMOVÍVEL, CAPACIDADE	UNIDADE		30/05/2023	Pregão	30/05/2023		PROLIFE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		PA	2	920,0000	1.148,3238
BR0438187	CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO:MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO:DOBRÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA:AÇO CARBONO, ACABAMENTO ESTRUTURA:PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO USO:BANHO, APOIO BRAÇO:APOIO BRAÇOS REMOVÍVEIS, TIPO PNEU TRASEIRO:TRASEIRO INFLÁVEL ATÉ 24", TIPO FREIO:C/ FREIO, APOIO PÉS:APOIO PÉS REMOVÍVEL,	UNIDADE		14/06/2023	Pregão	14/06/2023		PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	PREF.MUN.DE NOVA FRIBURGO		RJ	1	950,0000	1.148,3238

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible] ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

BPS Banco de Preços em Saúde

Ministerio da Saúde
Secretaria Executiva
Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento
Coordenação Geral de Economia da Saúde

BPS - Banco de Preços em Saúde

Segunda-feira 14 Agosto 2023 09:47 **GERAL** Usuário: Ana Néri Mateus

SIASG

DADOS DO ITEM				DADOS DA COMPRA				DADOS DO FABRICANTE/FORNECEDOR		DADOS DA INSTITUIÇÃO			VALORES		
CÓDIGO BR	DESCRIÇÃO CATMAT	UNIDADE DE FORNECIMENTO	GENÉRICO	DATA COMPRA	MODALIDADE DA COMPRA	DATA INSERÇÃO	TIPO COMPRA	FABRICANTE	FORNECEDOR	NOME DA INSTITUIÇÃO	MUNICÍPIO	UF	QTD ITENS COMPRADOS	PREÇO UNITÁRIO	MÉDIA PONDERADA
BR0438187	CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO:MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO:DOBRÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA:AÇO CARBONO, ACABAMENTO ESTRUTURA:PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO USO:BANHO, APOIO BRAÇO:APOIO BRAÇOS REMOVÍVEIS, TIPO PNEU TRASEIRO:TRASEIRO INFLÁVEL ATÉ 24", TIPO FREIO:C/ FREIO, APOIO PÉS:APOIO PÉS REMOVÍVEL,	UNIDADE		28/06/2023	Pregão	28/06/2023		ETHNOS	ORTHEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE MATO GROSSO		MT	150	1.000,0000	1.148,3238
BR0438187	CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO:MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO:DOBRÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA:AÇO CARBONO, ACABAMENTO ESTRUTURA:PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO USO:BANHO, APOIO	UNIDADE		25/05/2023	Pregão	25/05/2023		ORTOMOB	ETP - EQUIPAMENTOS TERAPEUTICOS PERSONALIZADOS COMERCIO LTDA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG		MG	1	1.115,0000	1.148,3238

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible] ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

BPS Banco de Preços em Saúde

Ministerio da Saúde
Secretaria Executiva
Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento
Coordenação Geral de Economia da Saúde

BPS - Banco de Preços em Saúde

Segunda-feira 14 Agosto 2023 09:47 **GERAL** Usuário: Ana Néri Mateus

SIASG

DADOS DO ITEM				DADOS DA COMPRA				DADOS DO FABRICANTE/FORNECEDOR		DADOS DA INSTITUIÇÃO			VALORES		
CÓDIGO BR	DESCRIÇÃO CATMAT	UNIDADE DE FORNECIMENTO	GENÉRICO	DATA COMPRA	MODALIDADE DA COMPRA	DATA INSERÇÃO	TIPO COMPRA	FABRICANTE	FORNECEDOR	NOME DA INSTITUIÇÃO	MUNICÍPIO	UF	QTD ITENS COMPRADOS	PREÇO UNITÁRIO	MÉDIA PONDERADA
BR0438187	REMOVÍVEIS, TIPO PNEU TRASEIRO:TRASEIRO INFLÁVEL ATÉ 24", TIPO FREIO:C/ FREIO, APOIO PÉS:APOIO PÉS REMOVÍVEL, CAPACIDADE	UNIDADE		25/05/2023	Pregão	25/05/2023		ORTOMOB	ETP - EQUIPAMENTOS TERAPEUTICOS PERSONALIZADOS COMERCIO LTDA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG		MG	1	1.115,0000	1.148,3238
BR0438187	CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO:MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO:DOBRÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA:AÇO CARBONO, ACABAMENTO ESTRUTURA:PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO USO:BANHO, APOIO BRAÇO:APOIO BRAÇOS REMOVÍVEIS, TIPO PNEU TRASEIRO:TRASEIRO INFLÁVEL ATÉ 24", TIPO FREIO:C/ FREIO, APOIO PÉS:APOIO PÉS REMOVÍVEL,	UNIDADE		02/05/2023	Pregão	02/05/2023		CDS	MAPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO/BA		BA	3	1.233,3300	1.148,3238

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible] ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

BPS Banco de Preços em Saúde

Ministerio da Saúde
Secretaria Executiva
Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento
Coordenação Geral de Economia da Saúde

BPS - Banco de Preços em Saúde

Segunda-feira 14 Agosto 2023 09:47 **GERAL** Usuário: Ana Néri Mateus

SIASG

DADOS DO ITEM				DADOS DA COMPRA				DADOS DO FABRICANTE/FORNECEDOR		DADOS DA INSTITUIÇÃO			VALORES		
CÓDIGO BR	DESCRIÇÃO CATMAT	UNIDADE DE FORNECIMENTO	GENÉRICO	DATA COMPRA	MODALIDADE DA COMPRA	DATA INSERÇÃO	TIPO COMPRA	FABRICANTE	FORNECEDOR	NOME DA INSTITUIÇÃO	MUNICÍPIO	UF	QTD ITENS COMPRADOS	PREÇO UNITÁRIO	MÉDIA PONDERADA
BR0438187	CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO:MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO:DOBRÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA:AÇO CARBONO, ACABAMENTO ESTRUTURA:PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO USO:BANHO, APOIO BRAÇO:APOIO BRAÇOS REMOVÍVEIS, TIPO PNEU TRASEIRO:TRASEIRO INFLÁVEL ATÉ 24", TIPO FREIO:C/ FREIO, APOIO PÉS:APOIO PÉS REMOVÍVEL,	UNIDADE		20/06/2023	Pregão	20/06/2023		ORTOMIX	ORTOPEDIA BRASIL LTDA	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA		RN	415	1.300,0000	1.148,3238
BR0438187	CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO:MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO:DOBRÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA:AÇO CARBONO, ACABAMENTO ESTRUTURA:PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO USO:BANHO, APOIO	UNIDADE		20/06/2023	Pregão	20/06/2023		ORTOMIX	ORTOPEDIA BRASIL LTDA	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA		RN	118	1.350,0000	1.148,3238

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible] ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

BPS Banco de Preços em Saúde

Ministerio da Saúde
Secretaria Executiva
Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento
Coordenação Geral de Economia da Saúde

BPS - Banco de Preços em Saúde

Segunda-feira 14 Agosto 2023 09:47 **GERAL** Usuário: Ana Néri Mateus

SIASG

DADOS DO ITEM				DADOS DA COMPRA				DADOS DO FABRICANTE/FORNECEDOR		DADOS DA INSTITUIÇÃO			VALORES		
CÓDIGO BR	DESCRIÇÃO CATMAT	UNIDADE DE FORNECIMENTO	GENÉRICO	DATA COMPRA	MODALIDADE DA COMPRA	DATA INSERÇÃO	TIPO COMPRA	FABRICANTE	FORNECEDOR	NOME DA INSTITUIÇÃO	MUNICÍPIO	UF	QTD ITENS COMPRADOS	PREÇO UNITÁRIO	MÉDIA PONDERADA
BR0438187	REMOVÍVEIS, TIPO PNEU TRASEIRO:TRASEIRO INFLÁVEL ATÉ 24", TIPO FREIO:C/ FREIO, APOIO PÉS:APOIO PÉS REMOVÍVEL, CAPACIDADE	UNIDADE		20/06/2023	Pregão	20/06/2023		ORTOMIX	ORTOPEDIA BRASIL LTDA	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA		RN	118	1.350,0000	1.148,3238
BR0438187	CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO:MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO:DOBRÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA:AÇO CARBONO, ACABAMENTO ESTRUTURA:PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO USO:BANHO, APOIO BRAÇO:APOIO BRAÇOS REMOVÍVEIS, TIPO PNEU TRASEIRO:TRASEIRO INFLÁVEL ATÉ 24", TIPO FREIO:C/ FREIO, APOIO PÉS:APOIO PÉS REMOVÍVEL,	UNIDADE		05/05/2023	Pregão	05/05/2023		DELLLAMED	ESSENCIAL - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX/AM		AM	3	1.356,0000	1.148,3238

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible] ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

BPS Banco de Preços em Saúde

Ministerio da Saúde
Secretaria Executiva
Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento
Coordenação Geral de Economia da Saúde

BPS - Banco de Preços em Saúde

Segunda-feira 14 Agosto 2023 09:47 **GERAL** Usuário: Ana Néri Mateus

SIASG

DADOS DO ITEM				DADOS DA COMPRA				DADOS DO FABRICANTE/FORNECEDOR		DADOS DA INSTITUIÇÃO			VALORES		
CÓDIGO BR	DESCRIÇÃO CATMAT	UNIDADE DE FORNECIMENTO	GENÉRICO	DATA COMPRA	MODALIDADE DA COMPRA	DATA INSERÇÃO	TIPO COMPRA	FABRICANTE	FORNECEDOR	NOME DA INSTITUIÇÃO	MUNICÍPIO	UF	QTD ITENS COMPRADOS	PREÇO UNITÁRIO	MÉDIA PONDERADA
BR0438187	CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO:MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO:DOBRÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA:AÇO CARBONO, ACABAMENTO ESTRUTURA:PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO USO:BANHO, APOIO BRAÇO:APOIO BRAÇOS REMOVÍVEIS, TIPO PNEU TRASEIRO:TRASEIRO INFLÁVEL ATÉ 24", TIPO FREIO:C/ FREIO, APOIO PÉS:APOIO PÉS REMOVÍVEL,	UNIDADE		27/04/2023	Pregão	27/04/2023		CDS	CMED DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DA 9A. REGIAO MILITAR/MS		MS	5	1.380,0000	1.148,3238
BR0438187	CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO:MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO:DOBRÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA:AÇO CARBONO, ACABAMENTO ESTRUTURA:PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO USO:BANHO, APOIO	UNIDADE		02/05/2023	Pregão	02/05/2023		PRO LIFE	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO/BA		BA	9	1.487,5000	1.148,3238

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible] ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

BPS Banco de Preços em Saúde

Ministerio da Saúde
Secretaria Executiva
Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento
Coordenação Geral de Economia da Saúde

BPS - Banco de Preços em Saúde

Segunda-feira 14 Agosto 2023 09:47 **GERAL** Usuário: Ana Néri Mateus

SIASG

DADOS DO ITEM				DADOS DA COMPRA				DADOS DO FABRICANTE/FORNECEDOR		DADOS DA INSTITUIÇÃO			VALORES		
CÓDIGO BR	DESCRIÇÃO CATMAT	UNIDADE DE FORNECIMENTO	GENÉRICO	DATA COMPRA	MODALIDADE DA COMPRA	DATA INSERÇÃO	TIPO COMPRA	FABRICANTE	FORNECEDOR	NOME DA INSTITUIÇÃO	MUNICÍPIO	UF	QTD ITENS COMPRADOS	PREÇO UNITÁRIO	MÉDIA PONDERADA
BR0438187	REMOVÍVEIS, TIPO PNEU TRASEIRO:TRASEIRO INFLÁVEL ATÉ 24", TIPO FREIO:C/ FREIO, APOIO PÉS:APOIO PÉS REMOVÍVEL, CAPACIDADE	UNIDADE		02/05/2023	Pregão	02/05/2023		PRO LIFE	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO/BA		BA	9	1.487,5000	1.148,3238
BR0438187	CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO:MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO:DOBRÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA:AÇO CARBONO, ACABAMENTO ESTRUTURA:PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO USO:BANHO, APOIO BRAÇO:APOIO BRAÇOS REMOVÍVEIS, TIPO PNEU TRASEIRO:TRASEIRO INFLÁVEL ATÉ 24", TIPO FREIO:C/ FREIO, APOIO PÉS:APOIO PÉS REMOVÍVEL,	UNIDADE		18/04/2023	Pregão	18/04/2023		PROLIFE	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO/PR		PR	7	1.650,0000	1.148,3238

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible] ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

BPS Banco de Preços em Saúde

Ministerio da Saúde
Secretaria Executiva
Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento
Coordenação Geral de Economia da Saúde

BPS - Banco de Preços em Saúde

Segunda-feira 14 Agosto 2023 09:47 **GERAL** Usuário: Ana Néri Mateus

SIASG

DADOS DO ITEM				DADOS DA COMPRA				DADOS DO FABRICANTE/FORNECEDOR		DADOS DA INSTITUIÇÃO			VALORES		
CÓDIGO BR	DESCRIÇÃO CATMAT	UNIDADE DE FORNECIMENTO	GENÉRICO	DATA COMPRA	MODALIDADE DA COMPRA	DATA INSERÇÃO	TIPO COMPRA	FABRICANTE	FORNECEDOR	NOME DA INSTITUIÇÃO	MUNICÍPIO	UF	QTD ITENS COMPRADOS	PREÇO UNITÁRIO	MÉDIA PONDERADA
BR0438187	CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO:MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO:DOBRÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA:AÇO CARBONO, ACABAMENTO ESTRUTURA:PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO USO:BANHO, APOIO BRAÇO:APOIO BRAÇOS REMOVÍVEIS, TIPO PNEU TRASEIRO:TRASEIRO INFLÁVEL ATÉ 24", TIPO FREIO:C/ FREIO, APOIO PÉS:APOIO PÉS REMOVÍVEL,	UNIDADE		22/06/2023	Pregão	22/06/2023		ORTOMOBIL	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PB	24	1.800,0000	1.148,3238
BR0438187	CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO:MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO:DOBRÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA:AÇO CARBONO, ACABAMENTO ESTRUTURA:PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO USO:BANHO, APOIO	UNIDADE		13/04/2023	Pregão	13/04/2023		PRO LIFE	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL		RN	5	2.641,3100	1.148,3238

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible] ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

BPS Banco de Preços em Saúde

Ministerio da Saúde
Secretaria Executiva
Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento
Coordenação Geral de Economia da Saúde

BPS - Banco de Preços em Saúde

Segunda-feira 14 Agosto 2023 09:47 **GERAL** Usuário: Ana Néri Mateus

SIASG

DADOS DO ITEM				DADOS DA COMPRA				DADOS DO FABRICANTE/FORNECEDOR		DADOS DA INSTITUIÇÃO			VALORES		
CÓDIGO BR	DESCRIÇÃO CATMAT	UNIDADE DE FORNECIMENTO	GENÉRICO	DATA COMPRA	MODALIDADE DA COMPRA	DATA INSERÇÃO	TIPO COMPRA	FABRICANTE	FORNECEDOR	NOME DA INSTITUIÇÃO	MUNICÍPIO	UF	QTD ITENS COMPRADOS	PREÇO UNITÁRIO	MÉDIA PONDERADA
BR0438187	REMOVÍVEIS, TIPO PNEU TRASEIRO:TRASEIRO INFLÁVEL ATÉ 24", TIPO FREIO:C/ FREIO, APOIO PÉS:APOIO PÉS REMOVÍVEL, CAPACIDADE	UNIDADE		13/04/2023	Pregão	13/04/2023		PRO LIFE	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL		RN	5	2.641,3100	1.148,3238

Observações

"Média Ponderada

Emprega a média simples e o desvio-padrão dos preços unitários para desconsiderar os registros com preços unitários menores que a subtração do primeiro pelo segundo e maiores que a soma de ambos. Dos registros restantes, apura-se o quociente do valor total das transações pela quantidade total vendida. Ref.: Estatística para Economistas - 3ª Edição. Rodolfo Hoffmann - Pag. 39. Estes registros com preços unitários extremos são, em muitos casos, resultado de erros de especificação ou de digitação e, portanto, esta seleção homogeneíza e aumenta a consistância desta medida representativa."

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible] ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

Página Inicial / **Cadeira de Rodas Elite Obeso Pés Escamoteáveis 52cm Prolife**

8%

Cadeira de Rodas Elite Obeso Pés Escamoteáveis 52cm Prolife

Ref: 6538 ★★★★★ *Em estoque* Fabricante:

De: ~~R$1.500,00~~

Por: **R$1.380,00**

12x de **R$ 115,00** sem juros

Veja outras formas de pagamento

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible] ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/pp/sigu/publico/verificar e utilize o código [illegible].

1 Compre Agora

CALCULE O FRETE
Veja preços e prazos

Digite seu CEP OK

*Não sei meu CEP

Detalhes do Produto

Cadeira de Rodas Elite Obeso Pés Escamoteáveis 52cm Prolife

Características Técnicas

Capacidade Máxima de Peso: 130Kg.
Fabricada em tubos de aço carbono com assento duplo com almofada de 4cm e encosto duplo almofadado;
Protetor de roupa com abas;
Dobrável em “X” Duplo tubular reforçado e estabilizado por duas cruzetas de aço carbono maciço bilateral;
Freios bilaterais com regulagem, aro impulsor bilateral em nylon reforçado com 8 pontos de fixação;
Apoio para os braços escamoteáveis com apoio em poliuretano injetado;
Apoios para os pés removíveis com eixo quick, rebatíveis lateralmente e com regulagem de altura em nylon injetado;
Apoio de panturrilha com faixa de nylon com 5cm de largura;
Rodas dianteiras aro 6” raiada em nylon com pneu maciço e rolamento duplo blindado nas rodas e no eixo vertical, fixados com porca travante;
Rodas traseiras aro 24” em nylon injetado com fibra com 8 raias com pneus infláveis e rolamentos blindados duplo com sistema quick release com placa de regulagem

Este documento foi assinado eletronicamente por [redacted] ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/pp/sigu/publico/verificar e utilize o código [redacted].

horizontal;
Barra de reforço no quadro e caixa de rolamento;
Garfo em alumínio;
Pintura epóxi texturizada (eletrostática)

Dimensões

Largura do Assento: 52cm
Profundidade do Assento: 44cm
Altura Encosto: 42cm
Altura do Assento ao Chão: 51cm
Comprimento Total da Cadeira: 107cm
Largura Total Aberta: 72cm
Largura Total Fechada: 33cm
Altura do Chão à Manopla: 92cm
Altura do Chão ao AP de Braço: 75cm
Altura do Assento ao AP de Braço: 22cm
Peso da Cadeira: 15kg



Avaliações

Ainda não há avaliações para este produto.

Média de avaliações

★★★★★ 0% 0 avaliações

★★★★☆ 0% 0 avaliações

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible] ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/pi/sigu/publico/verificar e utilize o código [illegible]

★★★☆☆	0%	0 avaliações
★★☆☆☆	0%	0 avaliações
★☆☆☆☆	0%	0 avaliações

Avaliar o produto

QUEM VIU, VIU TAMBÉM

4%

Cadeira de Banho Flex Obeso Prolife

De: ~~R$500,00~~

Por: **R$480,00**

ou 12x de R$40,00

6%

Cadeira de Rodas Gazela Ultra I Preta Ortobras

De: ~~R$3.100,00~~

Por: **R$2.900,00**

ou 12x de R$241,67

Este documento foi assinado eletronicamente por ROSE MEIRA DA ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código

Formas de Entrega

Formas de Pagamento

Correios PAC SEDEX

TRANSPORTADORA

Segurança e Certificação

CASA MÉDICA - CNPJ: 21.059.832/0001-53 | RAZÃO: MEDICAL.COM HOSPITALARES EIRELI | RUA SENADOR SOUZA NAVES, 1550 - CENTRO - LONDRINA - PR | CEP: 86010-160

BIS2BIS

Crie sua loja virtual com a melhor empresa de e-commerce do Brasil.

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible] ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/pp/sigu/publico/verificar e utilize o código [illegible].

Olá Visitante, Entre ou Cadastre-se

(34) 3199-9280

(34) 3199-9280

O que deseja encontrar? buscar

0

Home / **Cadeira de Rodas Obeso 160Kg MA3FO**

Cadeira de Rodas Obeso 160Kg MA3FO

SKU: MA3FO

Seja o primeiro a avaliar este produto

Personalize seu produto:

*Largura da(s) porta(s) de circulação da cadeira

Por: R$1.890,00

à vista no boleto, PIX ou depósito

R$1.795,50

12x de R$157,50 sem juros

Este documento foi assinado eletronicamente por ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código

*Largura do(s) corredor(s) de circulação da cadeira

Cadeira de Rodas para Obesos dobrável com fechamento em duplo X com quadro em Aço carbono com capacidade para até 160kg.

1

COMPRAR

COTAR

Parcelamento no cartão

1x de **R$1.890,00**	sem juros
2x de **R$945,00**	sem juros
3x de **R$630,00**	sem juros
4x de **R$472,50**	sem juros
5x de **R$378,00**	sem juros
6x de **R$315,00**	sem juros
7x de **R$270,00**	sem juros
8x de **R$236,25**	sem juros
9x de **R$210,00**	sem juros
10x de **R$189,00**	sem juros
11x de **R$171,82**	sem juros
12x de **R$157,50**	sem juros

CEP _____-___ **calcular** eu não sei meu cep

DESCRIÇÃO DO **PRODUTO**

Cadeira de Rodas Obeso 160Kg MA3FO

Cadeira de Rodas para Obesos dobrável com fechamento em duplo X com quadro em Aço carbono com capacidade para até 160kg.

Largura do assento: 60cm

Largura da cadeira aberta: 85cm

Profundidade do assento: 45cm

Altura do encosto: 45cm

Peso da cadeira: 24kg

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible] ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/pp/sigpublico/verificar e utilize o código [illegible]

Capacidade de carga: 160kg

Cor da estrutura: Prata

Tipo de quadro	Estrutura dobrável com fechamento em X
Material do quadro	Aço carbono
Tipo de X	Aço duplo tubular
Tipo de pintura	Eletrostática epóxi
Tipo do Encosto	Fixo
Estofamento de encosto	Acolchoado em nylon de alta resistência
Estofamento de assento	Acolchoado em nylon de alta resistência
Almofada	Espuma de 5 cm de espessura
Apoio de braço	Escamoteável / rebatível
Apoio de pés	Rebatível lateralmente
Pedal	Do tipo plataforma, com regulagem de altura e ângulo
Protetor de roupa	Nylon com aba
Freios	Bi laterais com acionamento para frente
Faixa de panturrilha	Sim
Rodas dianteiras	8” maciça (200x50), com rolamentos blindados na bucha receptora
Garfo da roda dianteira	Aço carbono

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible] ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/pp/sigpublico/verificar e utilize o código [illegible]

Eixo dianteiro	Fixo
Roda traseira	24” raiada, com rolamentos blindados no cubo de alumínio
Pneu da roda traseira	Inflável 24”x 1 3/8”
Aro de propulsão	Alumínio com pintura eletrostática epóxi
Eixo traseiro	Sistema quick release / removível
Peso da cadeira de rodas	24 Kg
Capacidade de carga	160 Kg
Número da certificação do INMETRO	17005
Número do registro ANVISA	81470860002

Largura do Assento	Profundidade do Assento	Altura do Encosto	Largura Total Aberta	Largura Total Fechada	Altura Total	Altura do Chão ao Assento	Capacidade de Peso	Peso Total da Cadeira
60cm	45cm	45cm	85cm	38cm	105cm	55cm	160kg	24

ESPECIFICAÇÕES **TÉCNICAS**

Informações Adicionais

Marca	Ortomobil

RECOMENDADO PARA VOCÊ

Este documento foi assinado eletronicamente por ROSE MEIRE DA ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código

Cadeira de Rodas Reclinável em

Por:
R$2.790,00

à vista no boleto, PIX ou depósito

R$2.650,50

12x de R$232,50 sem juros

Cadeira de Rodas Manual

Por:
R$3.143,08

à vista no boleto, PIX ou depósito

R$2.985,93

12x de R$261,92 sem juros

Cadeira de Rodas com pneu maciço

Por:
R$490,00

à vista no boleto, PIX ou depósito

R$465,50

12x de R$40,83 sem juros

Cadeira de Rodas Dobrável em

A partir de:
R$990,00
Até:
R$1.210,00

à vista no boleto, PIX ou depósito

R$940,50

12x de R$82,50 sem juros

Cadeira de Rodas com Apoio de

Por:
R$1.210,00

à vista no boleto, PIX ou depósito

R$1.149,50

12x de R$100,83 sem juros

AVALIAÇÕES DE CLIENTES

RESUMO

0avaliações

0%

AVALIAÇÕES

Esse produto ainda não foi avaliado.

Seja o primeiro!

FAÇA SUA AVALIAÇÃO

Somente usuário registrados podem escrever avaliações. Faça seu, login ou registre-se

Assine nossa Newsletter e
Fique por dentro de todas novidades

Seu nome:

Seu E-mail:

enviar

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible] ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/pp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

INSTITUCIONAL

Como comprar
Trocas e Devoluções
Calibração de Equipamentos
Aparelho Auditivo AASI
Aluguel

ATENDIMENTO AO CLIENTE

(34) 3199-9280

Email: contato@marcamedica.com.br

Horário de Atendimento:
Seg. a Sex. das 7h30 às 17h30

FORMAS DE PAGAMENTO

ENVIO

SEDEX PAC

SIGA-NOS NO FACEBOOK

Foto de Marca Médica.

Marca Médica
3.290 seguidores

SEGURANÇA

© Marca Médica 2016. Todos os direitos reservados.

MARCA MEDICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME CNPJ: 11.872.351/0001-09 I.E: 001.588.051.00-26
Rua Machado de Assis, 670 - Centro | CEP: 38400-112 - Uberlândia / Minas Gerais

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible] ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/pp/sigy/publico/verificar e utilize o código [illegible].

Paraíso (11) 3582-7354 | Belém (11) 2695-0164 | Tatuapé (11) 4450-9352 | Santos (13) 2202-3741 | (| +11 lojas físicas | Produtos originais e com garantia

Sinete O que você procura? BUSCAR Vendas no Atacad (11) 2696-1803 vendas1@sinete.

EQUIPAMENTOS CUIDADO DA SAÚDE DESCARTÁVEIS E EPI MODA ÍNTIMA CINTAS E MODELADORES ORTOPEDIA E REABILITAÇÃO NUTRIÇÃO VER TODAS

Ganhe **10% de desconto** nas compras acima de R$200,00

INSIRA SEU E-MAIL ENVIAR

Cadeira De Rodas 1016pi C/Elev Semi Obeso Jaguaribe

(Cód.: P-1501) Ver descrição completa

Passe o mouse para ampliar

~~De R$ 1.662,60~~

R$ 1.517,86 à vista

ou R$ 1.564,80

10x de R$ 156,48 **sem juros**

Economize agora **R$ 144,74**

1 + −

COMPRAR

+25 anos no mercado

Produtos originais e com garantia

Compra 100% segura

Este documento foi assinado eletronicamente por [redacted] ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/pr/sidpublico/verificar e utilize o código [redacted].

Paraíso (11) 3582-7354 | Belém (11) 2695-0164 | Tatuapé (11) 4450-9352 | Santos (13) 2202-3741 | (+11 lojas físicas Produtos originais e com garantia

Sinete

Vendas no Atacad
(11) 2696-1803
vendas1@sinete.

EQUIPAMENTOS CUIDADO DA SAÚDE DESCARTÁVEIS E EPI MODA ÍNTIMA CINTAS E MODELADORES ORTOPEDIA E REABILITAÇÃO NUTRIÇÃO VER TODAS

Cadeira de Rodas Nylon Pneu Maciço 101M CDS

17%OFF

R$ 504,30
à vista no boleto

COMPRAR

RECEBA NO MESMO DIA!

Curativo Hidrocoloide Regular 10x10 Casex

20%OFF

R$ 8,95
à vista no boleto

COMPRAR

Descrição

A Cadeira Rodas 1016PI - Baxmann Jaguaribe é feita em aço carbono, suporta até 100kgs, e possui rodas traseiras 24 injetadas em nylon com pneus infláveis e rodas dianteiras maciças de 8, apoios de pernas articuláveis, rebatíveis, removíveis e reguláveis em altura e apoios de braço escamoteáveis.

Detalhes Técnicos:

Construída em aço carbono

Estrutura dobrável em X

Pintura eletrostática epóxi

Este documento foi assinado eletronicamente por ROSELI DA ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código

Paraíso (11) 3582-7354 | Belém (11) 2695-0164 | Tatuapé (11) 4450-9352 | Santos (13) 2202-3741 | (| +11 lojas físicas | Produtos originais e com garantia

Sinete

Vendas no Atacad
(11) 2696-1803
vendas1@sinete.

EQUIPAMENTOS | CUIDADO DA SAÚDE | DESCARTÁVEIS E EPI | MODA ÍNTIMA | CINTAS E MODELADORES | ORTOPEDIA E REABILITAÇÃO | NUTRIÇÃO | VER TODAS

Protetores de roupa

Apoios de pernas articuláveis, eleváveis, e reguláveis em altura

Apoios de braço escamoteáveis

Capacidade para 100kg

Medidas:

Largura do assento: 44cm

Larg. Total aberta 70cm

Altura da cadeira: 97cm

Profundidade: 108cm

Peso da cadeira: 18,8kg

QUEM VIU VIU TAMBÉM

RECEBA NO MESMO DIA!

Estetoscópio Pediátrico Fun Animal Verde Spirit
8%OFF
De R$ 329,04
R$ 290,90 à vista
ou R$ 299,90
9x de R$ 33,32 sem juros
Economize agora R$ 38,14

Cadeira De Rodas Obeso Ate 120kg 505 CDS
8%OFF
De R$ 2.137,15
R$ 1.895,35 à vista
ou R$ 1.953,97
10x de R$ 195,40 sem juros
Economize agora R$ 241,80

Cadeira De Rodas Big 60 Preta Jaguaribe
5%OFF
De R$ 3.427,20
R$ 3.128,83 à vista
ou R$ 3.225,60
10x de R$ 322,56 sem juros
Economize agora R$ 298,37

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible] ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/pp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

Paraíso (11) 3582-7354 | Belém (11) 2695-0164 | Tatuapé (11) 4450-9352 | Santos (13) 2202-3741 | (| +11 lojas físicas | Produtos originais e com garantia

Sinete

Vendas no Atacad
(11) 2696-1803
vendas1@sinete.

EQUIPAMENTOS | CUIDADO DA SAÚDE | DESCARTÁVEIS E EPI | MODA ÍNTIMA | CINTAS E MODELADORES | ORTOPEDIA E REABILITAÇÃO | NUTRIÇÃO | VER TODAS

Ganhe **5% de desconto** nas compras acima de R$200,00

INSIRA SEU E-MAIL ENVIAR



Cirúrgica Sinete

No ano de 1996, nascia a primeira loja no bairro da Mooca, a Sinete Cirúrgica, que ao longo desses anos vem investindo dia-a-dia para melhor atender seus clientes e amigos. Ao longo deste período agregamos novos clientes, produtos, fornecedores e tecnologias, nos tornaram referência no mercado.

Segunda à Sexta
9h - 18h (exceto feriados)

Telefone
(11) 2696-1800

WhatsApp
(11) 2696-1800

INSTITUCIONAL

Nossas Lojas
A Empresa

DÚVIDAS E SUPORTE

Política De Privacidade
Trocas E Devoluções
Entregas E Fretes
Primeira Compra
Meios De Pagamento

MEIOS DE PAGAMENTO

SEGURANÇA

clearsale Let's Encrypt

DEPARTAMENTOS

Cirurgica Sinete Comercio, Distribuição e importação de produtos médicos e hospitalares. Copyright © 2009-2021 Todos os Direitos Reservados - CNPJ 08.907.346/0008-56 CEP 03112-030 - Rua Orville Derby, 221 - Mooca - São Paulo, SP.

EXPERIÊNCIA agência RC

PLATAFORMA Linx commerce

<

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible] ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmf.sc.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

BPS Banco de Preços em Saúde

Ministerio da Saúde
Secretaria Executiva
Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento
Coordenação Geral de Economia da Saúde

BPS - Banco de Preços em Saúde

Segunda-feira 14 Agosto 2023 09:53 **GERAL** Usuário: Ana Néri Mateus

ITENS

CÓDIGO BR	DESCRIÇÃO CATMAT	UNIDADE DE FORNECIMENTO	GENÉRICO
BR0400780	CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO:		

MODALIDADE

Modalidade Compra: Registro de Preços

PERÍODO

Data da Compra: 01/03/2023 à 01/08/2023

SIASG

DADOS DO ITEM				DADOS DA COMPRA				DADOS DO FABRICANTE/FORNECEDOR		DADOS DA INSTITUIÇÃO			VALORES		
CÓDIGO BR	DESCRIÇÃO CATMAT	UNIDADE DE FORNECIMENTO	GENÉRICO	DATA COMPRA	MODALIDADE DA COMPRA	DATA INSERÇÃO	TIPO COMPRA	FABRICANTE	FORNECEDOR	NOME DA INSTITUIÇÃO	MUNICÍPIO	UF	QTD ITENS COMPRADOS	PREÇO UNITÁRIO	MÉDIA PONDERADA
BR0400780	CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO:MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO:DOBRÁVEL EM X, MATERIAL ESTRUTURA:AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO ESTRUTURA:PINTURA EPÓXI, TIPO USO:LOCOMOÇÃO, TAMANHO:ADULTO, TIPO ENCOSTO:ENCOSTO RECLINÁVEL, APOIO BRAÇO:APOIO BRAÇOS FIXOS, ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO:NÁILON, TIPO DE PNEU:PNEUS	UNIDADE		13/04/2023	Pregão	13/04/2023		JIANGSU INTCO MEDICAL	FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS	DIST. SANIT. ESP. INDIGENA JAVARI		AM	10	1.284,0000	2.407,3688

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible] ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

BPS Banco de Preços em Saúde

Ministerio da Saúde
Secretaria Executiva
Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento
Coordenação Geral de Economia da Saúde

BPS - Banco de Preços em Saúde

Segunda-feira 14 Agosto 2023 09:53 **GERAL** Usuário: Ana Néri Mateus

SIASG

DADOS DO ITEM				DADOS DA COMPRA				DADOS DO FABRICANTE/FORNECEDOR		DADOS DA INSTITUIÇÃO			VALORES		
CÓDIGO BR	DESCRIÇÃO CATMAT	UNIDADE DE FORNECIMENTO	GENÉRICO	DATA COMPRA	MODALIDADE DA COMPRA	DATA INSERÇÃO	TIPO COMPRA	FABRICANTE	FORNECEDOR	NOME DA INSTITUIÇÃO	MUNICÍPIO	UF	QTD ITENS COMPRADOS	PREÇO UNITÁRIO	MÉDIA PONDERADA
BR0400780	6", TIPO PNEU TRASEIRO:TRASEIRO FIXO 24", APOIO PÉS:APOIO PÉS REMOVÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO:MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO:DOBRÁVEL EM X, MATERIAL ESTRUTURA:AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO ESTRUTURA:PINTURA EPÓXI, TIPO USO:LOCOMOÇÃO, TAMANHO:ADULTO, TIPO ENCOSTO:ENCOSTO RECLINÁVEL, APOIO BRAÇO:APOIO BRAÇOS FIXOS, ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO:NÁILON, TIPO DE PNEU:PNEUS DIANTEIROS GIRATÓRIOS MACIÇOS 6", TIPO PNEU TRASEIRO:TRASEIRO	UNIDADE		13/04/2023	Pregão	13/04/2023		JIANGSU INTCO MEDICAL	FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS	DIST. SANIT. ESP. INDIGENA JAVARI		AM	10	1.284,0000	2.407,3688
BR0400780		UNIDADE		22/05/2023	Pregão	22/05/2023		ORTOBRAS	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA		CE	150	2.482,2600	2.407,3688

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible].
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

BPS Banco de Preços em Saúde

Ministerio da Saúde
Secretaria Executiva
Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento
Coordenação Geral de Economia da Saúde

BPS - Banco de Preços em Saúde

Segunda-feira 14 Agosto 2023 09:53 **GERAL** Usuário: Ana Néri Mateus

SIASG

DADOS DO ITEM				DADOS DA COMPRA				DADOS DO FABRICANTE/FORNECEDOR		DADOS DA INSTITUIÇÃO			VALORES		
CÓDIGO BR	DESCRIÇÃO CATMAT	UNIDADE DE FORNECIMENTO	GENÉRICO	DATA COMPRA	MODALIDADE DA COMPRA	DATA INSERÇÃO	TIPO COMPRA	FABRICANTE	FORNECEDOR	NOME DA INSTITUIÇÃO	MUNICÍPIO	UF	QTD ITENS COMPRADOS	PREÇO UNITÁRIO	MÉDIA PONDERADA
BR0400780	CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01:SISTEMA DE ELEVAÇÃO LINEAR	UNIDADE		22/05/2023	Pregão	22/05/2023		ORTOBRAS	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA		CE	150	2.482,2600	2.407,3688

Observações

"Média Ponderada

Emprega a média simples e o desvio-padrão dos preços unitários para desconsiderar os registros com preços unitários menores que a subtração do primeiro pelo segundo e maiores que a soma de ambos. Dos registros restantes, apura-se o quociente do valor total das transações pela quantidade total vendida. Ref.: Estatística para Economistas - 3ª Edição. Rodolfo Hoffmann - Pag. 39. Estes registros com preços unitários extremos são, em muitos casos, resultado de erros de especificação ou de digitação e, portanto, esta seleção homogeneíza e aumenta a consistância desta medida representativa."

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible] ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible]

RELATÓRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Cotação:	Nova Cotação
Orgão/Entidade:	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU
UF:	PR
Nome responsável:	Ana Neri Mateus
Data:	22/11/2023
Fonte de dados:	Compras Governamentais / Comprasnet

DETALHAMENTO

CRITÉRIOS DA PESQUISA / COTAÇÃO PERSONALIZADA

CATMAT:	0 - CAMA HOSPITALAR
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE
Período:	de 13/04/2023 até 25/05/2023
Estado:	PR
Cálculo escolhido:	Menor preço

Cálculo realizado com preços praticados em 3 licitações**

Menor preço
R$ 6.744,99

** **Menor preço** dos preços selecionados na pesquisa, utilizado por não ser vantajoso ao aplicar a média ou a mediana.

Resultados selecionados	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Qtde	Preço Total
CAMA HOSPITALAR UASG: 987459 - Ano: 2023 - Procedimento: 46 - Item: 10 - Catmat: 0	UNIDADE	R$ 13.000,00	1	R$ 13.000,00
Fornecedor: 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA **CNPJ:** 15.631.700/0001-51				
CAMA HOSPITALAR UASG: 987769 - Ano: 2023 - Procedimento: 46 - Item: 18 - Catmat: 0	UNIDADE	R$ 6.744,99	1	R$ 6.744,99
Fornecedor: FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA -ME **CNPJ:** 07.758.951/0001-73 **UF:** GO				
CAMA HOSPITALAR UASG: 987769 - Ano: 2023 - Procedimento: 46 - Item: 1 - Catmat: 0	UNIDADE	R$ 6.744,99	1	R$ 6.744,99
Fornecedor: FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA -ME **CNPJ:** 07.758.951/0001-73 **UF:** GO				
Cálculo: Menor preço		R$ 6.744,		9

zendesk chat
ATENDIMENTO ZÊNITE
POSSO AJUDAR?
Escreva sua mensagem

PREÇO GLOBAL

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible] ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible]

ID: [illegible]

Objeto	Unidade de fornecimento	Cálculo	Valor Unitário	Quantidade	Total
CAMA HOSPITALAR	UNIDADE	Menor preço	R$ 6.744,99	1	R$ 6.744,99
Preço global				**1**	**R$ 6.744,99**

https://www.cotacaozenite.com.br

Nova Cotação

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible] ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

ID: [illegible]
CERTIFICADO
AUTENTICIDADE

Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu
Secretaria Municipal da Saúde

Departamento: SMSA

Relatório de Cotação: cotação rápida 1679

Pesquisa realizada em 22/11/2023 10:11:41

Relatório gerado no dia 22/11/2023 10:26:19 (IP: 177.87.102.49)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Menor dos preços obtidos - Preço calculado com base no menor de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: cama hospitalar elétrica,

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
2 / 6	1	R$ 13.993,33 (un)	-	R$ 13.993,33	R$ 13.993,33

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA	NºPregão:462023 UASG:987769	04/07/2023	R$ 13.993,33
2	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA	NºPregão:462023 UASG:987769	04/07/2023	R$ 13.993,33
Valor Unitário				R$ 13.993,33

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 13.993,33

Menor dos Preços Obtidos: R$ 13.993,33

Valor Global: R$ 13.993,33

Detalhamento dos Itens

Item 1: cama hospitalar elétrica,

Preço Estimado: R$ 13.993,33 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 13.993,33 **Menor dos Preços Obtidos:** R$ 13.993,33

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	cama hospitalar elétrica,	

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible]
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais — R$ 13.993,33

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA

Objeto: Aquisição de mobiliário médico hospitalar.

Descrição: **Cama hospitalar** - Cama Hospitalar Material: Aço Inoxidável , Altura: Cerca De 0,80 M, Comprimento: Até 2,10 M, Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis , Acabamento Das Rodas: Roda Termoplática , Rodas: 4 Rodízios De 5", Freio Em 4 Rodízios_Diagonais , Tipos De Acionamento: Controle Remoto , Tipo: Elétrica , Largura: Cerca De 1,00 M, Características Adicionais: Posiçoes De Trendelemburg, Fowler E Reverso

CatMat: **402647** - Material: Aço Inoxidável | Tipo: Elétrica | Acabamento Das Rodas: Roda Termoplática | Rodas: 4 Rodízios De 5", Freio Em 4 Rodízios_Diagonais | Comprimento: Até 2,10 M | Largura: Cerca De 1,00 M | Altura: Cerca De 0,80 M | Tipos De Acionamento: Controle Remoto | Características Adicionais: Posiçoes De Trendelemburg, Fowler E Reverso | Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis

Data: 13/04/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:462023 / UASG:987769
Lote/Item: /1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 02/06/2023 16:12
Homologação: 04/07/2023 13:26
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 9
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
00.017.436/0001-93	DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR HOSPIMETAL LTDA	R$ 12.980,00

Marca: HOSPIMETAL
Fabricante: HOSPIMETAL
Modelo: HM.2004D
Descrição: HM.2004 D – CAMA FAWLER 3 MOTORES, CAB. E PESEIRA INJETADAS EM POLIETILENO, GRADES INOX Cabeceira e peseira removíveis em polietileno injetado, com áreas de pega vazadas para proteção das mãos e transporte pela equipe de enfermagem. Base em tubo 50 x 30 x 1,5 mm com pés recuados totalmente revestida em material termoplástico de alta resistência. Estrutura do estrado construído em longarinas de aço de 3,2 mm perfilados em U. Estrado articulado em chapa de aço 1,5 mm, possibilitando os movimentos Fawler, Trendelemburg, Reverso do Trendelemburg, Sentado, Dorso, Joelhos/Flexão de Pernas e Vascular. Três motores elétricos com controle remoto a fio com dispositivo de segurança. Grades laterais escamoteáveis (de abaixar) em tubo de aço inox, com sistema de travas de fácil acesso. Tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, excelente resistência química e mecânica. Provida de pára-choque redondo nos 4 pontos da cama para proteção de parede. Rodízios 5" de diâmetro, revestidos em material termoplástico, com sistema de freios nas quatro rodas. Alívio mecânico. Alimentação 110/220 Volts (Bivolt automático). Capacidade 250 kg. Dimensões: Externas: 2,15 x 1,05 x 0,68m. Internas: 1,90 x 0,90m. ANVISA: 80172580001 Marca/Fabricação: Hospimetal Procedência: Nacional Garantia: 12 (Doze) meses Produto certificado pelo INMETRO Grau de proteção para os motores contra água e respingos, IPX4. Assistência técnica autorizada na região de Piraquara/PR.

Nome de Contato:	Telefone:	Email:
Terezinha	(18) 2102-0625	hospimetal@hospimetal.com.br

07.758.951/0001-73	FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R$ 13.000,00

VENCEDOR

Marca: Medi Saúde
Fabricante: Medi Saúde
Modelo: MS-11.002
Descrição: Cama Hospitalar, Material: Aço Inoxidável, Altura: Cerca De 0,80 M, Comprimento: Até 2,10 M, Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis, Acabamento Das Rodas: Roda Termoplástica, Rodas: 4 Rodízios De 5", Freio Em 4 Rodízios Diagonais, Tipos De Acionamento: Controle Remoto, Tipo: Elétrica, Largura: Cerca De 1,00 M, Características Adicionais: Posições De Trendelemburg, Fowler E Reverso Descrição Complementar: Capacidade de carga até 250 kg. ANVISA: 80881050010

Nome de Contato:	Telefone:	Email:
Rafael	(62) 3091-9900	rafael.rotalhospitlar@gmail.com

27.565.219/0001-94	NBTECH INDUSTRIA DE MOVEIS TECNOLOGICOS LTDA	R$ 16.000,00

Marca: NBTECH
Fabricante: NBTECH
Modelo: ADVANCED 1258
Descrição: Leito: Leito articulado em aço inox. Subdividido em 4 seções, uma fixa e 3 móveis, comprimento total de 1900mm, e área útil de 1900mm x 900mm. Base: Chassi leito (Superior) construído em tubo perfilado de Aço 50 x 30 x 1,5mm. Quatro pontos para suporte de soro. Estrutura: Chassi Inferior construído em tubo perfilado de Aço , revestido por carenagem, resistente a impactos. Cabeceira e Peseira: Cama Fowler com cabeceira e peseira removíveis em PEAD (Polietileno de alta densidade) termoplástico injetado de alta resistência. Grades Laterais: Quatro grades laterais em PEAD (Polietileno de alta densidade) termoplástico injetado de alta resistência com sistema de retração linear, através de amortecedor pneumático que permitem o recolhimento para baixo leito, facilitando a transferência do paciente, com sistema de segurança trava e destrava, indicadores de ângulo de inclinação nas grades do dorso e peseira. Movimentos: Fowler, Semi-Fowler, Sentado, Flexão de Pernas, Vascular, Elevação de Leito, Trendelemburg e Proclive, acionados por (04) quatro atuadores lineares com caixa de comando, blindada com grau de proteção IPX4. Rodízios: Com rodízios de 5", com freios de dupla ação em diagonal. Acabamento: Tratamento de superfície que consiste por processo de decapagem, desengraxe, fosfatização, Pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster, polimerizado em estufa a 200 graus centigrados, de excelente resistência química e mecânica. Dimensões: Altura mínima 450mm e máxima 750mm Dimensões internas: 1900mm x 900 mm Dimensões externas: 2120mm x 1020 mm Extensor de leito • Alimentação elétrica: 100-240V – 50/60 Hz - (Bivolt). • Capacidade máxima: 280Kg (Distribuído sobre o leito).

Nome de Contato:	Telefone:	Email:
Lucelia	(54) 3222-8849	lucelia@nbtech.ing.br

Relatório gerado no dia 22/11/2023 10:26:19 (IP: 177.87.102.49)
Código Validação: 0BlCc9hCGvQh5qQPSfZkNEgVv3cCyBcCf7skB7U4n44qHU8nPtm6WA%3d%3d
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=0BlCc9hCGvQh5qQPSfZkNEgVv3cCyBcCf7skB7U4n44qHU8nPtm6WA%253d%253d
Este documento foi assinado eletronicamente por [redacted].
Para conferir as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [redacted].

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais R$ 13.993,33

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA

Objeto: Aquisição de mobiliário médico hospitalar.

Descrição: **Cama hospitalar** - Cama Hospitalar Material: Aço Inoxidável , Altura: Cerca De 0,80 M, Comprimento: Até 2,10 M, Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis , Acabamento Das Rodas: Roda Termoplática , Rodas: 4 Rodízios De 5", Freio Em 4 Rodízios_Diagonais , Tipos De Acionamento: Controle Remoto , Tipo: Elétrica , Largura: Cerca De 1,00 M, Características Adicionais: Posiçoes De Trendelemburg, Fowler E Reverso

CatMat: **402647** - Material: Aço Inoxidável | Tipo: Elétrica | Acabamento Das Rodas: Roda Termoplática | Rodas: 4 Rodízios De 5", Freio Em 4 Rodízios_Diagonais | Comprimento: Até 2,10 M | Largura: Cerca De 1,00 M | Altura: Cerca De 0,80 M | Tipos De Acionamento: Controle Remoto | Características Adicionais: Posiçoes De Trendelemburg, Fowler E Reverso | Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis

Data: 13/04/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:462023 / UASG:987769
Lote/Item: /18
Ata: Link Ata
Adjudicação: 02/06/2023 16:13
Homologação: 04/07/2023 13:29
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
00.017.436/0001-93	DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR HOSPIMETAL LTDA	R$ 12.980,00

Marca: HOSPIMETAL
Fabricante: HOSPIMETAL
Modelo: HM.2004D
Descrição: HM.2004 D – CAMA FAWLER 3 MOTORES, CAB. E PESEIRA INJETADAS EM POLIETILENO, GRADES INOX Cabeceira e peseira removíveis em polietileno injetado, com áreas de pega vazadas para proteção das mãos e transporte pela equipe de enfermagem. Base em tubo 50 x 30 x 1,5 mm com pés recuados totalmente revestida em material termoplástico de alta resistência. Estrutura do estrado construído em longarinas de aço de 3,2 mm perfilados em U. Estrado articulado em chapa de aço 1,5 mm, possibilitando os movimentos Fawler, Trendelemburg, Reverso do Trendelemburg, Sentado, Dorso, Joelhos/Flexão de Pernas e Vascular. Três motores elétricos com controle remoto a fio com dispositivo de segurança. Grades laterais escamoteáveis (de abaixar) em tubo de aço inox, com sistema de travas de fácil acesso. Tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, excelente resistência química e mecânica. Provida de pára-choque redondo nos 4 pontos da cama para proteção de parede. Rodízios 5'' de diâmetro, revestidos em material termoplástico, com sistema de freios nas quatro rodas. Alívio mecânico. Alimentação 110/220 Volts (Bivolt automático). Capacidade 250 kg. Dimensões: Externas: 2,15 x 1,05 x 0,68m. Internas: 1,90 x 0,90m. ANVISA: 80172580001 Marca/Fabricação: Hospimetal Procedência: Nacional Garantia: 12 (Doze) meses Produto certificado pelo INMETRO Grau de proteção para os motores contra água e respingos, IPX4. Assistência técnica autorizada na região de Piraquara/PR.

Nome de Contato:	Telefone:	Email:
Terezinha	(18) 2102-0625	hospimetal@hospimetal.com.br

07.758.951/0001-73	FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R$ 13.000,00

VENCEDOR

Marca: Medi Saúde
Fabricante: Medi Saúde
Modelo: MS-11.002
Descrição: Cama Hospitalar, Material: Aço Inoxidável, Altura: Cerca De 0,80 M, Comprimento: Até 2,10 M, Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis, Acabamento Das Rodas: Roda Termoplástica, Rodas: 4 Rodízios De 5", Freio Em 4 Rodízios Diagonais, Tipos De Acionamento: Controle Remoto, Tipo: Elétrica, Largura: Cerca De 1,00 M, Características Adicionais: Posições De Trendelemburg, Fowler E Reverso Descrição Complementar: Capacidade de carga até 250 kg ANVISA: 80881050010

Nome de Contato:	Telefone:	Email:
Rafael	(62) 3091-9900	rafael.rotalhospitlar@gmail.com

27.565.219/0001-94	NBTECH INDUSTRIA DE MOVEIS TECNOLOGICOS LTDA	R$ 16.000,00

Marca: NBTECH
Fabricante: NBTECH
Modelo: ADVANCED 1258
Descrição: Leito: Leito articulado em aço inox. Subdividido em 4 seções, uma fixa e 3 móveis, comprimento total de 1900mm, e área útil de 1900mm x 900mm. Base: Chassi leito (Superior) construído em tubo perfilado de Aço 50 x 30 x 1,5mm. Quatro pontos para suporte de soro. Estrutura: Chassi Inferior construído em tubo perfilado de Aço , revestido por carenagem, resistente a impactos. Cabeceira e Peseira: Cama Fowler com cabeceira e peseira removíveis em PEAD (Polietileno de alta densidade) termoplástico injetado de alta resistência. Grades Laterais: Quatro grades laterais em PEAD (Polietileno de alta densidade) termoplástico injetado de alta resistência com sistema de retração linear, através de amortecedor pneumático que permitem o recolhimento para baixo leito, facilitando a transferência do paciente, com sistema de segurança trava e destrava, indicadores de ângulo de inclinação nas grades do dorso e peseira. Movimentos: Fowler, Semi-Fowler, Sentado, Flexão de Pernas, Vascular, Elevação de Leito, Trendelemburg e Proclive, acionados por (04) quatro atuadores lineares com caixa de comando, blindada com grau de proteção IPX4. Rodízios: Com rodízios de 5", com freios de dupla ação em diagonal. Acabamento: Tratamento de superfície que consiste por processo de decapagem, desengraxe, fosfatização, Pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster, polimerizado em estufa a 200 graus centigrados, de excelente resistência química e mecânica. Dimensões: Altura mínima 450mm e máxima 750mm Dimensões internas: 1900mm x 900 mm Dimensões externas: 2120mm x 1020 mm Extensor de leito • Alimentação elétrica: 100-240V – 50/60 Hz - (Bivolt). • Capacidade máxima: 280Kg (Distribuído sobre o leito).

Nome de Contato:	Telefone:	Email:
Lucelia	(54) 3222-8849	lucelia@nbtech.ing.br

Relatório gerado no dia 22/11/2023 10:26:19 (IP: 177.87.102.49)
Código Validação: 0BlCc9hCGvQh5qQPSfZkNEgVv3cCyBcCf7skB7U4n44qHU8nPtm6WA%3d%3d
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=0BlCc9hCGvQh5qQPSfZkNEgVv3cCyBcCf7skB7U4n44qHU8nPtm6WA%253d%253d
Este documento foi assinado eletronicamente por [redacted].
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [redacted].

Relatório gerado no dia 22/11/2023 10:26:19 (IP: 177.87.102.49)
Código Validação: 0BlCc9hCGvQh5qQPSfZkNEgVv3cCyBcCf7skB7U4n44qHU8nPtm6WA%3d%3d
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=0BlCc9hCGvQh5qQPSfZkNEgVv3cCyBcCf7skB7U4n44qHU8nPtm6WA%253d%253d
Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible]
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

LAUDO DA COTAÇÃO

Preço estimado do item calculado pela fórmula Menor dos preços obtidos:

Item 1 - cama hospitalar elétrica,

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 13/04/2023, calculados pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

- Capta as 3 melhores propostas iniciais da licitação e aplica a média aritmética. A média (Me) é calculada somando-se todos os valores de um conjunto de dados e dividindo-se pelo número de elementos deste conjunto.

Relatório gerado no dia 22/11/2023 10:26:19 (IP: 177.87.102.49)
Código Validação: 0BlCc9hCGvQh5qQPSfZkNEgVv3cCyBcCf7skB7U4n44qHU8nPtm6WA%3d%3d
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=0BlCc9hCGvQh5qQPSfZkNEgVv3cCyBcCf7skB7U4n44qHU8nPtm6WA%253d%253d
Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible]
Para [illegible] as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

Extrato de fontes Utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - ComprasNet
www.comprasgovernamentais.gov.br

Data: 22/08/2023 11:18:16
Acessar a fonte aqui

Relatório gerado no dia 22/11/2023 10:26:19 (IP: 177.87.102.49)
Código Validação: 0BlCc9hCGvQh5qQPSfZkNEgVv3cCyBcCf7skB7U4n44qHU8nPtm6WA%3d%3d
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=0BlCc9hCGvQh5qQPSfZkNEgVv3cCyBcCf7skB7U4n44qHU8nPtm6WA%253d%253d
Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible]
Para [illegible] as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

BPS Banco de Preços em Saúde

Ministerio da Saúde
Secretaria Executiva
Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento
Coordenação Geral de Economia da Saúde

BPS - Banco de Preços em Saúde

Quarta-feira 22 Novembro 2023 10:30 **ITENS** Usuário: Ana Néri Mateus

ITENS

Agrupado: Sim

CÓDIGO BR	DESCRIÇÃO CATMAT	UNIDADE DE FORNECIMENTO	GENÉRICO
BR402647			

MODALIDADE

Modalidade Compra: Registro de Preços

PERÍODO

Data da Compra: 01/05/2023 à 21/11/2023 Data Inserção: 01/05/2023 à 21/11/2023

SIASG

				Valores						
Código BR	Descrição CATMAT	Unidade de Fornecimento	Genérico	Máximo	Mínimo	Média Ponderada	Qtd Total	Soma	Tipo Compra	Itens comprados em:
BR0402647	CAMA HOSPITALAR, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:ELÉTRICA, ACABAMENTO DAS RODAS:RODA TERMOPLÁTICA, RODAS:4 RODÍZIOS DE 5", FREIO EM 4 RODÍZIOS_DIAGONAIS, COMPRIMENTO:ATÉ 2,10 M, LARGURA:CERCA DE 1,00 M, ALTURA:CERCA DE 0,80 M, TIPOS DE ACIONAMENTO:CONTROLE REMOTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:POSIÇOES DE TRENDELEMBURG, FOWLER E REVERSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01:GRADES ESCAMOTEÁVEIS	UNIDADE		16.200,0000	2.617,3700	9.206,5365	705	48.884.004,1200		AL /AM /BA /CE /DF /ES /GO /MA /MG /MS /PA /PB /PE /PI /PR /RJ /RN /RO /RR /RS /SC /SE /SP /TO

Este documento foi assinado eletronicamente por ROSE NERI DA ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu
Secretaria Municipal da Saúde
Departamento: SMSA

Relatório de Cotação: cotação rápida 1676

Pesquisa realizada em 17/11/2023 13:03:22

Relatório gerado no dia 17/11/2023 13:13:16 (IP: 177.87.102.49)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Menor dos preços obtidos - Preço calculado com base no menor de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: colposcópio

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
1 / 1	1	R$ 23.000,00 (un)	-	R$ 23.000,00	R$ 23.000,00

Número do Preço	Descritivo	Tipo Fonte	Data	Preço
1	Orgão Público: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS Identificação: 13864377000130-1-000832-2023	Outros Entes Públicos	26/07/2023 07:59:59	R$ 23.000,00
Valor Unitário				R$ 23.000,00

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 23.000,00

Menor dos Preços Obtidos: R$ 23.000,00

Valor Global: R$ 23.000,00

Detalhamento dos Itens

Item 1: colposcópio

Preço Estimado: R$ 23.000,00 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 23.000,00 **Menor dos Preços Obtidos:** R$ 23.000,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	colposcópio	

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible]
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais 23.000,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	Data:	26/07/2023 07:59
Descrição:	Colposcópio	Modalidade:	Dispensa de Licitação
Código Refêrencia:	13864377000130-1-000832-2023	Item:	1
		Quantidade:	1
		Unidade:	Unidade
		Identificação:	13864377000130-1-000832-2023

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
03.155.958/0001-40 * VENCEDOR *	MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R$ 23.000,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible]
Para [illegible] as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible]

LAUDO DA COTAÇÃO

Preço estimado do item calculado pela fórmula Menor dos preços obtidos:

Item 1 - colposcópio

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 26/07/2023, calculado pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

- Capta as 3 melhores propostas iniciais da licitação e aplica a média aritmética. A média (Me) é calculada somando-se todos os valores de um conjunto de dados e dividindo-se pelo número de elementos deste conjunto.

Relatório gerado no dia 17/11/2023 13:13:16 (IP: 177.87.102.49)
Código Validação: 0BlCc9hCGvQh5qQPSfZkNPeNxHyo79%2ftw6H7piZAeqUqHU8nPtm6WA%3d%3d
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=0BlCc9hCGvQh5qQPSfZkNPeNxHyo79%252ftw6H7piZAeqUqHU8nPtm6WA%253d%253d
Este documento foi assinado eletronicamente por [redacted].
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [redacted].

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Portal Nacional de Contratações Públicas
https://www.gov.br/pncp/pt-br

Data:
Acessar a fonte aqui

Relatório gerado no dia 17/11/2023 13:13:16 (IP: 177.87.102.49)
Código Validação: 0BICc9hCGvQh5qQPSfZkNPeNxHyo79%2ftw6H7piZAeqUqHU8nPtm6WA%3d%3d
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=0BICc9hCGvQh5qQPSfZkNPeNxHyo79%252ftw6H7piZAeqUqHU8nPtm6WA%253d%253d
Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible]
Para [illegible] as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible]

BPS Banco de Preços em Saúde

Ministerio da Saúde
Secretaria Executiva
Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento
Coordenação Geral de Economia da Saúde

BPS - Banco de Preços em Saúde

Quarta-feira 22 Novembro 2023 08:57 **ITENS** Usuário: Ana Néri Mateus

ITENS

Agrupado: Sim

CÓDIGO BR	DESCRIÇÃO CATMAT	UNIDADE DE FORNECIMENTO	GENÉRICO
BR404916			
BR0325290	COLPOSCÓPIO, TIPO:BINOCULAR, TIPO FILTRO		

MODALIDADE

Modalidade Compra: Registro de Preços

PERÍODO

Data da Compra: 01/05/2023 à 22/11/2023 Data Inserção: 01/05/2023 à 22/11/2023

SIASG

				Valores						
Código BR	Descrição CATMAT	Unidade de Fornecimento	Genérico	Máximo	Mínimo	Média Ponderada	Qtd Total	Soma	Tipo Compra	Itens comprados em:
BR0404916	COLPOSCÓPIO, TIPO:BINOCULAR, ALTA RESOLUÇÃO, OCULAR FIXA E AJUSTÁVEL, TIPO FILTRO LUZ:FILTRO MÓVEL VERDE OU AZUL, CAPACIDADE AUMENTO:AUMENTO ATÉ 16 VEZES, TIPO LÂMPADA:LÂMPADA HALÓGENA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PEDESTAL COM RODÍZIOS,BRAÇOS ARTICULADOS, TIPO REGULAGEM:ENCAIXE PARA MICROCÂMERA, DISTÂNCIA FOCAL:DISTÂNCIA FOCAL 300 MM	UNIDADE		20.682,2300	0,0000	7.835,7464	27	1.749.875,3100		AC /AL /AM /CE /DF /ES /MA /MG /PA /PE /PR /RJ /RN /RO /RR /RS /SC /SE /SP

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible] ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU

Ref.: COTAÇÃO 264/2023

ITEM	QTDE	DESCRIÇAO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	**02**	**COLPOSCÓPIO BINOCULAR PE 7000 V** ✓ Especificações Técnicas • Tensão de alimentação: 110 – 230 Vc.a. 50/60 Hz. • Fusíveis de proteção: 2X Fusíveis de vidro 5X20 mm T 2AL, 250V. • Potência máxima de consumo: 55 VA. • Modo de operação: Contínuo. • Potência do LED: 10 W. • Índice de reprodução de cor (Ra): ≥ 95. • Filtro luz verde. • Objetiva com distância focal de 300 mm. • Oculares: Grande angular 12,5X, uma fixa e outra ajustável; o ajuste da dioptria é utilizado para que seja coincidente a linha de visão com a Distância. • Interpupilar (DIP). • Diâmetro do campo luminoso (milímetros): 80 mm. • Regulagem de altura pode variar conforme a. • Estativa (metros): 0,85 – 1,35 m. • Dimensões do equipamento sem acessórios (Largura/ Profundidade/Altura): 0,50 X 0,50 X 1,35 m. • Peso líquido: 19,5 Kg. • Produto projetado em conformidade com as normas: ABNT NBR IEC 60601-1: 2010 + Emenda IEC: 2012 / ABNT NBR IEC 60601-1-2: 2010 / ABNT NBR IEC 60601-1-6: 2011 / CISPR 11: 2003 / IEC 61000-4-2: 2008 / IEC 61000-4-4: 2012 / IEC 61000-4-5: 2005 / IEC 61000-4-6: 2008 / IEC 61000- 4-8: 2009 / IEC 61000-4-11: 2004 / IEC 61000-3-2: 2009 / IEC 61000-3-3: 2008 **(IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA)**	**MEDPEJ**	25.900,00	51.800,00

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible].
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

CIRURGICA OURO VERDE
COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA
CNPJ: 14.308.899/0001-19 IE. 90572961-67

Validade da Proposta – 30 (TRINTA) dias;
Prazo de Entrega – até 30 (TRINTA) dias;
Prazo de pagamento – 30 dias;

LONDRINA, 17 DE NOVEMBRO DE 2023.

14.308.899/0001-19
I. E. 90572961-67
CIRÚRGICA OURO VERDE - COM. DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA.
RUA TEREZA DE SOUZA, 86
CJ. RES. DR. ALBERTO JOÃO ZORTEA
CEP 86042-390 - LONDRINA - PR

Irineu Araújo Junior
Proprietário
CPF 364.999.439-91
RG 1.370.618-2-SSPPR

RUA TEREZA DE SOUZA, 86 - CONJ. RES. DR. ALBELTO JOÃO ZORTEA
CEP: 86042-390 – (43) 3066-3125 – LONDRINA – PARANÁ
vendas@cirurgicaouroverde.com.br

Este documento foi assinado eletronicamente por ROSE SILVA DA ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

BIGMED COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA.
Rua Desembargador Motta, Nº 2981
80430152 - Curitiba, PR
CNPJ: 43.581.105/0001-94

Proposta Nº 844

Para

Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu

Número da Proposta	844
Data	18/11/2023

Vendedor(a): Marilia Queiroz

Aos cuidados de: Maciel

Itens da proposta comercial

Imagem	Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço un.	Preço total
	Colposcopio Binocular 5 Aumentos Variaveis (6X 10X 16X 25X 40X) Iluminação de Led - 3 Rodizios - PE7000-VRDC5 Medpej	PE7000VRDC5	UN	1,000	28.900,000	28.900,00

Características
-Possui cabeça óptica estereoscópica com regulagem de altura e distância.
-Imagem de alta definição obtida através de prismas e lentes de cristal.
-Binóculo reto e angulado proporcionando maior nitidez da imagem.
-Focalização ajustável através da macro regulagem realizada com a movimentação a estativa e da micro regulagem de distância realizada por ajuste manual através da alavanca lateral com cremalheira.
- Especificações Alimentação elétrica selecionável em 110 ou 220 v 50/60 Hz. Possui fusível de proteção contra sobrecarga da corrente elétrica. Dimensões: (L. P. A.) 50 x 50 x 135 cm. Iluminação através de LED. Permite a regulagem da intensidade de luz através do potenciômetro ou "dimmer".
- Filtro móvel luz verde.
-Aumento variável em 05 opções: 06,10,16,25,40 vezes Macro regulagem de altura entre a mínima de 95 até a máxima de 135 cm Objetiva de alta resolução com distância focal de 300 mm ou 400 mm Diâmetro do campo de visão: 15, 25, ou 50 mm campo iluminado 80 mm. Oculares: Grande angular 12,5 x, uma fixa outra móvel e regulável através do ajuste de dioptrias, utilizada para que sejam coincidentes à linha de visão com precisão da DIP (distância Inter pupilar) regulável. Pintura epóxi a 250°C permitindo alta resistência e evitando corrosão. Peso líquido: 19,5 Kg.
-NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2.
-Garantia: 01 ano
-Conteúdo da Embalagem: Colposcópio Binocular PE 7000 V Capa de proteção Manual de instruções PE 7000 VR - Com estativa de chão 3 rodízios. Cabeça óptica 3ª ocular com divisor de luz e imagem com câmera de vídeo.

Nº de Itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
1,00	1	0,00	28.900,00	0,00	28.900,00

Condições gerais

Validade	10 dia(s)

Atenciosamente, Marília Queiróz
Departamento de vendas

Data da aprovação	Assinatura do cliente	Proposta N°: 844
____/____/____	______________________________	Valor Total: 28.900,00

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible] ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA ESTIMATIVA DE COMPRA OU CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

RAZÃO SOCIAL: Saudmed distrib. de produtos hospitalares

ENDEREÇO: av. Republica argentina **BAIRRO:** vila militar

CIDADE: Foz do Iguaçu **CEP:** 85857-118

NOME PARA CONTATO: Hanna Ramirez

TELEFONE FIXO PARA CONTATO: ( ) **CELULAR:** (45) 99116-5049

E-MAIL: vendas5@saudmed.com.br

NÚMERO CNPJ: 24.480.341/0001-70

VALIDADE DA PROPOSTA - (90) DIAS A PARTIR DE:

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA

-Banco:

- Número da Agência:

- Número da Conta Corrente:

OBSERVAÇÕES

- **Nos valores abaixo deverão estar inclusos: fretes, impostos e demais despesas.**
- **O pagamento dos bens e serviços fica condicionado à análise da regularidade fiscal na data da emissão da ordem bancária.**

1. OBJETO:

1.1 Aquisição de dois COLPOSCÓPIO - BINOCULAR 5 AUMENTOS para uso no ambulatório de ginecologia do Centro de Especialidades Médicas – CEM.

Unid	Qtd	Descritivo	Valor Unitário	Valor Total
unid	2	**COLPOSCÓPIO - BINOCULAR 5 AUMENTOS:** Cabeça óptica estereoscópica com regulagem de altura e distância. Imagem de alta definição obtida através de prismas e lentes de cristal. Binóculo reto e angulado proporcionando maior nitidez da imagem. Focalização ajustável através da macro regulagem realizada com a movimentação a estativa e da micro regulagem de distância realizada por ajuste manual através da alavanca lateral com cremalheira. Alimentação elétrica selecionável em 110 ou 220 v 50/60 Hz; possuir fusível de proteção contra sobrecarga da corrente elétrica; dimensões: (L. P. A.) 50 x 50 x 135 cm; iluminação através de LED; regulagem da intensidade de luz através do potenciômetro ou "dimmer"; filtro móvel luz verde; aumento variável em 05 opções: 06,10,16,25,40 vezes; macro regulagem de altura entre a mínima de 95cm até a máxima de 135 cm; objetiva de alta resolução com distância focal de 300 mm ou 400 mm; diâmetro do campo de visão: 15, 25, ou 50 mm campo iluminado 80 mm; oculares: Grande angular	23.000,00	46.000,00

SaudMed Distribuidora de Produtos Hospitalares Eireli - EPP
CNPJ: 24.480.341/0001-70
Av. República Argentina 3229 - sala
Vila Militar - CEP: 85857-118
Fone: (45)3027-2814 - Foz do Iguaçu

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible].
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].
Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

		12,5 x, uma fixa outra móvel e regulável através do ajuste de dioptrias, utilizada para que seja coincidentes à linha de visão com precisão da DIP (distância Inter pupilar) regulável; pintura epóxi a 250°C permitindo alta resistência e evitando corrosão; NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2.		

Prazo de Entrega: em até 20 dias corridos.

Assinatura do Responsável pelo orçamento

Data: 17/11/23

Carimbo da empresa

SaudMed Distribuidora de Produtos Hospitalares Eireli - EPP
CNPJ: 24.480.341/0001-70
Av República Argentina 3329 - sala 03
Vila Militar - CEP: 85857-118
Fone: (45)3027-2814 - Foz do Iguaçu - P

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible] ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

Digitalizado com CamScanner

ID: 1877/1167
CERTIFICADO
AUTENTICIDADE

Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu
Secretaria Municipal da Saúde
Departamento: SMSA

Relatório de Cotação: cotação rápida 1677

Pesquisa realizada em 22/11/2023 08:59:32

Relatório gerado no dia 22/11/2023 09:05:35 (IP: 177.87.102.49)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Menor dos preços obtidos - Preço calculado com base no menor de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: maca clínica

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
2 / 6	1	R$ 1.599,33 (un)	-	R$ 1.599,33	R$ 1.599,33

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Sul | 5ª Região Militar | Hospital Geral de Curitiba	NºPregão:82023 UASG:160223	15/06/2023	R$ 12.124,67
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	NºPregão:41232023 UASG:987667	07/07/2023	R$ 1.599,33
Valor Unitário				R$ 1.599,33

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 6.862,00

Menor dos Preços Obtidos: R$ 1.599,33

Valor Global: R$ 1.599,33

Detalhamento dos Itens

Relatório gerado no dia 22/11/2023 09:05:35 (IP: 177.87.102.49)
Código Validação: 0BICc9hCGvQh5qQPSfZkNL2RuVxcRehFFy8I9yVEeRMqHU8nPtm6WA%3d%3d
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=0BICc9hCGvQh5qQPSfZkNL2RuVxcRehFFy8I9yVEeRMqHU8nPtm6WA%253d%253d
Este documento foi assinado eletronicamente por: [illegible]
Para [illegible] as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible]

Item 1: maca clínica

Preço Estimado: R$ 1.599,33 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 1.599,33 **Menor dos Preços Obtidos:** R$ 1.599,33

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	material: aço inoxidável, componentes: suporte soro removível, características adicionais 01: grades escamoteáveis, acabamento das rodas: rodas termoplástica, componentes 01: suporte para cilindro de o2, rodas: 4 rodízios 8", sendo 2 com freio, acabamento da superfície: pintura epóxi, tipo: carro maca elevação hidráulica, características adicionais: radiotransparente, acessórios: bandej a apoio,	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais — R$ 12.124,67

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Sul
5ª Região Militar
Hospital Geral de Curitiba

Objeto: Eventual aquisição de materiais permanentes..

Descrição: **Maca clínica** - Material: Aço Inoxidável, Componentes: Suporte Soro Removível, Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis, Acabamento Das Rodas: Rodas Termoplástica, Componentes 01: Suporte Para Cilindro De O2, Rodas: 4 Rodízios 8", Sendo 2 Com Freio, Acabamento Da Superfície: Pintura Epóxi, Tipo: Carro Maca Elevação Hidráulica, Características Adicionais: Radiotransparente, Acessórios: Bandeja Apoio,

CatMat: **427660** - Material: Aço Inoxidável | Tipo: Carro Maca Elevação Hidráulica | Acabamento Da Superfície: Pintura Epóxi | Acabamento Das Rodas: Rodas Termoplástica | Rodas: 4 Rodízios 8", Sendo 2 Com Freio | Componentes: Suporte Soro Removível | Componentes 01: Suporte Para Cilindro De O2 | Características Adicionais: Radiotransparente | Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis | Acessórios: Bandeja Apoio

Data: 15/05/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:82023 / UASG:160223
Lote/Item: /12
Ata: Link Ata
Adjudicação: 15/06/2023 10:41
Homologação: 15/06/2023 11:24
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 3
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
02.563.570/0001-15	MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	R$ 12.120,00

Marca: PROPRIA
Fabricante: PROPRIA
Modelo: PROPRIA
Descrição: CARRO MACA HIDRÁULICO AVANÇADO, REFORÇADO, CAPACIDADE DE PELO MENOS 200KG COM LEITO EM PAD POLIETILENO, COM GRADES LATERAIS E CABECEIRA ESCAMOTEÁVEL E RETRÁTIL, COM SISTEMA DE MANOPLAS PESEIRAS REMOVÍVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, PEGA MÃO PARA DIRIGIBILIDADE EM AÇO INOXIDÁVEL RETRÁTIL, MOVIMENTOS DE ELEVAÇÃO DO LEITO, TRENDELENBURG E PROCLIVE, ATRAVÉS DE SISTEMA HIDRÁULICO COMPOSTOS POR DUAS COLUNAS COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL DISPOSTO NOS DOIS LADOS DA MACA.

Telefone: (62) 3278-0223
Email: medsaude@gmail.com

02.377.937/0001-06 *VENCEDOR*	R.C - MOVEIS LTDA	R$ 12.127,00

Marca: Própria conf. 7.2.1
Fabricante: Própria conf. 7.2.1
Modelo: Própria conf. 7.2.1
Descrição: Leito: Confeccionado em polietileno, estruturado com tubo de aço carbono, para-choque para proteção de parede. Base: Confeccionada em tubo de aço carbono, revestida com material termo plástico. Movimentos do Leito: Obtidos através de amortecedores a gás, proporcionando os movimentos fawler, semi-fawler, sentado, cardíaco, flexão. Movimento de Elevação/ Trendelemburg/ Reverso de Trendelemburg: Comandos obtidos através de duas colunas hidráulicas, acionados por pedais. Grades Laterais: Confeccionadas em tubo de aço inoxidável, com balaústres em tubo de aço inoxidável, com sistema empilhável e engate rápido. Rodízios: Giratórios de ø 5", sendo todas com freios. Acabamento: Em pintura eletrostática a pó com anterior tratamento antiferruginoso, secagem em estufa. Dimensões: Dimensões Interna: 1,88 x 0,59m (C x L) Dimensões Externa: 2,15 x 0,78m (C x L) Altura: Min: 0,65m e Max: 0,95m (A) Capacidade: 220 Kg Acessórios Inclusos: Manoplas na peseira removível, confeccionado em aço inoxidável; Pega mão retrátil para dirigibilidade confeccionado em aço inoxidável Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias Garantia: 12 (doze) meses Marca: Própria (Não será mencionado afim de atender ao item 7.2.1) Modelo: Próprio (Não será mencionado afim de atender ao item 7.2.1) ANVISA: Possui (Não será mencionado afim de atender ao item 7.2.1)

Nome de Contato: Clelia
Telefone: (19) 3887-4885
Email: rcmoveis@rcmoveis.com.br

Relatório gerado no dia 22/11/2023 09:05:35 (IP: 177.87.102.49)
Código Validação: 0BlCc9hCGvOh5qQPSfZkNL2RuVxcRehFFy8l9yVEeRMqHU8nPtm6WA%3d%3d
http://www.bancodepreços.com.br/CertificadoAutenticidade?token=0BlCc9hCGvQh5qQPSfZkNL2RuVxcRehFFy8l9yVEeRMqHU8nPtm6WA%253d%253d
Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible]
Para [illegible] as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
29.652.891/0001-42	MAGNATA COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	R$ 12.127,00

Marca: MAGNATA
Fabricante: MAGNATA
Modelo: MAGNATA
Descrição: Carro maca hidráulico avançado, reforçado, capacidade de pelo menos 200kg com leito em PAD Polietileno, com grades laterais e cabeceira escamoteável e retrátil, com sistema de manoplas peseiras removível, em aço inoxidável de alta resistência, pega mão para dirigibilidade em aço inoxidável retrátil, movimentos de elevação do leito, trendellemburg e proclive, através de sistema hidráulico compostos por duas colunas com acionamento através de pedal disposto nos dois lados da maca.

Telefone:
(92) 8452-1267

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais — R$ 1.599,33

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA
Objeto: Aquisição de equipamentos e móveis hospitalares..
Descrição: **Maca clínica** - Material: Aço Carbono, Tipo: Sistema Hidraúlico, Painel Controle Ajuste Digital, Acabamento Da Superfície: Pintura Epóxi, Acabamento Das Rodas: Roda De Borracha, Componentes: C/ Suporte Soro E Cilindro O2, Cinto De Segurança, Características Adicionais 01: Grades Laterais Rebatíveis,
CatMat: **434492** - Material: Aço Carbono | Tipo: Sistema Hidraúlico, Painel Controle Ajuste Digital | Acabamento Da Superfície: Pintura Epóxi | Acabamento Das Rodas: Roda De Borracha | Componentes: C/ Suporte Soro E Cilindro O2, Cinto De Segurança | Características Adicionais 01: Grades Laterais Rebatíveis

Data: 28/04/2023 13:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:41232023 / UASG:987667
Lote/Item: /18
Ata: Link Ata
Adjudicação: 06/07/2023 12:13
Homologação: 07/07/2023 14:47
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 20
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
84.972.926/0001-39	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	R$ 1.500,00

Marca: OURO MVERDE OV1160
Fabricante: OURO MVERDE OV1160
Modelo: OURO MVERDE OV1160
Descrição: MACA COM COLCHONETE LEITO EM CHAPA C/GRADESEstrutura em tubo de aço carbono redondo de 1' 1/4 x 1.20mm, leito em chapa de aço carbono de 0,80mm de espessura, com cabeceira regulável, pára-choque de proteção na cabeceira e peseira, grades laterais de baixar em tubo de aço carbono red. de 7/8 x 1,20mm, suporte para soro com 02 ganchos em aço cromado, rodízios de 4" em polipropileno, com sistema de freio em diagonal, acabamento em pintura epóxi, com tratamento anti-ferruginoso, acompanha colchonete com espuma d28, revestido em courvim, com 50mm de espessura, dimensão aproximada 1900 x 600 x 800mm - capacidade aproximada de até 110 kg, altura aproximada do leito com colchonete

Nome de Contato:
MARIA INES
Telefone:
(43) 3253-1380
Email:
jribeiroatacadista@bol.com.br

04.198.372/0001-25	RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES - EIRELI *VENCEDOR*	R$ 1.649,00

Marca: RENASCER
Fabricante: RENASCER
Modelo: RN04018
Descrição: MACA COM COLCHONETE LEITO EM CHAPA C/GRADES Estrutura em tubo de aço carbono redondo de 1' 1/4 x 1.20mm, leito em chapa de açocarbono de 0,80mm de espessura, com cabeceira regulável, pára-choque de proteção nacabeceira e peseira, grades laterais de baixar em tubo de aço carbono red. de 7/8 x1,20mm, suporte para soro com 02 ganchos em aço cromado, rodízios de 4'' empolipropileno, com sistema de freio em diagonal, acabamento em pintura epóxi, comtratamento anti-ferruginoso, acompanha colchonete com espuma d28, revestido emcourvim, com 50mm de espessura, dimensão aproximada 1900 x 600 x 800mm -capacidade aproximada de até 110 kg, altura aproximada do leito com colchonete de 850mm. RENASCER MOVEIS HOSP. RN04018 RMS 80430259010 + colchonete

Telefone:
(43) 3325-2006
Email:
planosoc@sercomtel.com.br

Relatório gerado no dia 22/11/2023 09:05:35 (IP: 177.87.102.49)
Código Validação: 0BlCc9hCGvQh5qQPSfZkNL2RuVxcRehFFy8l9yVEeRMqHU8nPtm6WA%3d%3d
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=0BlCc9hCGvQh5qQPSfZkNL2RuVxcRehFFy8l9yVEeRMqHU8nPtm6WA%253d%253d
Este documento foi assinado eletronicamente por [redacted].
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [redacted].

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
34.960.949/0001-55	ALINEA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	R$ 1.649,00

Marca: ARTMED
Fabricante: ARTMED
Modelo: ART-120
Descrição: MACA COM COLCHONETE LEITO EM CHAPA Estrutura em tubo de aço carbono redondo de 1' 1/4 x 1.20mm, leito em chapa de aço carbono de 0,80mm de espessura, com cabeceira regulável, pára-choque de proteção na cabeceira e peseira, grades laterais de baixar em tubo de aço carbono red. de 7/8 x 1,20mm, suporte para soro com 02 ganchos em aço cromado, rodízios de 4'' em polipropileno, com sistema de freio em diagonal, acabamento em pintura epóxi, com tratamento anti-ferruginoso, acompanha colchonete com espuma d28, revestido em courvim, com 50mm de espessura, dimensão aproximada 1900 x 600 x 800mm - capacidade aproximada de até 110 kg, altura aproximada do leito com colchonete de 850 mm.

Nome de Contato:	Telefone:	Email:
Rafael	(43) 3341-4400	alinea@alineashospitalar.com.br

Relatório gerado no dia 22/11/2023 09:05:35 (IP: 177.87.102.49)
Código Validação: 0BlCc9hCGvQh5qQPSfZkNL2RuVxcRehFFy8l9yVEeRMqHU8nPtm6WA%3d%3d
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=0BlCc9hCGvQh5qQPSfZkNL2RuVxcRehFFy8l9yVEeRMqHU8nPtm6WA%253d%253d
Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible]
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

LAUDO DA COTAÇÃO

Preço estimado do item calculado pela fórmula Menor dos preços obtidos:

Item 1 - maca clínica

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 28/04/2023 e 15/05/2023, calculados pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Iniciais.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

- Capta as 3 melhores propostas iniciais da licitação e aplica a média aritmética. A média (Me) é calculada somando-se todos os valores de um conjunto de dados e dividindo-se pelo número de elementos deste conjunto.

Relatório gerado no dia 22/11/2023 09:05:35 (IP: 177.87.102.49)
Código Validação: 0BlCc9hCGvQh5qQPSfZkNL2RuVxcRehFFy8l9yVEeRMqHU8nPtm6WA%3d%3d
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=0BlCc9hCGvQh5qQPSfZkNL2RuVxcRehFFy8l9yVEeRMqHU8nPtm6WA%253d%253d
Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible]
Para [illegible] as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - ComprasNet
www.comprasgovernamentais.gov.br

Data: 11/09/2023 10:35:22
Acessar a fonte aqui

Este documento é assinado eletronicamente por sistemas informatizados.
Para [illegible] as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible]

RELATÓRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Cotação:	Nova Cotação
Orgão/Entidade:	MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU
UF:	PR
Nome responsável:	Ana Neri Mateus
Data:	22/11/2023
Fonte de dados:	Compras Governamentais / Comprasnet

DETALHAMENTO

CRITÉRIOS DA PESQUISA / COTAÇÃO PERSONALIZADA

CATMAT:	0 - MACA CLÍNICA
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE
Período:	de 15/08/2023 até 15/08/2023
Cálculo escolhido:	Menor preço

Cálculo realizado com preços praticados em 1 licitação**

Menor preço
R$ 9.336,00

** Menor preço dos preços selecionados na pesquisa, utilizado por não ser vantajoso ao aplicar a média ou a mediana.

Resultados selecionados	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Qtde	Preço Total
MACA CLÍNICA UASG: 460961 - Ano: 2022 - Procedimento: 8 - Item: 1 - Catmat: 0	UNIDADE	R$ 9.336,00	1	R$ 9.336,00
Fornecedor: ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA • Penalizado **CNPJ:** 12.581.380/0001-84				
Cálculo: Menor preço		**R$ 9.336,00**	**1**	**R$ 9.336,00**

PREÇO GLOBAL

Objeto	Unidade de fornecimento	Cálculo	Valor Unitário	Quantidade	Total
MACA CLÍNICA	UNIDADE	Menor preço	R$ 9.336,00	1	R$ 9.336,00
Preço global				**1**	**R$ 9.336,00**

Ajuda

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible] ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

ID: [illegible]

https://www.cotacaozenite.com.br

Nova Cotação

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible] ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

BPS Banco de Preços em Saúde

Ministerio da Saúde
Secretaria Executiva
Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento
Coordenação Geral de Economia da Saúde

BPS - Banco de Preços em Saúde

Quarta-feira 22 Novembro 2023 09:09 **ITENS** Usuário: Ana Néri Mateus

ITENS

Agrupado: Sim

CÓDIGO BR	DESCRIÇÃO CATMAT	UNIDADE DE FORNECIMENTO	GENÉRICO
BR427660			

MODALIDADE

Modalidade Compra: Registro de Preços

PERÍODO

Data da Compra: 01/05/2023 à 21/11/2023 Data Inserção: 01/05/2023 à 21/11/2023

SIASG

				Valores						
Código BR	Descrição CATMAT	Unidade de Fornecimento	Genérico	Máximo	Mínimo	Média Ponderada	Qtd Total	Soma	Tipo Compra	Itens comprados em:
BR0427660	MACA CLÍNICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:CARRO MACA ELEVAÇÃO HIDRÁULICA, ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE:PINTURA EPÓXI, ACABAMENTO DAS RODAS:RODAS TERMOPLÁSTICA, RODAS:4 RODÍZIOS 8", SENDO 2 COM FREIO, COMPONENTES:SUPORTE SORO REMOVÍVEL, COMPONENTES 01:SUPORTE PARA CILINDRO DE O2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:RADIOTRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01:GRADES	UNIDADE		16.000,0000	0,0000	8.774,5711	810	42.158.946,1230		AC /AL /AM /BA /CE /DF /ES /GO /MA /MG /MS /PA /PB /PE /PI /PR /RJ /RN /RO /RR /RS /SC /SE /SP /-9

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible] ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

Alget
CNPJ: 06.146.505/0001-45
E-mail: atendimento@alget.com.br
Fone: (44) 3031-3183

Prefeitura do Municipio de Foz do Iguacu CNPJ: 76.206.606/0001-40
Contato: (45) 3521-1650
Endereço: PC Getulio Vargas, N° 280
Centro, Cep: 85.851-340
Foz do Iguaçu – Pr
Frete Por Conta Do Cliente – Entrega de 45 a 60 Dias – Pagamento Deposito Antecipado
Data 23/11/2023 – Proposta N°487

CADEIRA BANHO HIGIÊNICA DOBRÁVEL ALUMÍNIO 135 KG HIDROLIGHT Especificações da Cadeira de Banho: Alumínio; Desmontável e Dobrável; Apoio de braço; Rodas dianteiras e traseiras 98mm x 26 mm maciças giratórias 360º; Estofamento do encosto nylon; Freios nas 4 rodas; Apoio para os pés Escamoteável e Desmontável; Capacidade máxima de peso: 135 Kg; Peso da Cadeira: 6,800 kg; Registro Anvisa: 80758210054. Descrição do produto A Cadeira de Banho em Alumínio Hidrolight não apenas oferece segurança, mas também prioriza o conforto. Possui assento ergonômico que proporciona um suporte confortável durante o uso. Desenvolvida com materiais de alta qualidade, a Cadeira de Banho é projetada para secar rapidamente, evitando acúmulo de umidade. Com um design moderno, elegante e inteligente, a Cadeira de banho é desmontável e dobrável, tornando-a extremamente fácil de transportar, guardar e montar novamente em poucos segundos. Perfeita para o uso doméstico ou em viagens. Acompanha um coletor de urina removível com tampa, proporcionando facilidade para o dia a dia do seu usuário. 	10 UN	R$ 987,40	R$ 9.874,00
CADEIRA DE RODAS BIG JAGUARIBE Construída em aço carbono • Estrutura dobrável em duplo X • Pintura eletrostática epóxi • Estofamento em nylon acolchoado • Almofada • Assento reforçado com tiras tensoras especiais • Rodas traseiras de 24’’, em alumínio com pneus anti-furo • Rodas dianteiras de 8’’ maciças • Freios bilaterais reguláveis • Protetores de roupa com aba • Apoios de pés articuláveis, rebatíveis, removíveis e reguláveis em altura	10 UN	R$ 4.603,50	R$ 46.035,00

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible] ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

- Apoios de braço escamoteáveis
- Capacidade para 160 kg
- Largura do assento: 60 cm

MACA HOSPITALAR HIDRÁULICA ARTICULADA GM HOSPITALAR GM-9111 A Maca Hidráulica Articulada GM-9111 possui em sua concepção as mais altas tecnologias de fabricação, design moderno que valoriza o ambiente. Extremamente resistente, possui em seu processo etapas de controle de qualidade que garantem sua durabilidade, proporcionando ao usuário/paciente a total satisfação de usabilidade. O tratamento de superfície antioxidante de Fosfatização por imersão, garantem a aderência necessária para receber o tratamento de Pintura, estendendo sua vida útil. Possui leito articulável com estrutura tubular reforçada revestida com chapa metálica, ainda conta com orifícios para o respiro do colchonete., acompanha colchonete Rodízios com 6” de diâmetro, com rolamentos, super-resistentes ao desgaste, proporcionando um trabalho silencioso com absorção de vibrações e proteção do piso. Sistema de rodízios em diagonal, rodas emborrachadas que garantem melhor rolagem e maior aderência e não danificam o piso. Grades Escamoteáveis Plus, modelo exclusivo GM Hospitalar, fabricada em aço carbono, com tratamento antioxidante e pintura eletrostática. Mecanismo de destravamento eficiente, que proporciona mais comodidade e segurança no manuseio. Comando dos movimentos feito através de alavancas de acionamento. Amortecedores de primeira linha permitem que a execução dos movimentos seja suave e silenciosa. Seus movimentos são: Elevação do dorso, elevação dos pés, simultâneo de dorso e pés (Fowler), Vascular, Cardíaco, Trendlemburg, Trendlemburg Reverso e elevação de altura do leito. Todos esses atributos fazem com que a Maca Hidráulica Articulada GM-9111 seja a melhor opção. Possui Suporte para cilindro, suporte para soro, Suporte nas extremidades para empurrar; Anvisa: 81600320006	01 UN	R$ 23.050,00	R$ 23.050,00

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible] ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

CAMA FOWLER ELÉTRICA MA489 GTKS Características: Fabricada com material de alta resistência Cama possui duas colunas que se movimentam por dois motores de altíssima qualidade; Os movimentos são realizados pelos comandos de satélite FPP, e supervisor ACO, porporcionando um controle eficaz com maior segurança para os pacientes; Provida de balança; Capacidade para 180 kg; CABECEIRA E PESEIRA:Removíveis, fabricadas em material termoplástico de alta resistência (ABS), e totalmente preenchidas com poliuretano. BASE:Recuada, construída em metalon em aço carbono retangular; 50 x 30 x 2,0 mm, revestida por carenagem termo conformada em material termoplástico de alta resistência. ESTRADO:Construído em metalon em aço carbono retangular; 50 x 30 x 2,0 mm. LEITO:Fabricado em metalon; 30 x 30 x 2,0 mm, articulado em 4 seções revestidas em material termoplástico de alta resistência (ABS), removíveis e de fácil assepsia. GRADES LATERAIS:Dois pares de grades laterais, sendo um par no dorso e um par na perna, de atuação independente, injetadas em polietileno, fixado à cama, com sistema retrátil, permitindo que fiquem acima ou abaixo do leito. MOVIMENTOS / MOTORES:4 motores executam os movimentos: Fowler, Semifowler, Trendelemburg, Sentado, Dorso, Joelhos, Vascular, Reverso do Trendelemburg (próclive) e Elevação do Leito, comandados por 4 motores, sendo 2 instalados sob o estrado e 2 instalados na base, dotados de fim de curso, para proteção, blindados, tensão principal bivolt, frequência de entrada 50/60 Hz, com unidades de bateria de tensão 24 Vcc e corrente 10 A; recarregáveis. CONTROLES:Controle supervisor ACO: Controle remoto a fio que controla todos os movimentos da cama, e possui dispositivo de segurança que trava os mesmos. Funções CPR, Trendelemburg com um único toque de comando. Possui a função de bloqueio de posicionamentos, ou controle de enfermagem. Comando satélite FPP: Possui inclinômetro; sua fixação é realizada através de haste flexível à seção do dorso. Esse sistema de controle tem a possibilidade de reposicionamento em diversos pontos do leito, também facilmente acessado pelo paciente, acompanhante ou operador da equipe médica e desde que liberado pelo	01 UN	R$ 18.448,00	R$ 18.448,00

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible] ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

Alget
CNPJ: 06.146.505/0001-45
E-mail: atendimento@alget.com.br
Fone: (44) 3031-3183

controle supervisor ACO, aciona os atuadores do dorso, pernas e elevação do leito.
PARA-CHOQUE:Para choque fixado às extremidades para proteção contra danos por choques em paredes e/ou outros móveis.
RODÍZIOS:Rodízios de 150 mm de diâmetro com banda de rodagem condutiva em poliuretano, com sistema de movimento/freio acionado por um único pedal, colocado em dois lados da base da cama, permitindo o movimento livre dos 4 rodízios em todas as direções, podendo direcionar 2 rodízios para longos cursos ou travar os 4 rodízios, impedindo que a cama se movimente.
ACABAMENTO:Em pintura eletrostática a pó com resina epóxi poliéster e polimerizado em estufa, excelente resistência química e mecânica, após tratamento antiferruginoso.
CAPACIDADE:180 kg
As cores do acabamento em pintura, variam de acordo com a opção do cliente, sendo os padrões branco ou bege.
Dimensões
Externas: 2,08 x 1,05 m (± 0,15 m)
Internas: 1,90 x 0,90 m (± 0,15 m)
Altura mínima do leito: 0,30 m (± 0,5 m)
Altura máxima do leito: 0,80 m (± 0,5 m)
Acompanha: Colchão

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO R$ 97.407,00

João Batista Zanutto
CPF: 636.027.179-68
Socio-Administrador

06.146.505/0001-45
ALGE-T
ELETRÔNICA E TECNOLOGIA APLICADA LTDA. - ME
Av. Carlos Correa Borges, 3178
Jardim Atami - CEP: 87062-202
MARINGÁ - PR

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible] ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

Casa Saúde CNPJ: 11.666.105/0005-24

Vendedor: Ana Carolina

Fone: 54 996811139

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

CNPJ: **76.206.606.0001-40**

MODELO	**QUANTIDADE**	**VALOR ORIGINAL Unitário**
CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL PARA OBESO 180 KG D500 DELLAMED	1	R$ 1889,00
CADEIRA DE BANHO ALUMÍNIO ATÉ 150 KG OBESO D60 DELLAMED	1	R$ 735,00
ENTREGA PARA O CEP 85851-340	GRÁTIS	-
	Total	R$ 2.624,00

Condições de pagamento:
À vista – Boleto/transferência bancária/PIX
A prazo – Parcelamento somente no cartão de crédito

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible] ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

G & G *HOSPITALAR*

A **MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU** **ATT: COMPRAS** **TEL: (45) 3521-1650** **FOZ DO IGUAÇU – PR**	
REFERENTE: ORÇAMENTO GG-0205-2023-02 – VALIDO POR 30 DIAS	**DATA: 22/11/2023**
GARANTIA: 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	**IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS**
PAGAMENTO: A COMBINAR	**FRETE: CIF**
PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS	**MARCA: CONFORME ABAIXO**

ITEM	QNT	UNI	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	10	UNI	**CADEIRA DE BANHO EM ALUMÍNIO ATÉ 150 KG MOD D60 MARCA DELLAMED** A Cadeira de Banho Higiênica de Alumínio D60 Dellamed é multifuncional, pode ser usada sobre o vaso sanitário, no banho e para locomoção interna na casa. Além disso, a D60 possui assento frontal removível que facilita a higienização do usuário sentado. A cadeira possui 4 rodas com travas que facilitam o transporte interno mesmo em locais com espaços reduzidos. A D60 possui encosto em plástico anatômico reforçado e apoio de braços escamoteáveis com sistema de engate e desengate rápido (pino click) para facilitar o acesso a lateral da cadeira. A cadeira vem equipada com assento acolchoado impermeável, comadre e apoio de pés rebatível com sistema anti-tombo. 4 em 1: transporte interno, banho, sobrevaso e higiene; Ideal para usuários com dificuldade de locomoção; Facilita a higienização do paciente sentado; Assento impermeável com tampa removível; Com sistema tip assist: assistente para desníveis; Confortável para transporte interno; Antiferrugem, chassis em alumínio; Sistema anti-tombo rebatível; Encosto em plástico termo moldado resistente; Quatro rodas giratórias com travas; Alta resistência a umidade, ideal para regiões litorâneas; Apoio de mãos do condutor acolchoado; Rodízios 360°, permitem mobilidade total em ambientes com espaço reduzido; Econômica: por ela ser confortável, não há a necessidade de você comprar uma cadeira de rodas para transportar o usuário; Cadeira desmontável, ocupa pouco espaço; Braços escamoteáveis com sistema de engate rápido; Acompanha comadre removível; Design inovador / moderno; Apoio de pés removível; Acopla vaso sanitário. Cadeira de Banho Obeso em Alumínio até 150 Kg D60 Dellamed Modelo: Cadeira Higiênica D60; Composição: Alumínio - Polipropileno – PVC; Estrutura: Em alumínio antiferrugem; Suporta até 150 Kg; Largura interna: 48 cm; Largura x profundidade do assento: 44 cm x 44 cm; Altura do encosto: 23 cm; Altura do piso a parte inferior do assento: 42,5 cm; Distância interna entre os braços 46 cm; Altura x Largura x Comprimento Total: 96,5 cm x 61 cm x 83 cm; Peso do produto: 7,4 Kg; Possui registro Anvisa. 	**R$ 872,80**	**R$ 8.728,00**
2	10	UNI	**CADEIRA DE RODAS PARA OBESO D500 DELLAMED** Estrutura: Aço carbono com pintura epóxi; Dimensões do produto: Largura: 82 cm | Comprimento: 117 cm | Altura: 91 cm; Dimensões da cadeira dobrada: Largura: 32 cm | Comprimento: 85 cm | Altura: 91 cm; Profundidade efetiva do assento: 46 cm; Largura interna do assento: 60 cm; Altura do encosto: 45 cm; Altura do assento ao piso: 50 cm; Comprimento do apoio para os braços: 26 cm;	**R$ 2.199,45**	**R$ 21.994,50**

Edilberto Greinert & Cia Ltda
CNPJ: 10.471.797/0001-69 Insc Est: 90461241-35
Rua: Natal, 569 Bairro: Centro CEP: 85.810-060 Cascavel – PR
Fone: (45) 99923-0087 ou 3039-6774 **E-mail: edilgrein@hotmail.com**

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible]
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.serpro.gov.br/validador/publico/verificar e utilize o código [illegible]

G & G HOSPITALAR

			Peso do produto: 28,5 Kg; Certificação Anvisa: 80795950032; Produto com certificação do INMETRO. A cadeira de rodas D500 foi desenvolvida para obesos. Possui estrutura em aço carbono tubular, que a torna super-resistente. Unindo conforto e resistência, suporta uso intenso em terreno irregular. Características Cadeira dobrável em duplo X com sistema de fechamento por articuladores; Peso que o produto suporta: Até 180 Kg; Assento de 60 cm, o maior da categoria; Fácil transporte, cabe em qualquer porta-malas; Apoios de braços em couro artificial acolchoados; Estrutura reforçada de aço Inox tubular em duplo X dobrável; Possui sistema de remoção/rebatimento rápido dos apoios de perna; Acompanha cinto pélvico; Encosto impermeável com bolso para documentos, objetos ou prontuário; Assento impermeável e almofada com espuma de alta densidade; Protetores laterais de roupas; Rodas traseiras 24" com pneus infláveis, macios e ergonômicos com 2 níveis de ajuste de altura; Rodas dianteiras de 8 com pneus maciços, rígidos e anti furo; Apoios de pés removíveis, rebatíveis lateralmente com Regulagem de altura; Possui auxílio de pé para desnível; Freios bilaterais reguláveis e ergonômicos; Garfos dianteiros em aço com 2 níveis de ajuste de altura; Testada e aprovada pela Anvisa e homologada pelo Inmetro. 		
3	**01**	**UNI**	**MACA HIDRÁULICA REFORÇADA PARA OBESOS MOD VLT-716 MARCA VALLITECH** BASE Carenagem inferior de material termoplástico com alta resistência e suporte para cilindro de oxigênio. LEITO Estrutura do leito com longarinas reforçadas para obesos, construída com tubos retangulares 30 x 70 mm. Leito reforçado dividido em duas seções, parte dorso construída com tubos quadrados de 25 x 25 mm, sendo articulável e rádio transparente com gaveta e porta-chassi, restante do leito fixo sendo rádio transparente com suporte para o chassis. PARA-CHOQUES Proteções de parede laterais, frontais e roller bumpers nos quatro cantos da maca. ACABAMENTOS Acabamentos frontais em plástico vacuum formado. Empurradores anatômicos revestidos com borracha de fácil limpeza. GRADES DE PROTEÇÃO LATERAL Grades laterais articuladas em tubo redondo pintado.. MOVIMENTOS Movimentos do dorso acionados por sistema pneumático. Sistema de elevação hidráulico acionado por pedal. RODÍZIOS Reforçados para obesos com 6” de diâmetro e sistema de freio diagonal. ACESSÓRIOS Acompanha colchonete em espuma, revestido em courvim, com altura de 5 cm, e suporte de soro. Comprimento total 2,12 m (+/- 0,01 m) Largura com as grades levantadas 0,73 m (+/- 0,01 m) Largura com as grades recolhidas (baixas) 0,74 m (+/- 0,01 m) Variação de altura 0,96 m – 0,88 m (+/- 0,01 m) Plataforma do colchão 0,70 m x 1,90 m (+/- 0,01 m) Grau de dorso máximo 60° Altura das grades a partir da plataforma do colchão 30 cm Carga máxima de segurança 230 kg Dimensão dos rodízios 152 mm Sistema de freio Individual nos rodízios Sistema de elevação Hidráulico acionado por pedal Movimentos Dorso acionados por sistema pneumático Leito Radiotransparente (raio x) Suporte para oxigênio Padrão	**R$ 19.449,25**	**R$ 19.449,25**

Edilberto Greinert & Cia Ltda
CNPJ: 10.471.797/0001-69 Insc Est: 90461241-35
Rua: Natal, 569 Bairro: Centro CEP: 85.810-060 Cascavel – PR
Fone: (45) 99923-0087 ou 3039-6774 **E-mail: ediligrein@hotmail.com**

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible]
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.serpro.gov.br/validador/publico/verificar e utilize o código [illegible]

G & G HOSPITALAR

			Grades laterais Articuladas em tubo inox Para-choques rotativos nos 4 cantos da cama Padrão Soquete para suporte de soro nos 4 cantos da cama Padrão Suporte de soro Padrão Colchonete Padrão  		
4	**01**	**UNI**	**CAMA FOWLER ELÉTRICA COM COLCHÃO MOD VLT-900 MARCA VALLITECH** **Com membrana nas grades** Design. Conforto. Resistência. Durabilidade. As camas Vallitech são projetadas e fabricadas para garantir que o giro no dia a dia no hospital não traga desgaste prematuro e/ou permanente aos equipamentos. São produzidas com estrutura em aço carbono de alta qualidade, recobertos com pintura eletrostática e projetadas com o auxílio de softwares de engenharia de elementos finitos, que simulam os esforços e tensões do uso severo dentro de um hospital. Com esses resultados é possível prever e reforçar os principais pontos de exigência, trazendo uma vida útil muito maior ao produto. São ensaiadas exaustivamente em laboratório e na fábrica para garantir uma vida útil extendida de 10 anos, sem ruídos, vibrações e deformações. A cama VLT-900 é desenvolvida com o intuito de se adequar às medidas dos hospitais em geral. Possui comprimento e largura enxutos, que facilitam o transporte da mesma e reduzem os espaços necessários para sua utilização. Características que, combinadas com sua altura baixa, facilitam a utilização pelo paciente, assim como o manuseio pela enfermagem. As grades com medidas elevadas entregam maior segurança, diminuindo o risco de queda, permitindo o uso de colchões com alturas maiores, dentro dos padrões de segurança normativos. O mecanismo de movimentação de grade requer um espaço menor para acionamento, reduzindo ainda assim os espaços laterais necessários. Possui sistema de compensação abdominal no dorso (duplo eixo pivotante), o que reduz a pressão abdominal durante a movimentação da seção dorsal. LEITO Leito em 4 seções, podendo ser fabricado em chapas de aço pintadas ou em polietileno de alta densidade soprado (removível para facilitar a higienização). Possui respiros para ventilação do colchão, pontos específicos para restrição do paciente em toda sua extensão e ganchos para bolsas de coleta. CABECEIRA E PESEIRA Removíveis, sopradas em polietileno de alta densidade. GRADES DE PROTEÇÃO LATERAL Articuláveis, sopradas em polietileno de alta densidade, com mecanismos de destravamento e articulação no sentido lateral da cama, movimentando apenas 6,5 cm para descer a grade, utilizando um espaço lateral reduzido. Sua altura de 40 cm a partir do leito, entrega maior segurança ao usuário. Possui indicadores de ângulo de inclinação de dorso e trendelemburg embutidos. MOVIMENTOS Acionamento através de motores elétricos, comandados através de teclados de membranas nas grades laterais (internas e externas).. Através das membranas internas, é acessível ao paciente apenas os movimentos de dorso, pernas e luz noturna. Para o lado externo da enfermagem, é possível controlar todos os movimentos da cama, além de posições programadas como poltrona, autocontorno, trendelemburg, reverso de trendelemburg, assim como é possível o bloqueio individual das funções motoras. RODÍZIOS Sistema de pedal de freio central com roda direcional localizado próximo à peseira da cama, Comprimento Total 2,19 m (± 0,01 m) Largura com as grades levantadas 0,99 m (± 0,01 m) Variação de altura 0,37 m – 0,75 m (± 0,01 m) Plataforma do colchão 0,86 m × 2,00 m (± 0,01 m)	**R$ 15.000,00**	**R$ 15.000,00**

Edilberto Greinert & Cia Ltda
CNPJ: 10.471.797/0001-69 Insc Est: 90461241-35
Rua: Natal, 569 Bairro: Centro CEP: 85.810-060 Cascavel – PR
Fone: (45) 99923-0087 ou 3039-6774 **E-mail: edilgrein@hotmail.com**

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible]
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.serpro.gov.br/validador-publico/verificar e utilize o código [illegible]

G & G HOSPITALAR

			Grau de dorso máximo 70º (± 5º) Grau de pernas máximo 30º (± 5º) Trendelenburg 15,5º ± 2º Trendelenburg reverso – 15,5º ± 2º Altura das grades a partir da plataforma do colchão 40 cm Altura máxima de colchão indicada 16 cm Carga máxima de segurança 250 kg Compensação abdominal ao levantar a seção do dorso (duplo eixo pivotante) 12 cm ± 2 cm Afastamento lateral da grade ao recolher (baixar) 6,5 cm Dimensão dos rodízios 100, 125 e 150 mm Sistema de freio Central por pedal (padrão) CPR mecânico e eletrônico Sim Cabeceira e peseira removíveis Sim Botão posição cardíaca Padrão Para-choques rotativos nos 4 cantos da cama Padrão Soquete para suporte de soro nos 4 cantos da cama Padrão Luz noturna Padrão Indicador de grau de dorso Padrão Indicador de grau de Trendelemburg e reverso Trendelemburg Padrão Teclados de membranas nas grades Interno e Externo (padrão) Suporte para bolsa de coleta Padrão Leito Chapa pintada (padrão) Local para restrição de paciente Padrão Autocontorno Padrão Alimentação 100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz Backup bateria Sim Proteção contra água IPX4 Normas regulatórias IEC 60601-1 IEC 6.0601-2-52 IEC 60601-1-2 		

Att.

Edilberto Greinert
(45) 99923-0087
E-mail: edilgrein@hotmail.com

10 471 797 / 0001 - 69
EDILBERTO GREINERT & CIA LTDA
Rua Fortaleza, 3782
Recanto Tropical - 85807-090
CASCAVEL - PARANA

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible]
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/pp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible]

Proposta: 4328432000203115040
Curitiba, 23/11/2023 04:04 PM

Ao / A
MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU
FOZ DO IGUACU, PR
A/C Prezado (a) Senhor (a), **ANGELO DA SILVA**

Conforme solicitado, passamos a transmitir-lhes a seguinte proposta de fornecimento, condições de venda e pagamento para:

1.OBJETOS DESTA PROPOSTA: Fornecimento do(s) equipamento(s) listados no ***item 9*** por modalidade de ***REVENDA*:**

2. PREÇO TOTAL DE VENDA: **Valor total de R$ 45.928,01** para os produtos listados no ***item 9*** sem opcionais;
I. Nos preços ofertados estão computados todos os tributos de qualquer natureza incidentes sobre o material e a venda a ser realizada. Nos preços cotados já estão inclusos todos os descontos.
II. Todos os preços citados nesta proposta já incluem o valor do IPI.
III. O faturamento poderá ser feito pela matriz ou qualquer uma de suas filiais listadas ao final desta proposta.
IV. As operações de compra parceladas somente serão validas após a aprovação/validação de crédito do cliente junto as instituições parceiras da MA Hospitalar. Podem eventualmente ser solicitado documento para análise do crédito.

3. FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Forma de **Deposito em Conta,** na condição de pagamento em **30 DIAS.**

4. FRETE E SEGURO: Salvo indicado de forma divergente no **item 5,** esta proposta prevê que as despesas de frete e seguro ocorrerão na modalidade a partir do armazém de entrega do FORNECEDOR.

5. **TERMOS E CONDIÇÕES ESPECIAIS:** .

6. ENTREGA: A data de entrega dos produtos ofertados esta prevista para contados a partir do pagamento antecipado ou contrato de crédito assinado.
I. Deve ser chamado através dos telefones postados no rodapé desta proposta por filial de atendimento ou via chamado técnico no site www.mahospitalar.com.br/atendimento e a contratada compromete-se a atender num prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas comerciais, ou ainda solicitado contatado diretamente o executivo de vendas, que consta no final deste documento, para tratativas referentes a parte de instalação e treinamentos.
II. Será fornecido treinamento de operação aos servidores da unidade onde os equipamentos serão instalados;
III. Declaramos que os produtos ofertados são novos, ou seja, de primeira utilização;
IV. Declaramos que os produtos cotados atendem aos dispositivos regulados pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária e nos comprometemos a trocar os produtos entregues, sem ônus para a administração, caso estes não estejam de acordo com os padrões de qualidade e descrição exigidos na contratação.

7. VALIDADE DESTA PROPOSTA: Proposta válida até **31/01/2024**

8. GARANTIA:Garantia proposta para os produtos a serem comercializados será de **.**
Exclusivamente contra defeitos de fabricação com prazos conforme observação dos itens, sendo que após entregue no cliente a instalação não deverá ultrapassar 90 dias. Estão excluídos desta garantia defeitos ou danos provocados por fatores externos tais como variações de energia elétrica, temperatura, umidade ou outra em não conformidade com as recomendações fornecidas no projeto arquitetônico de implantação do equipamento fornecido. Estão também excluídos os danos provocados por casos fortuitos ou de força maior, bem como, os provocados pelo acesso ou manuseio de terceiros não autorizados pelo Fornecedor.
Nota: Qualquer parte/peça de reposição adquirida de terceiros e instalada por terceiros sem a anuência prévia do Fornecedor durante o período de garantia do equipamento, cancela e anula a referida garantia por completo.

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible].
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

9. PRODUTOS E SERVIÇOS A SEREM OFERTADOS:

Item: 1. **Fabricante:HILL-ROM** **Código: HR-PRO** 	**Produto: CAMA ELETRICA CENTURIS PRO COM COLCHÃO E FREIO CENTRAL** **Quantidade: 1** **Preço Unitário: R$ 20.913,05 - Valor total Item: R$ 20.913,05** **Ficha técnica:** A cama Centuris Pro possui recursos que contemplam as promessas da marca que são: • SEM QUEDAS • PELE SAUDÁVEL • COLUNA SAUDÁVEL • PULMÕES LIMPOS. Suas tecnologias foram desenvolvidas de acordo com o HBSW (Hospital Safety Workgroup), entidade multidisciplinar em que o FDA faz parte e o JOINT COMMISSION utiliza como consultoria e a NPUAP (National Pressure Ulcery Advisory Panel) entidade multidisciplinar que estuda sobre úlceras de pressão. A cama é construída para ser simples em cada uma das suas funções, desenhada especificamente para oferecer uma utilização fácil e segura, tanto para o paciente como para o profissional da saúde. A Centuris Pro atende a mais recente exigência regulamentar internacional: IEC/EN60601-2-52, sobre a segurança básica e desempenho essencial de leitos hospitalares para adultos. Características EXCLUSIVAS: - Função Contorno Automático Inteligente: ao acionar o movimento de elevação de cabeceira, após 5 segundos será acionado o movimento de elevação dos joelhos, automaticamente, prevenindo que o paciente deslize para os pés da cama, auxiliando na redução das forças de cisalhamento e fricção, causadoras das úlceras de pressão. - Indicador de ângulo linea of site, ângulo de Fowler e Trendelemburg visualizado nas grades. - Comando de Trendelenburg e Reverso Trendelenburgo Elétrico. - Articulação elétrica completa do leito: subir-baixar, cabeça, joelhos e pés. - Quatro grades laterais articuláveis e retráteis comandadas por um único dispositivo que rebate as grades com um único movimento e utilizando-se apenas uma das mãos. - Controle de comando através de controle remoto (Pendante) e/ou grades laterias. - Comando mecânico e instantâneo CPR que retorna o leito na posição horizontal em casos de atendimento de paradas cardiorrespiratórias. - Bateria de reserva em casos de falta de energia ou durante transporte. - Pontos para fixação de suporte de soro em quatro pontos do leito. - Protetores contra impacto (tipo borracha) nas quatro pontas do leito. - Ganchos laterais para colocação de bolsas e dispositivos urinários. - Estrado em aço que facilita a higienização. - Retentores de colchão ajustáveis. - Extensão da cama de 10cm (opcional não incluso) - Roda guia na peseira da cama. -Freio central nas 4 rodas com acionamento na barra na secção dos pés da cama. Especificações Técnicas: - Carga Segura: 220 kg. - Altura mínima com rodas de 15 cm: 39 cm. - Altura máxima com rodas de 15 cm: 77 cm. - Comprimento: 216,2 cm. - Largura da cama: 99,5 cm. - Ângulo de cabeceira: 0° a 65°. - Ângulo de Joelho/Pés: 0° a 28°. - Trendelemburg/ Reverso: +17°/ -17°. - Tensão Bivolt automatico. ACESSÓRIOS INCLUSOS: - COLCHÃO (NP50) com recursos de prevenção de lesão por pressão através de tecnologia anticisalhamento desenvolvida de acordo com a NPUAP. - 1 Suporte de Soro. OPCIONAIS NÃO INCLUSOS:. - 1 Suporte de Cilindro de Oxigênio. - COLCHÃO de prevenção avançada de ulceras de pressão modelo NP100. - COLCHÃO de prevenção avançada de ulceras de pressão modelo NP150. RMS:80102512279

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible] ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

Item: 2. **Fabricante:HILL-ROM** **Código: HR-P8005** 	**Produto: MACA DE PROCEDIMENTO HILL ROM - TRANSPORT** **Quantidade: 1** **Preço Unitário: R$ 25.014,96 - Valor total Item: R$ 25.014,96** **Ficha técnica:** Descrição geral Capacidade de suporte para 317,5 kg; altura baixa para uma entrada e saída mais segura da maca, para melhor controlo e curvas bruscas; travões de quatro rodas com bloqueio duplo, para uma plataforma robusta e estável; lavável à máquina. A maca de transporte da Hill-Rom (P8005) é uma opção econômica para qualquer situação. Concebida para durar ano após ano, esta maca permite excelente mobilidade, conforto e qualidade. Mobilidade Fácil de manobrar e parar, esta maca foi desenvolvida para melhor controle de curvas bruscas e travões convencionais de quatro rodas e bloqueio duplo padrão com dentes de aço integrados para uma plataforma robusta e estável. Movimentos de altura máxima, mínima, trendelemburg e trendelemburg reverso. Conveniência Para maior conveniência, a baixa altura da maca de transporte da Hill-Rom permite uma entrada e saída mais segura dos pacientes. Qualidade As nossas estruturas reforçadas são constituídas por aço de classe automotora de alto calibre para uma qualidade duradoura, permite a utilização com pacientes de peso maior. Pegas com revestimento de níquel, suportes de IV, guardas laterais e outros componentes que permitem uma melhor resistência à ferrugem, mesmo em ambientes agressivos. Dados técnicos Limite de peso máximo: 317,5 kg. Posição baixa - chão ao topo da superfície: 58,4 cm. Posição elevada - chão ao topo da superfície: 88,9 cm. Comprimento total: 210,8 cm Largura total: 81,3 cm; 91,4 cm(Opcional). Comprimento da guarda lateral: 119,4 cm. Altura das guardas laterais acima do colchão/superfície: 36,8 cm. Dimensões do colchão: 66 cm x 190,5 cm; ou 76,2 cm x 190,5 cm(Opcional). Elevação máxima da cabeceira: 90°. Declive máximo/declive inverso: 18°. Espaço livre chão-base: 8,9 cm. Dimensões das rodas: 20,3 cm Incluso:Colchão. RMS:80102519027

Observação: Fotos apresentadas nesta proposta são meramente ilustrativas. Todos impostos estão inclusos.

10. OBSERVAÇÕES:

-
-
-

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible] ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

11. CONTRATAÇÃO: Ao assinar a presente proposta, através dos seus representantes legais e/ou procuradores, o comprador estará concordando com o seguinte:
I. Com a aquisição dos produtos ou serviços ofertados, nas condições constantes do presente, inclusive quanto a preços, prazos de entrega, condições de pagamentos, garantias, exclusões de responsabilidades, e tudo o mais que constar deste documento;
II. Com a transformação do presente documento em contrato formal, que passa a vincular entre as Partes, em caráter irretratável e irrevogável, obrigando-as por si e seus sucessores;
III. Com a outorga ao presente documento qualidade de título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil Brasileiro, sem prejuízo das demais garantias expressas neste documento, transcrito a seguir:
"O documento público ou particular assinado pelo devedor e subscrito por duas testemunhas, do qual conste a obrigação de pagar quantia determinada, onde entregar coisa fungível".

12. **ASSINATURAS:**

Notas:

1. Esta Proposta foi emitida em duas vias iguais:
2. Os signatários acima deverão rubricar todas as páginas da proposta.

Ciente e de acordo com todos os termos e as condições desta proposta número: 4328432000203115040

Curitiba **23/11/2023**

Local **Data**

_____

CNPJ/CPF:76206606000140

Nome legível: ANGELO DA SILVA

RG:

Cargo: Engenheiro

ASSNAM POR PARTE DO FORNECEDOR:

Fernanda Oliveira
fernanda.oliveira@mahospitalar.com.br
45999679886

Representante Legal
Nome
RG

Assistência Técnica Credenciada: Monteiro Antunes Insumos Hospitalares LTDA. / CREA-RS RS069238 / CREA- SC RS069238 (Visado pelo CREA RS sob número #S3 162769-6). O faturamento poderá ser feito pela matriz sediada em Porto Alegre-RS, na Rua Francisco Silveira Bitencourt 1369, **CNPJ 04.078.043/0001-40** ou filiais em Porto Alrgre-RS, Rua Maestro Mendanha 102, **CNPJ 04.078.043/0004-93**, Itajai-SC na Rua Alberto Werner 191, **CNPJ 04.078.043/0002-21** e Curitiba -PR na Rua Brigadeiro Franco 3636, **CNPJ 04.078.043/0003-02**.

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible] ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

stryker

Proposta Comercial QO76290

, 23.11.2023
Cama e Maca

Cliente

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU
rua getulio vargas 280 centro
85.851-340 FOZ DO IGUAÇU
PR
CNPJ: 76.206.606/0001-40

A/C

Equipamentos e Acessórios

6300-000-100: MACA ST1

NCM: 9402.90.90

ANVISA: 80005430548

Comprimento total 217 cm (85,4 pol.)
Largura total 62 cm x 193 cm (24 pol. x 75,5 pol.)
Largura total
(barras laterais levantadas) 79 cm (31 pol.)
Largura total
(barras laterais para baixo) 74 cm (29 pol.)
Peso suportado 250 kg (551 lb)
Posição de Trendelemburg/ ± 16°
anti-Trendelemburg
Superfície para o doente 62 cm x 193 cm (24 pol. x 75,5 pol.)

Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R$ 21.500,00
Valor Total:	R$ 21.500,00
IPI 3,25%:	R$ 698,75
Valor Total com IPI:	R$ 22.198,75

7500-000-200: SV2 PACKAGE PLUS

NCM: 9402.90.20

ANVISA: 80005430429

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible] ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/pr/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible]

stryker

Proposta Comercial QO76290

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
O SV2 é um leito fundamentado em valores e rico em características que incluem controles eletrônicos com posicionamento conveniente de botão de toque único para você e seus pacientes, um indicador de leito baixo, cabeceira móvel, quinta roda opcional, iluminação opcional embaixo do leito e muito mais.

RECURSOS ESPECIAIS
• Indicador de leito baixo
Indica de maneira clara aos cuidadores quando o SV2 está em sua posição mais baixa, auxiliando na redução de lesões ao paciente causadas por quedas.

• Mobilidade da quinta roda
Melhora a manobrabilidade, auxiliando na redução de lesões na coluna do cuidador.

• Saída inteligente
Um botão de toque único traz a superfície do leito à sua altura de saída, auxiliando na redução de quedas dos pacientes.

• Saída inteligente
Um botão de toque único traz a superfície do leito à sua altura de saída, auxiliando na redução de quedas dos pacientes.

DEMAIS RECURSOS
• Bateria de reserva
• Motores Linak DC (para operação silenciosa)
• RCP manual em ambos os lados do apoio para as costas
• Elevador elétrico
• Descanso de perna elétrico
• Apoio para as costas elétrico
• Grades laterais ocultáveis e bloqueáveis
• Revestimento de maca removível para limpeza
• Cabeceira e pés do leito removíveis
• Controle duplo das grades laterais Linak
• 10 (dez) anos de vida útil
• Pedais-guia, neutros e de freio nos quatro cantos
• Um rodízio antiestático para estrutura do solo
• Amortecedores de colisão
• Suporte para o pé fácil de ajustar para posicionamento do dobramento do joelho e elevação do pé.
• Estrutura de metal com pintura eletrostática
• Indicadores de ângulo para apoio para as costas
• Indicadores de ângulo para Trendelenburg e Anti-Trendelenburg (ângulo do leito)
• Proteção contra respingo de líquidos IPX4
• Norma IEC 60601-1:2012 (edição 3.1)
• Norma IEC 60601-2-52:2009 + A1:2015 (edição 1.1)
• Norma IEC 60601-1-2:2014 (edição 4.0)
• 5ª Roda direcional
• Unidade de controle da enfermeira
• Rodízios com rodas duplas

Especificações Leito Hospitalar SV2
Número do modelo 7500
Carga de trabalho de segurança 250 kg
Observação: Carga de trabalho de segurança indica a soma dos pesos do paciente, colchão e acessórios
Peso máximo do paciente 235 kg
Peso do produto 150 kg
Tamanho geral do produto
Comprimento 220 cm (±1 cm)
Comprimento com o extensor do leito 251 cm (±1cm)
Largura 99 cm (±1cm)
Altura do produto (sem colchão)
Alta 75 cm (±1 cm)
Baixa 37 cm (±1 cm)
Sob liberação do produto 15 cm
Tamanho do rodízio (único e duplo) 15 cm
Indicador de ângulo do produto 0° - 15°
Indicador de ângulo do apoio para as costas 0° - 90°
Ângulo do apoio para as costas 0° - 65°
Ângulo da trava de joelho 0° - 30°
Trendelenburg/Trendelenburg Reverso 0° - ±12°
Eletrônica 100 - 240 VCA, 50 - 60 Hz

Especificações Colchão
Número do modelo 7002-5-012
espuma visco
Modelo com barreira contra chamas 7002-5-512
(de acordo com as normas EN 597-1, EN 597-2, BS6807, UNI9175) espuma visco
Modelo com barreira contra chamas 7002-5-712
(de acordo com BS7177) espuma visco
Comprimento 200 cm
Largura 86 cm

Altura 12 cm
Peso 8,6 kg

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible] ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.es.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible]

stryker

Proposta Comercial QO76290

Quantidade:	1,00
Valor Unitário:	R$ 20.000,00
Valor Total:	R$ 20.000,00
IPI 3,25%:	R$ 650,00
Valor Total com IPI:	R$ 20.650,00

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible] ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.es.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible]

stryker

Proposta Comercial QO76290

- Por favor, indicar a origem da verba destinada a essa negociação:

( ) Verba de origem pública (*convênios, repasses, verbas especiais, emendas parlamentares etc*.)
( ) Verba de origem privada

Termos Comerciais

O Cliente declara que está de acordo com os termos da presente Proposta Comercial e Contrato em anexo.

Valor Total da Proposta:	R$ 42.848,75
Condição de Pagamento[1]:	028 - 28 Days from Invoice.
Prazo de Entrega[2]:	até 120 dias para Camas, Macas e Cadeira de Transporte. 90 dias para os demais produtos.
Validade da Proposta:	20 dias.
Garantia:	12 meses para equipamentos e 3 meses para acessórios e consumíveis (Acessórios e consumíveis conforme descritos no Manual/ Registro do Equipamento).
Assistência técnica:	Permanente pela Stryker do Brasil.

[1] *Sujeìto à análise de crédito*

[2] *Contado a partir da aprovação de crédito pela Stryker ou Instituição Financeira*

O Pagamento dos Equipamentos não deverá ser realizado pelo Cliente antes da comunicação formal do aceite desta Proposta Comercial e do preenchimento de todos os requisitos internos da Stryker para cadastro do Cliente (o "Procedimento de Pagamento"). Todo e qualquer Pagamento realizado antes do Procedimento de Pagamento poderá ser recusado pela Stryker e devolvido ao Cliente, tornando-se a presente Proposta Comercial e consequente venda dos Equipamentos inválida. Por favor entre em contato com seu vendedor para maiores detalhes.

Em caso de aprovação deste orçamento, favor enviar o mesmo por e-mail, preenchido e assinado.

Aprovado por (Representante Legal ou Procurador):

Data:

Assinatura e Carimbo:

Atenciosamente,

Wilson Rech
Representante
Telefone:
Celular: 011-95605-7609
wilson.rech@stryker.com

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible] ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible]

stryker

Proposta Comercial QO76290

Contrato de Compra e Venda

1. Objeto, Preço e Forma de Pagamento
1.1. Por meio do presente Contrato (o “Contrato”), a **Stryker** vende ao **Cliente** os equipamentos descritos no quadro denominado Equipamentos da Proposta Comercial anexa (os “Equipamentos”) pelos preços apontados no mesmo quadro.
1.2. O Cliente declara que os Equipamentos serão para uso exclusivo do mesmo ou e para o desempenho de suas atividades comerciais e profissionais, não sendo permitida a revenda ou locação para terceiros.
1.3. O pagamento deverá ser realizado pelo **Cliente** nos termos e moldes indicados no quadro denominado Termos Comerciais da Proposta Comercial anexa.
1.4. A **Stryker** entregará os Equipamentos adquiridos em local e hora previamente acordados pelas partes, os quais deverão ser recebidos por funcionário designado pelo **Cliente**.
1.5. Os Equipamentos serão entregues no prazo estimado constante no quadro denominado Termos Comerciais da Proposta Comercial anexa, a contar da data de aceite.
1.6. O prazo para entrega dos Equipamentos poderá ser alterado pela **Stryker** sempre que se verificarem fatos que independam da atuação e vontade da **Stryker**, dentre os quais destacam-se, dentre outros: (a) caso fortuito ou força maior; (b) ordem governamental aplicável; (c) modificações na ordem de compra, conforme aprovado pelas partes; (d) revisões técnicas na linha de produção dos Equipamentos; e (e) não cumprimento das obrigações assumidas pelo **Cliente**.
1.7. Nos casos destacados na cláusula 1.6, a **Stryker** deverá notificar o **Cliente** do novo prazo estimado de entrega.
1.8. Quaisquer valores que porventura sejam considerados devidos e sejam relativos a danos causados pelo atraso na entrega, sejam relacionados a perdas e danos, lucros cessantes, danos morais ou a qualquer outro título, estão limitado ao valor dos Equipamentos adquiridos.
1.9. Caso o pagamento não seja recebido dentro do prazo especificado no quadro denominado Termos Comerciais da Proposta Comercial anexa, o valor faturado sofrerá automaticamente a incidência de multa de mora de 2% (dois por cento) do valor do débito ao mês, acrescido de juros de mora calculados pelo IPCA *pro rata die*.

2. Garantia, Manutenção e Assistência Técnica
2.1. Os Equipamentos adquiridos pelo **Cliente** serão entregues em perfeitas condições de uso e garantidos pela **Stryker** pelos prazos especificados no quadro denominado Termos Comerciais da Proposta Comercial anexa (a “Garantia”). O período de Garantia será contado a partir da data de emissão de nota fiscal pela **Stryker**.
2.2. A **Stryker** fornecerá prévio orçamento para execução dos reparos, a ser submetido à aprovação do **Cliente**, caso seja verificado que o não funcionamento de qualquer Equipamento durante o período de Garantia e a necessidade de manutenção se deu nas seguintes hipóteses: (a) por má utilização ou uso impróprio dos Equipamentos, imperícia ou falha da operação, manutenção, reparo, modificação e instalação dos Equipamentos feita por outras pessoas ou usando partes e peças não autorizadas pela **Stryker;** (b) enchente, terremoto e outros acidentes naturais inevitáveis ou provocados; (c) desgaste natural de partes e peças pelo uso dos equipamentos ou instrumentais; (d) descargas de alta voltagem, defeitos nas instalações elétricas ou hidráulicas, variação de voltagem da rede, excesso de umidade, falha no aparelho de ar condicionado e atmosfera corrosiva, falhas em estabilizados ou reguladores de tensão; (e) danos causados aos Equipamentos devido a transporte feito pelo **Cliente** ou por sua ordem; (f) serviços de desinstalação e reinstalação dos Equipamentos em novo local; ou (g) caso fortuito ou força maior. O **Cliente** será responsável pelos custos e riscos do transporte para o envio dos Equipamentos para a assistência técnica autorizada da **Stryker** e de retornos dos Equipamentos ao **Cliente**.
2.3. A **Stryker** tem um prazo médio de 30 dias, a partir da notificação aos canais oficiais da empresa, para sanar eventuais defeitos em garantia. Eventuais atrasos podem ocorrer caso haja, por exemplo, mas não se limitando a, indisponibilidade ou contratempos de importação de partes e peças.
2.4. O **Cliente** concorda e declara que é o único responsável por realizar o descarte adequado de equipamentos, peças, partes e acessórios que não estejam em condições de uso, final da vida útil ou que tenham sido substituídas durante manutenção preventiva/ corretiva (“Produtos de Descarte”). A **Stryker** não se responsabiliza pelo uso inadequado dos Produtos de Descarte pelo cliente.
2.5. O **Cliente** se compromete a não utilizar Produtos de Descarte, peças e partes não originais ou recondicionadas, diretamente ou por meio de terceiros não autorizados, responsabilizando-se, exclusivamente, pelo uso indevido e estando ciente que a sua não observância pode comprometer a segurança e eficácia dos equipamentos.

3. Rescisão
3.1. O presente Contrato considerar-se-á rescindido de pleno direito, mediante comunicação por escrito, nos seguintes casos: (i) se o **Cliente** não pagar o preço nas condições determinadas e não for feito nenhum acordo entre as partes para sanar o problema; e/ou (ii) se a **Stryker** não entregar os Equipamentos adquiridos pelo **Cliente** nos termos previstos neste Contrato, sem razão justificada.
3.1.1. Caso haja rescisão do presente Contrato nos termos do item (i) da Cláusula 3.1 acima e os Equipamentos, ou parte deles, tenham sido entregues ao **Cliente**, a **Stryker** poderá, a seu único e exclusivo critério, aceitar a sua devolução.
3.2. Não se aplicam as disposições da Cláusula 3.1(i) e (ii) acima se ocorrer evento de força maior, conforme descrito na Cláusula 4 abaixo.

4. Força Maior
4.1. O descumprimento, por qualquer das partes, de qualquer das obrigações aqui previstas em razão de força maior, com exceção da falta ou atraso no pagamento, não será motivo de imposição de multa ou rescisão deste Contrato.
4.2. Considera-se motivo de força maior qualquer fato que esteja acima do controle das partes, que não tenha sido por elas causado e cujos efeitos não possam ser evitados, incluindo, mas não se limitando, a greves, tumulto civil, incêndio, enchente e guerra.

5. Disposições Gerais
5.1. Fica vedado às partes, sem o consentimento prévio e escrito da outra parte, a cessão ou transferência, direta ou indireta, a terceiros, de quaisquer obrigações ou direitos aqui estipulados.
5.2. A simples demora de uma das partes no exercício de determinado direito concedido por este Contrato ou a falta de exercício de tal direito, não significarão a desistência, extinção ou novação do referido direito, nem que o mesmo deixará de existir ou terá o seu exercício suspenso ou dificultado no futuro.
5.3. Este Contrato e a Proposta Comercial anexa constituem a totalidade do acordo entre os signatários com relação às matérias aqui previstas e supera, substitui e revoga os entendimentos, negociações e propostas anteriores, feitos por escrito ou oralmente, se existirem.
5.4. Ressalvado o disposto em cláusulas específicas do presente, todas as notificações e outras comunicações às partes deverão ser sempre feitas por escrito e entregues à respectiva parte, mediante comprovante de recebimento, nos endereços indicados na Proposta Comercial anexa.
5.5. Se alguma das presentes disposições for considerada nulas ou se parte de alguma cláusula deste Contrato for considerada nula, este fato não acarretará a nulidade do Contrato ou da Cláusula onde se inserir a nulidade.
5.6. Salvo conforme aqui previsto, o presente Contrato é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, vinculando as partes, seus herdeiros, sucessores e cessionários a qualquer título.
5.7. Todas as alterações aos termos do presente Contrato e Proposta Comercial anexa deverão ser feitas por escrito com a assinatura de ambas as partes.
5.8. Conforme os Termos Comerciais da Proposta Comercial anexa a mesma deixará de ter efeito se o **Cliente** não manifestar seu aceite mediante o envio da Proposta Comercial assinada dentro do prazo estipulado**.**

6. Foro
6.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, para dirimir qualquer dúvida ou controvérsia oriunda deste Contrato.

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible] ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

PROPOSTA COMERCIAL

Ao Municipio de Foz do Iguaçu.

Processo: Orçamento/Cotação.
Agradecemos imensamente pela oportunidade de poder apresentar os nossos produtos e equipamentos. Estamos confiantes em prestar soluções para sua necessidade. Somos uma empresa do ramo de comercialização de equipamentos médicos hospitalares, com experiencia a atendimento em todo território nacional. Temos profissionais especializados, comprometidos e preparados para atender nossos clientes, oferecendo sempre uma solução inteligente e econômica.
Assim, apresentamos nossa proposta de preços realizada pela empresa **WB HEALTH EIRELI**, CNPJ Nº 34.698.694/0001-02, Inscr. Est. Nº 90825114-80, com sede na Rua Bahia, Nº 1189, CEP. 86.025-010, Londrina/PR, neste ato representada por seu Sócio Diretor, o Sr. Eder Bassani da Cruz, CPF Nº 044.659.799-67, RG Nº 8647161-2, abaixo assinado, propõe a entrega dos materiais abaixo indicados, conforme solicitado nas seguintes condições:

VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
R$ 1.040,00	R$ 10.400,00	10	Cadeira Banho Ultra Lux Mobil Contém rodas e dispositivo antiderrapante, é totalmente montável, seu recipiente coletor é totalmente seguro na hora da retirada, além disso, conta com assento almofadado. É reforçada, sem deixar de lado a elegância e beleza do alumínio aeronáutico. Descrição Confeccionada em alumínio; Pintura Anodizada brilhante; Contém dispositivo antiderrapante nas rodas; Freio nas quatro rodas para maior segurança; Assento almofadado em vinil acolchoado; Com rodas 4” castor; Rodas plásticas com partes em aço inox Medidas e capacidade Altura do Assento 53cm Largura do Assento 45cm Profundidade do Assento 42cm

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible] ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

			Largura Total 56cm Largura Interna 50cm Altura Total 96cm Capacidade de Peso 135kg
R$ 3.856,60	R$ 38.566,00	10	Cadeira de rodas para obesos MA3FO 160kg Ortomobil Tipo de quadro: Estrutura dobrável com fechamento em X Material do quadro: Aço carbono Tipo de X: Aço duplo tubular Tipo de pintura: Eletrostática epóxi Tipo do Encosto: Fixo Estofamento de encosto: Acolchoado em nylon de alta resistência Estofamento de assento: Acolchoado em nylon de alta resistência Almofada: Espuma de 5 cm de espessura Apoio de braço: Escamoteável e rebatível Apoio de pés: Rebatível lateralmente Pedal: Do tipo plataforma, com regulagem de altura e ângulo Protetor de roupa: Nylon com aba Freios Bi laterais com acionamento para frente Faixa de panturrilha: Sim Rodas dianteiras: 8 maciça 200 x 50 com rolamentos blindados na bucha receptora Garfo da roda dianteira: Aço carbono Eixo dianteiro: Fixo Roda traseira: aro24 raiada, com rolamentos blindados no cubo de alumínio Pneu da roda traseira: Inflável 24 x 1 3 8 Aro de propulsão: Alumínio com pintura eletrostática epóxi Eixo traseiro: Sistema quick release / removível
R$ 21.894,50	R$ 21.894,50	01	Maca com Elevação Hidráulica RC MOVEIS 324 Leito

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible] ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

			Confeccionado em material radio-transparente, com gavetas e porta-chassi, estruturado com tubo de aço carbono, para-choque para proteção de parede, suporte de soro e suporte de cilindro para oxigênio em aço inoxidável. Base Confeccionada em tubo de aço carbono revestida com material termo plástico. Movimentos do Leito Obtidos através de amortecedores a gás, proporcionando os movimentos fawler, semi-fawler, sentado, cardíaco e flexão. Movimento de Elevação/ Trendelemburg/ Reverso de Trendelemburg Comandos obtidos através de coluna hidráulica, acionados por pedais. Grades Laterais Confeccionadas em tubo de aço inoxidável com balaústres em tubo de aço inoxidável, com sistema empilhável e engate rápido. Rodízios Giratórios de ø 5", sendo todas com freios. Acabamento Em pintura eletrostática a pó com anterior tratamento antiferruginoso, secagem em estufa. Dimensões Interna: 1,88 x 0,59m (C x L). Dimensões Externa: 2,15 x 0,78m (C x L). Altura: Min: 0,65m e Max: 0,95m (A). (Dependendo do tamanho do rodizio as alturas sofrem alterações). Capacidade: 220 Kg
R$ 20.596,85	R$ 20.596,85	01	Cama Fowler Elétrica Basic com colchão Medworld BASE: Construída em tubos de aço carbono; LEITO: Fabricado em tubos de aço retangulares revestidos em chapa de aço carbono; CABECEIRA E PESEIRA: Fabricadas em PEAD (polietileno de alta densidade), material que apresenta grande durabilidade e fácil limpeza; GRADES: Fabricadas em polietileno de alta densidade, com movimentos giratórios e retráteis para baixo do leito;

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible] ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

			MOVIMENTOS: cárdico, fowler, flexão, semi-fowler, sentado e trendelemburg, acionados através de dois atuadores lineares elétricos e controle por meio de membranas; SISTEMA ELETRÔNICO: Bivolt (100-240v), lavável e com grau de proteção IPX4; RODÍZIOS: Quatro rodízios com 3"de diâmetro, sendo dois com freios em diagonal, os quais proporcionam baixo ruído no deslocamento e não danificam o piso; PINTURA: No processo, os produtos recebem tratamento químico anti-ferrugem e pintura eletrostática a pó; NORMAS REGULATÓRIAS: A Cama Fowler Elétrica Basic atende todos os processos internos para a realização do produto final como ISO 9001: 2015, ISO 13485:2013 e RDC16/2013. Este produto é certificado nos órgãos regulamentadores; Acompanha suporte de soro cromado. Comprimento total 2130 mm Altura total 1060 Largura total 1100 mm Comprimento do leito 1920 mm Largura do leito 900 mm Altura normal do leito 650 mm Carga de trabalho de segurança 200 kg

Valor total da Proposta **R$ 91.457,35.**

Prazo de entrega: 30 (trinta) dias.
Prazo de pagamento: 30 (trinta) dias.
Prazo de validade da proposta: 30 (trinta) dias.
Proposta 137
Londrina/PR, 23 de novembro de 2023.

WB HEALTH EIRELI
EDER BASSANI DA CRUZ
CPF:044.659.799-67 RG: 8647161-2

34.698.694/0001-02

W.B. HEALTH EIRELI

RUA BAHIA, 1.189

Jd. Palmares - CEP: 86.025-010

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible] ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **DECLARAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS**

Número: **319/2023**

Assunto: **REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EM CUMPRIMENTO DE PROPOSTA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:

https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=a827b567-94cc-4c99-a83f-1be27778ecc5&cpf=02857575980

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: a827b567-94cc-4c99-a83f-1be27778ecc5

Hash do Documento

686F129D529EBB4E647860857872E8AAD0462A0E7699E57B8D8773AA549876D0

Anexos

4. DECLARAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS (1).pdf - **12de3897-16b3-4ac8-9b49-fba175f5f926**
TODOS OS ORÇAMENTOS.pdf - **72581dc2-7491-4d5e-82e6-528b5c8e3579**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/ 11/2023 é(são) :

Ana Neri Mateus (Signatário) - CPF: ***57575980** em 29/11/2023 9:44:09 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo , produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta , Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

Este documento foi assinado eletronicamente por ANA NERI MATEUS DA ROSA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código a827b567-94cc-4c99-a83f-1be27778ecc5.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **MEMORANDO INTERNO**

Número: **39/2024**

Assunto: **R: REQUERIMENTO Nº 828/2023 MI 69293/2023**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=4f55e9ee-c994-4468-88c7-2cab7ef4bd16&cpf=54458005049
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
4f55e9ee-c994-4468-88c7-2cab7ef4bd16

Hash do Documento

704A9E35C91F45AAD85101DD86B0415200C864707378B184CB4C7634325BF4E3

Anexos

MEMORANDO INTERNO- Nº 70096/2023.pdf - **9bd42c17-74f2-4e99-b1c8-3cbdc095ae23**
EQUIPAMENTO CAMA _ BASE DE PRÇO FNS.pdf - **a6cfb01f-e4c7-45ac-857a-6a3483935c68**
EQUIPAMENTO CADEIRA RODAS _ BASE DE PRÇO FNS.pdf - **ecbf5f4e-8c89-4577-9c9f-a75d5600d294**
EQUIPAMENTO CADEIRA BANHO _ BASE DE PRÇO FNS.pdf - **090b0036-c3cf-4221-bd0c-4dcb4191898c**
EQUIPAMENTO MACA HIDRAULICA _ BASE DE PRÇO FNS.pdf - **c9e67524-489f-440b-a809-9db0661bed3d**
21 TERMO DE REFERÊNCIA- Nº 423-2023.pdf - **de45597b-b1aa-4758-b5d8-10e1acd16e73**
4 DECLARAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS- Nº 319-2023.pdf - **01234a9e-3860-476e-8b27-5ddaa441c797**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 05/02/2024 é(são) :

ROSE MERI DA ROSA (Signatário) - CPF: ***58005049** em 02/02/2024 21:21:48 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código c96ffeb2-bed7-4514-add7-5c2c7b0facda.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **OFÍCIO**

Número: **992/2024**

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 828/2023**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=c96ffeb2-bed7-4514-add7-5c2c7b0facda&cpf=53736656491
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
c96ffeb2-bed7-4514-add7-5c2c7b0facda

Hash do Documento

A01CC1708448A7233BC22735E31565C77DA7D2E2A2D68D36A23A4764C4C8A548

Anexos

828-2023.pdf - **9e0dbe0a-4d01-437e-af2a-20b091e13777**
RESPOSTA REQ 828-2023 - MEMORANDO INTERNO- Nº 39-2024 - SMSA II.pdf - **09443258-8aaa-48b6-98d9-1996959727cb**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/02/2024 é(são) :

Nilton Aparecido Bobato (Signatário) - CPF: ***06103934** em 06/02/2024 9:45:25 - OK
Tipo: Assinatura Digital

Francisco Lacerda Brasileiro (Signatário) - CPF: ***36656491** em 13/02/2024 7:32:23 - OK
Tipo: Assinatura Digital

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo , produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta , Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.