



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br



Foz do Iguaçu, 02 de abril de 2025.

Ofício nº 3764/25 – GAB - GABINETE DO PREFEITO

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 150/2025**

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento nº 150/2025, de autoria da Nobre Vereadora Valentina, encaminhado pelo Ofício nº 379/2025-GP, de 27 de março de 2025, dessa Casa de Leis, sobre as Unidades de Pronto Atendimento João Samek, no Jardim das Palmeiras, e da UPA Dr. Walter Cavalcanti Barbosa, no Bairro Morumbi, remetemos a manifestação da Secretaria Municipal da Saúde, por meio do Memorando nº 23849, de 1º de abril de 2025.

Atenciosamente,

Ao Senhor
PAULO APARECIDO DE SOUZA
Presidente da Câmara Municipal
FOZ DO IGUAÇU – PR



d98c67cb-8b82-4023-a111-1b6a0abc72b3



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br



MEMORANDO INTERNO

Emitente:	SMSA - GABINETE / DEMANDAS LEGISLATIVAS E JURÍDICAS	Data: 01/04/2025
Destinatário:	SMAD / DIAD / DVCMR - DIVISÃO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DOS REQUERIMENTOS LEGISLATIVOS.	Número: 23849/2025
Assunto:	R: REQUERIMENTO Nº 150/2025	

Prezados,

Em atenção ao Requerimento 150/2025 da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, seguem as respostas aos questionamentos:

1. Por qual razão estão ocorrendo sucessivos episódios de quedas de energia elétrica em ambas as Unidades de Pronto Atendimento - UPAs?

R: Na UPA Dr. Walter Cavalcanti Barbosa, observou-se que as quedas de energia elétrica ocorrem em dias de fortes tempestades ou durante manutenções na rede realizadas pela COPEL, as quais são previamente comunicadas para que possamos nos organizar.

2. As Unidades de Pronto Atendimento - UPAs João Samek e Dr. Walter Cavalcanti Barbosa dispõem de sistema de gerador de energia para suporte em casos de interrupção de fornecimento pela rede elétrica gerida pela Companhia Paranaense de Energia – COPEL?

R: Sim, ambas as unidades estão equipadas com grupos geradores a diesel.

3. Em caso positivo ao questionamento anterior, os sistemas de gerador de energia são suficientes ao atendimento das necessidades operacionais das Unidades?

R: Sim, os geradores possuem capacidade para suprir todas as necessidades operacionais da UPA. Foram dimensionados por engenheiros e instalados de forma a atender plenamente as unidades durante a plena carga, garantindo o funcionamento de



Autenticado com senha por JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA - SIGNATÁRIO - 01/04/2025 às 15:43:17, FABIO DE MELLO - RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 01/04/2025 às 19:04:53 e Flávia Aparecida Barbosa Rastelli Hartog - FLÁVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI HARTOG - 01/04/2025 às 19:37:28

Documento Código: 489662bd-1d20-46eb-b721-c8b09cd69f11 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=489662bd-1d20-46eb-b721-c8b09cd69f11>



489662bd-1d20-46eb-b721-c8b09cd69f11



d98c67cb-8b82-4023-a111-1b6a0abc72b3



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 02/04/2025 às 16:55:37

Documento Código: d98c67cb-8b82-4023-a111-1b6a0abc72b3 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=d98c67cb-8b82-4023-a111-1b6a0abc72b3>

todos os equipamentos.

4. Na hipótese de não suficiência dos aparelhos geradores a todas as necessidades operacionais das Unidades, quais serviços são atendidos na hipótese de queda/interrupção do fornecimento de energia elétrica e quais serviços são direta ou indiretamente prejudicados?

R: O gerador, quando acionado, é capaz de manter todos os equipamentos funcionando normalmente.

5. Qual a periodicidade de manutenção dos aparelhos geradores de energia de ambas as Unidades de Pronto Atendimento – UPAs, se existentes?

R: As manutenções são realizadas por uma empresa contratada pela Prefeitura, com manutenções preventivas mensais e trocas de óleo e filtros a cada seis meses.

6. Quando se deu a última manutenção dos aparelhos geradores de energia de ambas as Unidades de Pronto Atendimento – UPAs, se existentes?

UPA João Samek: Realizada em 26/03/2025.

UPA Dr. Walter Cavalcanti Barbosa: Realizada em 18/03/2025.

7. Qual o horário de expediente da gerência nas Unidades?

R: As UPAs possuem setor administrativo em funcionamento contínuo das 07h às 19h. A Coordenação de Enfermagem e a Coordenação Médica atuam presencialmente de segunda a sexta-feira e, quando necessário, nos finais de semana e períodos noturnos para garantir a eficiência dos serviços. A equipe de gestão mantém contatos ativos para qualquer eventualidade, e a diretoria de Urgência e Emergência mantém comunicação integrada com todos os setores, para que todas as Secretarias estejam à disposição para atender aos pedidos da SMSA quando necessário.

8. Na hipótese de queda/interrupção de energia elétrica às Unidades de Pronto Atendimento – UPAs durante o período noturno, há profissional responsável pela tomada de decisão imediata com vistas à solução da problemática?

R: Os profissionais responsáveis pela tomada de decisões imediatas, os Coordenadores



489662bd-1d20-46eb-b721-c8b09cd69f11



d98c67cb-8b82-4023-a111-1b6a0abc72b3



Autenticado com senha por JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA - SIGNATÁRIO - 01/04/2025 às 15:43:17, FABIO DE MELLO - RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 01/04/2025 às 19:04:53 e Flávia Aparecida Barbosa Rastelli Hartog - FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI HARTOG - 01/04/2025 às 19:37:28
Documento Código: 489662bd-1d20-46eb-b721-c8b09cd69f11 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=489662bd-1d20-46eb-b721-c8b09cd69f11>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 02/04/2025 às 16:55:37
Documento Código: d98c67cb-8b82-4023-a111-1b6a0abc72b3 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=d98c67cb-8b82-4023-a111-1b6a0abc72b3>

das UPAs, permanecem de sobreaviso para eventuais decisões administrativas. Todos os enfermeiros supervisores têm contato direto com a gerência de suas unidades, e a empresa de suporte e manutenção mantém comunicação ativa para acionamentos.

9. Quais medidas estruturais estão sendo adotadas pela Secretaria Municipal de Saúde – SMSA a fim de solucionar os problemas operacionais decorrentes dos reiterados episódios de quedas/interrupção de energia elétrica?

R: As medidas adotadas incluem: a manutenção preventiva mensal dos geradores, com trocas de óleo e filtros a cada seis meses; a integração das equipes de gestão, operacional e diretoria com a empresa responsável pela manutenção dos geradores, permitindo que as equipes em plantão possam alertar sobre possíveis quedas de energia devido a eventos climáticos; a verificação da capacidade dos geradores, que demonstrou ser suficiente para atender as necessidades operacionais das UPAs; e o suporte administrativo contínuo das 07h às 19h, com coordenações de enfermagem e médica ativas de segunda a sexta-feira e, quando necessário, nos finais de semana e períodos noturnos.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,



489662bd-1d20-46eb-b721-c8b09cd69f11



d98c67cb-8b82-4023-a111-1b6a0abc72b3



Autenticado com senha por JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA - SIGNATÁRIO - 01/04/2025 às 15:43:17, FABIO DE MELLO - RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 01/04/2025 às 19:04:53 e Flávia Aparecida Barbosa Rastelli Hartog - FLAVIA APARECIDA BARBOSA RASTELLI HARTOG - 01/04/2025 às 19:37:28
Documento Código: 489662bd-1d20-46eb-b721-c8b09cd69f11 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=489662bd-1d20-46eb-b721-c8b09cd69f11>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 02/04/2025 às 16:55:37
Documento Código: d98c67cb-8b82-4023-a111-1b6a0abc72b3 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=d98c67cb-8b82-4023-a111-1b6a0abc72b3>

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **MEMORANDO INTERNO**

Número: **23.849/2025**

Assunto: **R: REQUERIMENTO Nº 150/2025**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.

Para verificar as assinaturas clique no link:

<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=489662bd-1d20-46eb-b721-c8b09cd69f11>

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:

489662bd-1d20-46eb-b721-c8b09cd69f11

Hash do Documento

233E2190A04D0236C153E8541F2433E43DC4DF3451C561B86FC2DEA5347B219B

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 02/04/2025 é(são) :

JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA (Signatário) - CPF: ***89026927** em 01/04/2025 15:43:17 -

OK

Tipo: Assinatura Eletrônica

FABIO DE MELLO (Signatário) - CPF: ***34638984** em 01/04/2025 19:04:53 - OK

Tipo: Assinatura Eletrônica

Flávia Aparecida Barbosa Rastelli Hartog (Signatário) - CPF: ***28330970** em 01/04/2025 19:37:28 -

OK

Tipo: Assinatura Eletrônica



A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.



d98c67cb-8b82-4023-a111-1b6a0abc72b3





PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **OFÍCIO**

Número: **3.764/2025**

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 150/2025**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.

Para verificar as assinaturas clique no link:

<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=d98c67cb-8b82-4023-a111-1b6a0abc72b3>

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:

d98c67cb-8b82-4023-a111-1b6a0abc72b3

Hash do Documento

2EC1731DA9A303AFDB839FBFEFC4C166AB094605C0806941A44C6F272A6DACB0

Anexos

REQ 150-2025.pdf - **0a1b8667-b495-4783-8523-08f2f5d138cf**

RESPOSTA REQ 150-2025 - MEMORANDO INTERNO- Nº 23849-2025 - SMSA.pdf -

beb7a892-94ef-4666-b618-4be1a15a6253

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 03/04/2025 é(são) :

JOAQUIM SILVA E LUNA (Signatário) - CPF: ***86476734** em 02/04/2025 16:55:37 - **OK**

Tipo: Assinatura Digital



A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo , produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

