



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

[www.pmfi.pr.gov.br](http://www.pmfi.pr.gov.br)



Foz do Iguaçu, 02 de junho de 2025.

Ofício nº 6752/25 – GAB - GABINETE DO PREFEITO

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 257/2025**

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento nº 257/2025, de autoria do Nobre Vereador Bosco Foz, encaminhado pelo Ofício nº 604/2025-GP, de 14 de maio de 2025, dessa Casa de Leis, sobre profissionais na equipe da Unidade Básica de Saúde – UBS – Vila Yolanda, remetemos a manifestação da Secretaria Municipal da Saúde, por meio do Memorando nº 36881, de 20 de maio de 2025.

Atenciosamente,

Ao Senhor  
**PAULO APARECIDO DE SOUZA**  
Presidente da Câmara Municipal  
**FOZ DO IGUAÇU – PR**



7eb041ca-7394-4aed-adf7-b75c600f8d74





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

[www.pmfi.pr.gov.br](http://www.pmfi.pr.gov.br)



## MEMORANDO INTERNO

<b>Emitente:</b>	SMSA - GABINETE / DEMANDAS LEGISLATIVAS E JURÍDICAS	<b>Data:</b> 20/05/2025
<b>Destinatário:</b>	SMAD / DIAD / DVCMR - DIVISÃO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DOS REQUERIMENTOS LEGISLATIVOS.	<b>Número:</b> 36881/2025
<b>Assunto:</b>	R: REQUERIMENTO Nº 257/2025	

**Prezados,**

Encaminhamos a V.Sa. a presente resposta a demanda, conforme documentação anexa, para que sejam adotadas as providências necessárias e prestadas as informações solicitadas.

Atenciosamente,



3eff114d-64c2-4ce7-84e3-22fe4504135e



7eb041ca-7394-4aed-adf7-b75c600f8d74



Autenticado com senha por JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA - ASSESSORA TÉCNICA ESPECIAL - 20/05/2025 às 22:02:39 e FABIO DE MELLO - RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - 21/05/2025 às 17:18:47  
Documento Código: 3eff114d-64c2-4ce7-84e3-22fe4504135e - consulta à autenticidade em  
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=3eff114d-64c2-4ce7-84e3-22fe4504135e>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 02/06/2025 às 17:57:07  
Documento Código: 7eb041ca-7394-4aed-adf7-b75c600f8d74 - consulta à autenticidade em  
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=7eb041ca-7394-4aed-adf7-b75c600f8d74>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

[www.pmfi.pr.gov.br](http://www.pmfi.pr.gov.br)



## MEMORANDO INTERNO

<b>Emitente:</b>	SMSA / DIAT / SUPERVISÃO TÉCNICA DE ENFERMAGEM E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	<b>Data:</b> 20/05/2025
<b>Destinatário:</b>	SMSA - GABINETE / DEMANDAS LEGISLATIVAS E JURÍDICAS; SMSA / DIAT – DIRETORIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.	<b>Número:</b> 36599/2025
<b>Assunto:</b>	R: REQUERIMENTO Nº 257/2025	

Prezado (a)

Segue respostas aos questionamentos:

### 1. Quais são as medidas que estão sendo tomadas para suprir a deficiência de profissionais na UBS Vila Yolanda?

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Vila Yolanda conta atualmente com cinco Equipes de Saúde da Família (ESF), todas compostas por profissionais conforme o preconizado pela Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), ou seja, com número adequado de médicos, enfermeiros e técnicos/auxiliares de enfermagem. Contudo, reconhece-se que há uma deficiência real e verificada no número de Agentes Comunitários de Saúde (ACS).

Para suprir essa demanda, a Diretoria de Atenção Primária à Saúde realizou um levantamento detalhado das necessidades de ACS não apenas da UBS Vila Yolanda, mas de todas as unidades do município. Esse levantamento foi encaminhado ao setor de Recursos Humanos e à Secretaria Municipal de Saúde para análise da viabilidade de realização de concurso público, com o objetivo de contratação de novos profissionais o mais breve possível.

Paralelamente, a APS conta com um Supervisor Técnico de Território que está conduzindo um estudo minucioso para reavaliar e, se necessário, redistribuir os territórios das equipes, de forma a garantir uma divisão mais equilibrada das áreas de cobertura e das demandas assistenciais.

### 2. Existe previsão para contratação dos profissionais solicitados?

A contratação de novos profissionais depende da autorização legal e orçamentária do município. O estudo de necessidade já foi concluído e encaminhado para a Secretaria Municipal de Saúde e ao setor de Recursos Humanos, que estão avaliando a viabilidade de abertura de concurso público. A gestão municipal tem ciência da urgência da demanda e está tratando o assunto com prioridade, mas até o momento ainda não há uma data oficial para o início do concurso. Contudo outras ações estão em andamento: chamamento de técnicos de enfermagem do último concurso público vigente e parceria firmada entre SMS/DIAT e Unioeste para ingresso de Enfermeiros que estão realizando especialização em saúde pública.

### 3. Quais providências estão sendo adotadas para garantir a estrutura adequada para o funcionamento do equipamento de autoclave?

A autoclave presente na UBS Vila Yolanda, assim como em outras unidades de saúde do município,



3eff114d-64c2-4ce7-84e3-22fe4504135e



7eb041ca-7394-4aed-adf7-b75c600f8d74



Autenticado com senha por JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA - ASSESSORA TÉCNICA ESPECIAL - 20/05/2025 às 22:02:39 e FABIO DE MELLO - RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - 21/05/2025 às 17:18:47  
Documento Código: 3eff114d-64c2-4ce7-84e3-22fe4504135e - consulta à autenticidade em  
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=3eff114d-64c2-4ce7-84e3-22fe4504135e>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 02/06/2025 às 17:57:07  
Documento Código: 7eb041ca-7394-4aed-adf7-b75c600f8d74 - consulta à autenticidade em  
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=7eb041ca-7394-4aed-adf7-b75c600f8d74>



é um equipamento antigo e atualmente está fora de uso. Para garantir a segurança e a eficácia na esterilização dos materiais, a Atenção Primária em Saúde estabeleceu um fluxo alternativo: os materiais são devidamente preparados e embalados nas UBS e, periodicamente, encaminhados às Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), onde ocorre o processo de esterilização com equipamentos adequados e em pleno funcionamento.

Além disso, a gestão já está providenciando a retirada das autoclaves inoperantes das UBS e avaliando o destino apropriado desses equipamentos, seja para descarte adequado ou para outras providências cabíveis conforme as normas de patrimônio público.

Atenciosamente,



3eff114d-64c2-4ce7-84e3-22fe4504135e



7eb041ca-7394-4aed-adf7-b75c600f8d74



Autenticado com senha por JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA - ASSESSORA TÉCNICA ESPECIAL - 20/05/2025 às 22:02:39 e FABIO DE MELLO - RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - 21/05/2025 às 17:18:47  
Documento Código: 3eff114d-64c2-4ce7-84e3-22fe4504135e - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=3eff114d-64c2-4ce7-84e3-22fe4504135e>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 02/06/2025 às 17:57:07  
Documento Código: 7eb041ca-7394-4aed-adf7-b75c600f8d74 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=7eb041ca-7394-4aed-adf7-b75c600f8d74>

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **MEMORANDO INTERNO**

Número: **36.881/2025**

Assunto: **R: REQUERIMENTO Nº 257/2025**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.

Para verificar as assinaturas clique no link:

<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=3eff114d-64c2-4ce7-84e3-22fe4504135e>

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

**Código para verificação:**  
**3eff114d-64c2-4ce7-84e3-22fe4504135e**

**Hash do Documento**

**A20EBD76E8D68A0A7D2F37AC6D8EC5AED9F21CFFABE67B4351F7A696732D7774**

### Anexos

MEMORANDO INTERNO- Nº 36599-2025-ORIGINAL.pdf - **ae3f3fe7-23f0-438f-b755-32f63d10ae92**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 22/05/2025 é(são) :

JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA (Signatário) - CPF: \*\*\*89026927\*\* em 20/05/2025 22:02:39 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica

FABIO DE MELLO (Signatário) - CPF: \*\*\*34638984\*\* em 21/05/2025 17:18:47 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica



### A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536, DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.



7eb041ca-7394-4aed-adf7-b75c600f8d74





7eb041ca-7394-4aed-adf7-b75c600f8d74



# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **OFÍCIO**

Número: **6.752/2025**

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 257/2025**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.

Para verificar as assinaturas clique no link:

<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=7eb041ca-7394-4aed-adf7-b75c600f8d74>

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

**Código para verificação:**

**7eb041ca-7394-4aed-adf7-b75c600f8d74**

**Hash do Documento**

**F3134354CEBF6DC844BB4B1AA5DF87197A8069044BE0698F28BF350CE469A150**

## **Anexos**

REQ 257-2025.pdf - **6c960788-f0ba-4d7d-9979-f492bceee464**

RESPOSTA REQ 257-2025 - MEMORANDO INTERNO- Nº 36881-2025 - SMSA.pdf -

**4296dfee-2c1a-4628-baf4-d2275c0fad77**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 03/06/2025 é(são) :

JOAQUIM SILVA E LUNA (Signatário) - CPF: \*\*\*86476734\*\* em 02/06/2025 17:57:07 - **OK**

Tipo: Assinatura Digital



## **A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:**

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536, DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

