



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br



Foz do Iguaçu, 29 de agosto de 2025.

Ofício nº 10942/25 – GAB - GABINETE DO PREFEITO

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 483/2025**

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento nº 483/2025, de autoria do Nobre Vereador Dr. Ranieri Marchioro, encaminhado pelo Ofício nº 1005/2025-GP, de 12 de agosto de 2025, dessa Casa de Leis, sobre servidores lotados na Usina de Asfalto, remetemos a manifestação da Secretaria Municipal de Obras, por meio do Memorando nº 62500, de 26 de agosto de 2025 e da Diretoria de Saúde Ocupacional, subordinada à Secretaria Municipal da Administração e Recursos Humanos, por meio do Memorando nº 62910, de 27 de agosto de 2025.

Atenciosamente,

Ao Senhor
PAULO APARECIDO DE SOUZA
Presidente da Câmara Municipal
FOZ DO IGUAÇU – PR



2b507f77-ee23-4976-a05a-89cf67f45900



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmf.pr.gov.br



MEMORANDO INTERNO

Emitente:	SMOB/DIPA - DIRETORIA DE PRODUÇÃO ASFALTICA	Data: 26/08/2025
Destinatário:	SMAD / DIAD / DVCMR - DIVISÃO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DOS REQUERIMENTOS LEGISLATIVOS.	Número: 62500/2025
Assunto:	R: REQUERIMENTO Nº 483/2025	

Em atendimento ao requerimento nº 483/2025, apresento as seguintes justificativas:

1. Existem servidores públicos concursados atualmente lotados ou exercendo atividades na usina de asfalto do Município? Caso afirmativo, favor indicar os cargos ocupados, a descrição das funções desempenhadas e a carga horária semanal.

Resposta:

Sim, atualmente existem servidores públicos concursados atuando na usina de asfalto. Os cargos ocupados são: Motorista de Veículos Pesados, Lubrificador, Técnico em Pavimentação e Técnico em Agricultura.

As funções desempenhadas envolvem a operação de equipamentos e a execução de atividades específicas dentro da usina e nas frentes de pavimentação. A carga horária semanal segue a normatização vigente para cada cargo.

2. Quais atividades são efetivamente executadas por esses servidores nas dependências da usina ou nas frentes de pavimentação urbana? As tarefas envolvem manipulação de materiais betuminosos, exposição a agentes químicos ou operação direta de equipamentos pesados?

Resposta:

As atividades executadas pelos servidores incluem a operação de veículos leves e pesados, bem como o acompanhamento e a condução das equipes nas frentes de pavimentação e outras atividades programadas.

Embora a manipulação de materiais betuminosos não seja uma tarefa diretamente atribuída a todos os servidores, alguns podem estar expostos a agentes químicos, dependendo das funções desempenhadas. Além disso, os servidores podem atuar na operação de equipamentos pesados, conforme as necessidades do serviço.

3. Durante a jornada de trabalho, quais estruturas de apoio estão disponíveis para esses servidores, especialmente no que se refere a: a) Locais para descanso e alimentação; b) Acesso a água potável; c) Instalações sanitárias (fixas ou móveis, como banheiros químicos)?

Resposta:

A usina de asfalto dispõe de um local adequado para descanso e alimentação dos servidores, garantindo um intervalo apropriado para refeições. Para hidratação, há bebedouros com filtro e fornecimento de água potável gelada.



Autenticado com senha por GABRIEL WERNER SIMONETO - DIRETOR DE PRODUÇÃO ASFÁLTICA - 26/08/2025 às 17:18:59, BRUNO BERTI LOVERA VILLASBOA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS - 27/08/2025 às 14:57:00
Documento Código: 5c8d39ae-a8fd-4912-b651-89e049acfd57 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c8d39ae-a8fd-4912-b651-89e049acfd57>



5c8d39ae-a8fd-4912-b651-89e049acfd57



2b507f77-ee23-4976-a05a-89cf67f45900



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 29/08/2025 às 15:09:26
Documento Código: 2b507f77-ee23-4976-a05a-89cf67f45900 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=2b507f77-ee23-4976-a05a-89cf67f45900>

Em termos de instalações sanitárias, a usina conta com 6 unidades fixas e 2 chuveiros, atendendo adequadamente às necessidades dos servidores.

4. Quais Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) são fornecidos pela Administração Pública para os servidores que atuam na Usina de Asfalto ou em suas frentes de serviço? Existe controle do uso, substituição periódica e orientação técnica quanto à correta utilização dos EPIs?

Resposta:

Os servidores que atuam na usina de asfalto e nas frentes de serviço recebem os seguintes Equipamentos de Proteção Individual (EPIs):

- Botinas de segurança
- Luvas de proteção
- Óculos de proteção escuros
- Protetores auriculares
- Protetor solar

Há controle do uso e substituição periódica dos EPIs, conforme necessário. No entanto, não há orientação técnica formalizada sobre a correta utilização desses equipamentos, o que poderá ser objeto de análise para melhorias futuras com apoio da DISO.

5. Como são organizados os intervalos intrajornada (pausas para alimentação e repouso) para os servidores que atuam em campo ou diretamente nas operações da usina? Esses intervalos são realizados em locais apropriados e seguros?

Resposta:

Os intervalos intrajornada para alimentação e descanso são organizados de acordo com o horário estabelecido, sendo, em regra, realizados entre 12:00 e 13:00.

Os intervalos ocorrem em local apropriado, que proporciona conforto e segurança para os servidores durante o período de repouso e alimentação.

6. Existe algum acompanhamento técnico ou protocolo de segurança relacionado às condições ambientais de trabalho desses servidores, especialmente nos casos de exposição prolongada ao calor, vapores ou ruído provenientes da atividade asfáltica?

Resposta:

Atualmente, não existe acompanhamento técnico formal relacionado às condições ambientais de trabalho, incluindo a exposição prolongada ao calor, vapores ou ruído originados pelas atividades da usina de asfalto. Este aspecto poderá ser revisto com apoio da DISO, considerando as condições de trabalho e os riscos à saúde ocupacional.



Autenticado com senha por GABRIEL WERNER SIMONETO - DIRETOR DE PRODUÇÃO ASFÁLTICA - 26/08/2025 às 17:18:59, BRUNO BERTI LOVERA VILLASBOA - SIGNATÁRIO - 27/08/2025 às 08:12:38 e THAIS RAMOS RIBEIRO ESCOBAR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS - 27/08/2025 às 14:57:00
Documento Código: 5c8d39ae-a8fd-4912-b651-89e049acfd57 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5c8d39ae-a8fd-4912-b651-89e049acfd57>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 29/08/2025 às 15:09:26
Documento Código: 2b507f77-ee23-4976-a05a-89cf67f45900 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=2b507f77-ee23-4976-a05a-89cf67f45900>



5c8d39ae-a8fd-4912-b651-89e049acfd57



2b507f77-ee23-4976-a05a-89cf67f45900

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **MEMORANDO INTERNO**

Número: **62.500/2025**

Assunto: **R: REQUERIMENTO Nº 483/2025**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.

Para verificar as assinaturas clique no link:

<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=5c8d39ae-a8fd-4912-b651-89e049acfd57>

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:

5c8d39ae-a8fd-4912-b651-89e049acfd57

Hash do Documento

C350D27815E50C168D0446BE885A1DD9AABD9035E31B2204EE40B18A6109C0CF

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/08/2025 é(são) :

BRUNO BERTI LOVERA VILLASBOA (Signatário) - CPF: ***98901943** em 27/08/2025 8:12:38 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica

GABRIEL WERNER SIMONETO (Signatário) - CPF: ***36683979** em 26/08/2025 17:18:59 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica

THAIS RAMOS RIBEIRO ESCOBAR (Signatário) - CPF: ***80918959** em 27/08/2025 14:57:00 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica



A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536, DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.



2b507f77-ee23-4976-a05a-89cf67f45900





2b507f77-ee23-4976-a05a-89cf67f45900



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br



MEMORANDO INTERNO

Emitente:	SMAD / DISO / SESMT - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	Data: 27/08/2025
Destinatário:	SMAD / DIAD / DVCMR - DIVISÃO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DOS REQUERIMENTOS LEGISLATIVOS.	Número: 62910/2025
Assunto:	R: REQUERIMENTO Nº 483/2025	

Prezado(a),

Considerando o Memorando Interno nº 59728/2025, da SMAD/DIAD/DVCMR – Divisão de Controle e Monitoramento dos Requerimentos Legislativos, que encaminha o Requerimento nº 483/2025, da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, do Vereador Dr. Ranieri Alberton Marchioro, que requer do Prefeito informações sobre servidores lotados na Usina de Asfalto.

Considerando que o Vereador solicita informações sobre servidores públicos efetivos eventualmente lotados na Usina de Asfalto, especialmente quanto à estrutura de trabalho, disponibilização de equipamentos de proteção e condições laborais, como segue:

- Existem servidores públicos concursados atualmente lotados ou exercendo atividades na usina de asfalto do Município?
 - Em caso afirmativo, favor indicar os cargos ocupados, a descrição das funções desempenhadas e a carga horária semanal.
- Quais atividades são efetivamente executadas por esses servidores nas dependências da usina ou nas frentes de pavimentação urbana?
 - As tarefas envolvem manipulação de materiais betuminoso, exposição a agentes químicos ou operação direta de equipamentos pesados?
- Durante jornada de trabalho, quais estruturas de apoio estão disponíveis para esses servidores, especialmente no que se refere a:
 - Locais de descanso e alimentação;
 - Acesso água potável;
 - Instalações sanitárias (fixas ou móveis, como banheiros químicos).
- Quais Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) são fornecidos pela Administração Pública para os servidores que atuam na Usina de Asfalto ou em suas frentes de serviço?
 - Existe controle do uso, substituição periódica e orientação técnica quanto à correta utilização dos EPIs?



f723ff70-6c9a-4ad1-86b6-d026819266e9



2b507f77-ee23-4976-a05a-89cf67f45900



Autenticado com senha por CARLOS EDUARDO CANEVARI LOPES - ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO - 27/08/2025 às 16:18:58, ELIS LEDESMA DOS SANTOS - DIRETOR(A) DA SAÚDE OCUPACIONAL - 27/08/2025 às 16:28:24 e LARISSA FERREIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - 28/08/2025 às 10:08:05
Documento Código: f723ff70-6c9a-4ad1-86b6-d026819266e9 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=f723ff70-6c9a-4ad1-86b6-d026819266e9>



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 29/08/2025 às 15:09:26
Documento Código: 2b507f77-ee23-4976-a05a-89cf67f45900 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=2b507f77-ee23-4976-a05a-89cf67f45900>

5. Como são organizados os intervalos intrajornada (pausas para alimentação e repouso) para os servidores que atuam em campo ou diretamente nas operações da usina?
 - a) Tais intervalos são realizados em locais apropriados e seguros?
6. Existe algum acompanhamento técnico ou protocolo de segurança relacionado às condições ambientais de trabalho desses servidores, especialmente nos casos de exposição prolongada ao calor, vapores ou ruído provenientes da atividade asfáltica?

Do exposto, segue as respostas aos questionamentos pertinentes ao Serviço Especializado em Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT, da Diretoria de Saúde Ocupacional – DISO:

4. Existe o Decreto nº 26.700, de 27 de setembro de 2018, que regulamenta e estabelece as disposições relativas aos Equipamentos de Proteção Individual – EPI dos servidores da Administração Direta e Indireta do Município de Foz do Iguaçu – PR.
 - a) Sim, mesmo que a Ficha de controle esteja fora dos padrões.
6. Existe o Decreto Municipal nº 32.235, de 5 de fevereiro de 2024, que estabelece as prerrogativas das secretarias municipais, órgãos municipais e da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes na implementação do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), no âmbito da Administração Direta e Indireta do Município de Foz do Iguaçu. A DISO, através do SESMT – Serviço Especializado em Segurança e em Medicina do Trabalho, sempre que solicitado, seja por pedido do adicional de insalubridade ou por solicitação de averiguação do ambiente de trabalho, realiza a análise da atividade e/ou ambiente de trabalho emitindo, no caso de adicional de insalubridade, o Laudo e, no caso do ambiente de trabalho, o Relatório de Inspeção Técnica – RIT. Há uma previsão de reavaliação técnica dos ambientes para o final do segundo semestre de 2025 ou no primeiro semestre de 2026. No momento estamos realizando o termo de referência para a calibração dos equipamentos que são utilizados para levantamentos dos riscos, tais como decibelímetro, luxímetro, etc.

Importante salientar que em fevereiro de 2025, foi realizada, à pedido do Diretor de Produção Asfáltica – DIPA, realizado através de Memorando Interno, uma inspeção na Usina de Asfalto, gerando um Relatório de Inspeção Técnica – RIT, enviado também através de Memorando Interno

No RIT foram encaminhadas as irregularidades encontradas e as recomendações de segurança.

Atenciosamente,



Autenticado com senha por CARLOS EDUARDO CANEVARI LOPES - ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO - 27/08/2025 às 16:18:58, ELIS LEDESMA DOS SANTOS - DIRETOR(A) DA SAÚDE OCUPACIONAL - 27/08/2025 às 16:28:24 e LARISSA FERREIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - 28/08/2025 às 10:08:05
Documento Código: f723ff70-6c9a-4ad1-86b6-d026819266e9 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=f723ff70-6c9a-4ad1-86b6-d026819266e9>



f723ff70-6c9a-4ad1-86b6-d026819266e9



2b507f77-ee23-4976-a05a-89cf67f45900



Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 29/08/2025 às 15:09:26
Documento Código: 2b507f77-ee23-4976-a05a-89cf67f45900 - consulta à autenticidade em <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=2b507f77-ee23-4976-a05a-89cf67f45900>

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **MEMORANDO INTERNO**

Número: **62.910/2025**

Assunto: **R: REQUERIMENTO Nº 483/2025**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.

Para verificar as assinaturas clique no link:

<https://sistemas.pmf.foz.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=f723ff70-6c9a-4ad1-86b6-d026819266e9>

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
f723ff70-6c9a-4ad1-86b6-d026819266e9

Hash do Documento

AA41E4178B5E1D79E2DACF75D97B07A537352A8AA7242CD4D273282DBF697854

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/08/2025 é(são) :

CARLOS EDUARDO CANEVARI LOPES (Signatário) - CPF: ***69807951** em 27/08/2025 16:18:58 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica

ELIS LEDESMA DOS SANTOS (Signatário) - CPF: ***06515933** em 27/08/2025 16:28:24 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica

LARISSA FERREIRA (Signatário) - CPF: ***69692212** em 28/08/2025 10:08:05 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica



A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536, DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.



2b507f77-ee23-4976-a05a-89cf67f45900





Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 29/08/2025 às 15:09:26
Documento Código: 2b507f77-ee23-4976-a05a-89cf67f45900 - consulta à autenticidade em
<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=2b507f77-ee23-4976-a05a-89cf67f45900>



2b507f77-ee23-4976-a05a-89cf67f45900

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **OFÍCIO**

Número: **10.942/2025**

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 483/2025**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.

Para verificar as assinaturas clique no link:

<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=2b507f77-ee23-4976-a05a-89cf67f45900>

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:

2b507f77-ee23-4976-a05a-89cf67f45900

Hash do Documento

1BAB6DD459930F8399D62F2808C0DD8B56C3B6ABEF64E18DB8D33C19FE07F998

Anexos

REQ 483-2025.pdf - **b471ae34-ebac-4005-9ca4-f14d4480e0f0**

RESPOSTA REQ 483-2025 - MEMORANDO INTERNO- Nº 62500-2025 - SMOB.pdf -

0cfd626b-2111-4c1a-97b7-6819dd8b550d

RESPOSTA REQ 483-2025 - MEMORANDO INTERNO- Nº 62910-2025 - DISO.pdf -

5bdb3ece-d70d-415e-a2aa-982fe0d6912b

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 01/09/2025 é(são) :

JOAQUIM SILVA E LUNA (Signatário) - CPF: ***86476734** em 29/08/2025 15:09:26 - **OK**

Tipo: Assinatura Digital



A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo , produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

