



# Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

## **REQUERIMENTO Nº 260/2026**

**Requer do Prefeito Municipal informações acerca da possibilidade de mudança de bueiro, conforme especifica.**

**Senhor Presidente,**

A Vereadora abaixo assinada requer a Vossa Excelência o envio de expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Foz do Iguaçu, Joaquim Silva e Luna, para que se digne encaminhar a esta Casa de Leis, dentro do prazo legal, informações detalhadas acerca da situação do bueiro localizado na Rua Santa Catarina, nº 144, Loteamento Bela Vista, considerando as diversas solicitações administrativas já realizadas pelo morador, sem solução definitiva do problema, como segue:

### **1- Sobre a possibilidade de mudança do local do bueiro**

- a) Existe estudo técnico realizado pelo Município acerca da viabilidade de mudança do local do bueiro situado em frente ao imóvel mencionado?;
- b) Caso exista, requer o envio de cópia integral dos estudos técnicos, pareceres ou relatórios elaborados;
- c) Caso não exista estudo, informar se há previsão para sua realização;
- d) Tecnicamente, a mudança de local do bueiro é possível? Em caso negativo, apresentar justificativa técnica detalhada; e
- e) Caso não seja possível a mudança, quais alternativas técnicas podem ser adotadas para solucionar o problema de acesso ao imóvel?

### **2- Sobre os problemas recorrentes de drenagem e necessidade frequente de limpeza**

- a) O Município tem conhecimento das recorrentes solicitações de limpeza da galeria pluvial no local?;
- b) Existe diagnóstico técnico acerca das causas do entupimento frequente do bueiro e da galeria pluvial?;
- c) Há planejamento de intervenção estrutural para evitar a necessidade de limpezas constantes?;
- d) Existe cronograma de manutenção preventiva das galerias pluviais naquela região? Em caso positivo, informar a periodicidade; e
- e) Já foi realizada vistoria técnica no local para avaliar eventual insuficiência da drenagem existente?

### **3- Sobre a orientação para execução do serviço pelo particular**

- a) O Município confirma que o morador já foi orientado a realizar por conta própria eventual intervenção ou adequação no local e posteriormente requerer eventual reembolso?;
- b) Caso positivo, tal procedimento é oficialmente autorizado pela Administração Pública?;





# Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

- c) Existe previsão legal ou normativa municipal que autorize a execução de obras ou serviços em bem público por particular com posterior ressarcimento?;
  - d) Qual seria o procedimento administrativo correto nesses casos?;
  - e) O morador precisa de autorização prévia formal do Município? Se sim, qual secretaria é responsável e qual o procedimento?;
  - f) Quais documentos seriam necessários para eventual pedido de reembolso?;
  - g) Existe garantia de ressarcimento das despesas caso o particular execute o serviço?;
  - h) Qual o prazo e o procedimento para análise de eventual pedido de reembolso?;
  - i) Há limite de valores para eventual ressarcimento?; e
  - j) Caso o procedimento não seja autorizado, esclarecer formalmente se o particular está impedido de realizar qualquer intervenção no local.
- 4- Sobre a responsabilidade pela infraestrutura urbana**
- a) O Município entende que a situação relatada decorre exclusivamente de características do imóvel particular? Se sim, apresentar justificativa técnica;
  - b) Houve notificação formal ao morador acerca de eventual irregularidade construtiva?; e
  - c) Existe possibilidade de solução conjunta entre Município e morador para adequação da drenagem e acesso ao imóvel?

## JUSTIFICATIVA

O presente requerimento decorre do dever constitucional de fiscalização do Poder Legislativo Municipal, nos termos do art. 31 da Constituição Federal, bem como da necessidade de assegurar a adequada prestação dos serviços públicos de infraestrutura urbana, especialmente aqueles relacionados à drenagem pluvial, à mobilidade urbana e à segurança dos cidadãos.

A situação objeto deste requerimento não se trata de demanda isolada, mas de problema reiteradamente levado ao conhecimento do Poder Executivo por meio de diversos protocolos administrativos registrados ao longo dos últimos anos (eOuve), dentre os quais os protocolos nº 1453126 (2023), 2748564 (2025), 2781024 (2025), 2781025 (2025) e 2845659 (2026), todos relacionados a solicitações de limpeza, manutenção, adequação ou mudança do bueiro localizado em frente ao imóvel situado na Rua Santa Catarina, nº 144, sem que até o momento tenha sido apresentada solução definitiva para a questão.

Embora os registros administrativos indiquem a realização de limpezas pontuais, verifica-se que tais medidas possuem caráter meramente paliativo, uma vez que o problema persiste de forma recorrente, especialmente em razão da localização do dispositivo de drenagem em frente ao acesso do imóvel, do desnível existente e da necessidade





# Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

frequente de manutenção, o que sugere a eventual necessidade de avaliação técnica mais aprofundada acerca de solução estrutural.

Cumprir destacar que a implantação, manutenção e adequação do sistema de drenagem urbana constituem atribuições típicas do Poder Público Municipal, por se tratarem de serviços diretamente relacionados à infraestrutura urbana, ao planejamento territorial e à segurança da circulação de pessoas e veículos, devendo tais serviços observar os princípios da eficiência, da razoabilidade e da adequada prestação dos serviços públicos.

Também merece esclarecimento a informação de que o morador teria sido orientado a eventualmente executar intervenções por conta própria e posteriormente buscar ressarcimento junto ao Município, circunstância que exige esclarecimentos formais acerca da existência de respaldo normativo, dos procedimentos administrativos aplicáveis, da necessidade de autorização prévia e das condições para eventual reembolso, a fim de evitar insegurança jurídica tanto para a Administração quanto para o particular.

Dessa forma, os esclarecimentos solicitados mostram-se necessários para possibilitar a adequada fiscalização das ações administrativas, verificar a existência de estudos técnicos e eventuais soluções definitivas para o problema relatado, bem como garantir transparência administrativa e segurança jurídica ao munícipe envolvido, contribuindo ainda para o aperfeiçoamento da atuação do Poder Público na gestão da infraestrutura urbana.

Sala das Sessões, 6 de abril de 2026.

**Yasmin Hachem**  
**Vereadora**





# Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

08:46   

**Protocolo 1453126**

28/03/2023 às 15:17 **Concluído**

**S MOB - Secretaria de Obras - Manutenção Urbana - Bueiros**

Rua Santa Catarina 144  
Loteamento Bela Vista




Preciso que venham limpa o bueiro pois está cheio de lixo com água parada quando chove a água não desce, gostaria tbm se pudessem mudar ele de local tira da frente do meu portão que fica difícil acesso pra entra com o carro poderia afasta ele pro lado

**Anexos**


 



**Andamentos**

08:46   

**Protocolo 1453126**



**Andamentos**

**Andamentos**  
Fernando Floriano **15/05/2023 às**  
Gimenes **11:25**  
**Pendente**  
Serviço executado

Fernando Floriano **03/04/2023 às**  
Gimenes **15:18**  
**Em andamento**  
Serviço de limpeza incluído na programação a mudança é com o dono do imóvel com pedido de autorização no protocolo geral

**Resposta Final**  
Joseane Amaral Aguineli - **15/05/2023 às**  
Geral Eouve **11:37**  
**Concluído**  
Conforme informações prestadas pelo setor responsável: "Serviço executado pela equipe DRM/ SMOB. Quanto ao pedido de mudança, deve ser realizado via protocolo digital/geral."  
Agradecemos seu contato.



08:46



08:46



Protocolo 2748564



Protocolo 2748564

01/11/2025 às 19:32

**Concluído**

## SMOB- Secretaria de Obras - Manutenção Urbana - Bueiros

Rua Santa Catarina 144

Loteamento Bela Vista

Solicito pra abaixarem a tampa do bueiro que fica na entrada da minha casa no portão já solicitei pra que mudem de lugar como não aceitaram, venho pedir pra que possam deichar a tampa no nível da calçada pelo menos pra podermos entra com o carro e tbm não tropeçar na tampa, tbm tem uma tampa do outro lado da rua de um bueiro que está quebrado oferecendo risco aos pedestre e as crianças tbm solicito pra já aproveitarem e refazerem a tampa

### Anexos



### Andamentos

#### Andamentos

Ederson Adriane **06/11/2025 às 16:30**

Zimmermann Marques

**Pendente**

Serviço executado

Ederson Adriane **03/11/2025 às 12:25**

Zimmermann Marques

**Em andamento**

adicionado a programação

#### Resposta Final

Gidiane Rocha **07/11/2025 às 14:55**

**Concluído**

SEGUE RESPOSTA DO SETOR RESPONSÁVEL:  
"Serviço executado".



# Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

08:43 96% 08:42 96%

← Protocolo 2781024 ← Protocolo 2781024

14/11/2025 às 21:12 **Concluído**

**SMOB- Secretaria de Obras - Manutenção Urbana - Bueiros**

Rua Santa Catarina 144  
Loteamento Bela Vista

Solicito a mudança deste bueiro, pois está dificultando o meu acesso e quando chove entope e entra sujeira no meu quintal. Galerias desses bueiros estão todas entupidas sempre que chove transborda, já foi solicitado inúmeras vezes e nada de resolver meu problema.  
Registro aqui através desta manifestação minha indignação a secretária de obras.

**Andamentos**

Ederson Adriane Zimmermann **28/11/2025 às 10:55**  
Marques  
**Pendente**

Na solicitação o contribuinte menciona a questão da obstrução do bueiro, com as seguintes palavras "quando chove entope e entra sujeira no meu quintal", então fizemos uma limpeza no bueiro requerido, mas como concluído anteriormente a solicitação em si, foi indeferida, por ser uma negligência, por parte do morador, que desconsiderou a galeria, já existente, durante a construção de sua moradia.

Ederson Adriane Zimmermann **18/11/2025 às 14:02**  
Marques  
**Pendente**


solicitação indeferida! pois se trata de uma não observação nas normas e métodos construtivos pois se o mesmo consulta-se a guia amarela não teria cometido os erros construtivos, pois a estrutura de galerias com suas coletoras foram construídas anteriormente a residência do mesmo, e elas estão dentro do projeto estrutural do município para isso houve estudo prévio de vazão e capacidade de captação e cumprimento das normas construtivas.

**Resposta Final**

Nathiely Danieli **09/01/2026 às 09:29**  
**Concluído**

Finaliza-se de acordo com a resposta da Secretaria competente.  
Agradecemos e nos mantemos a disposição. Att.

**Anexos**





# Câmara Municipal de Foz do Iguaçu


ESTADO DO PARANÁ

08:43 96% 08:43 96%

← **Protocolo 2781025** ← **Protocolo 2845659**

reabriram a tampa para near frente a calçada e fui informado que não era para realizar o serviço porquê iria obstruir a água da chuva sendo que esses bueiros estão entupidos a anos e ninguém realiza a limpeza das galeria , somente realizam a limpeza por cima quando agente solicita que não resolve nada .

**Anexos**



08/01/2026 às 12:58 **Concluído**


**SMOB- Secretaria de Obras - Manutenção Urbana - Bueiros**

Rua Santa Catarina 144

Loteamento Bela Vista

Aguardando retorno sobre a mudança deste bueiro da frente da entrada da minha casa .

**Anexos**



**Andamentos**

Ederson Adriane Zimmermann **16/01/2026 às 09:18**  
Marques  
**Pendente**  
Serviço executado

Ederson Adriane Zimmermann **13/01/2026 às 09:49**  
Marques  
**Em andamento**  
Adicionado à programação

**Andamentos**

Joceli Dias De Moraes - **17/11/2025 às 14:01**  
Ouvidoria  
**Em andamento**

Boa trade, estamos verificando suas chamadas para um breve retorno.






# Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

08:43 96%  
← Protocolo 2845659



Andamentos

**Andamentos**  
Ederson Adriane Zimmermann 16/01/2026 às 09:18  
Marques  
**Pendente**  
Serviço executado

Ederson Adriane Zimmermann 13/01/2026 às 09:49  
Marques  
**Em andamento**  
Adicionado à programação

**Resposta Final**  
Ouvidora- Carla Rosane Rezende 09/02/2026 às 20:36  
De Oliveira  
**Concluído**

16/01/2026 às 09:18  
Serviço executado

Com a resposta da secretaria, concluímos a solicitação.

Att.





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 83A5-6DEF-5332-CA9A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ YASMIN HACHEM (CPF 439.XXX.XXX-05) em 07/04/2026 14:35:57 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/83A5-6DEF-5332-CA9A>